BWT
Pool Products

Katalog 2025/2026



BWT
Pool Products

Neuheiten 2025
ES-Line

BWT Poolroboter ES

Leistungsstark! High-Tech! App-Funktion!



BWT Poolroboter ES700



BWT Poolroboter ES800




Highlight ! Der neue kabellose
BWT Poolroboter ESECHO

BWT–Best
Water Home

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Stahlmantelbecken **4-34**



Poolfolien **35-68**



Einbauteile **69-90**



Filtertechnik **91-119**



Wassererwärmung **120-135**



Abdeckungen **137-149**



Wasseraufbereitung **150-160**




Zubehör und Reinigung **161-194**



Allgemeine Informationen **195-200**

Notizen **201-203**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Stahlmantelbecken



BWT Pool Products

STAHLMANTELBECKEN








Einfache Montage der Stahlmantelbecken


Bei den Becken beträgt die Stahlwandstärke 0,6 mm bei Beckentiefe 1,20 m und ab 1,35 m Beckentiefe 0,7 mm. Die Stahlwand ist beidseitig feuerverzinkt und innen schutzlackiert. Die Innenhülle aus PVC-Folie ist UV-stabilisiert und kann in verschiedenen Farben und Mustern gewählt werden. Zum einfachen Einhängen der Folie dient ein entsprechendes Profil an der Oberkante. Das Aluminium-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig). Die Foliengarantie beträgt bei 0,60 mm 6 Jahre, bei 0,80 mm 8 Jahre und bei 1,00 mm 10 Jahre. Bitte beachten Sie dabei unsere Garantiebestimmungen.



Die Handläufe blue-style, grey-style und sand-style bieten einen komfortablen und problemlosen Wechsel der Einhängefolie unterhalb der Beckenrandsteine. Auch nach Jahren ist dieser Wechsel ohne ein Zerstören der Steinkante möglich. Die Handläufe sind auch als Nachrüstsatz für alle Schwimmbecken erhältlich.


Anhand der hier aufgeführten Bilder möchten wir Ihnen zeigen, wie unsere Stahlmantelbecken verbaut werden und welche Einbauvarianten möglich sind.

Bei den **Milano Rundbecken** haben Sie die Wahl. Sie können das Becken komplett in das Erdreich einlassen, teilversenken oder einfach auf dem Boden aufstellen. Bei einer Tiefe von 150 cm muß das Becken mindestens 50 cm in den Boden eingelassen werden. Wir empfehlen eine Betonbodenplatte und bei Einbau im Erdreich eine Magerbetonhinterfüllung.




Beispiel Rundbecken

a Erdreich
b Bodenschiene
c Stahlmantel
d Steckprofil
e Folienauskleidung
f Handlauf
g Isolierung (Styropor)
h Magerbeton




Die **Toscana Ovalformbecken** sind ausschließlich zum Erdeinbau geeignet. Seitliche Stützmauern und eine Betonbodenplatte sowie eine Magerbetonhinterfüllung sind erforderlich.




Beispiel Ovalformbecken

a Erdreich
b Bodenplatte (armiert)
c Stützmauer (armiert)
d Bodenschiene
e Stahlmantel
f Steckprofil
g Folienauskleidung
h Handlauf
i Isolierung (Styrodur)
j Magerbeton
k Styropor




Bei den **Elba Achtformbecken** haben Sie die Wahl. Sie können das Becken komplett in das Erdreich einlassen, teilversenken oder einfach auf dem Boden aufstellen. Bei einer Tiefe von 150 cm muß das Becken mindestens 50 cm in den Boden eingelassen werden. Für den festen Stand sorgt die feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Eine Betonfundamentplatte ist erforderlich, bei Einbau im Erdreich außerdem eine Magerbetonhinterfüllung.



Beispiel Achtformbecken

a Erdreich
b Bodenplatte (armiert)
c Stützkonstruktion
d Bodenschiene
e Stahlmantel
f Steckprofil
g Folienauskleidung
h Handlauf
i Isolierung (Styropor)
j Magerbeton







COLOUR YOUR POOL!

RUNDBECKEN MILANO STYLE

Im Lieferumfang enthalten:
Stahlmantel feuerverzinkt, innen schutzlackiert, außen kunststoffbeschichtet. Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff, UV-stabilisierte Einhängefolie mit Einhängebiese.Wir empfehlen eine Betonbodenplatte und bei Einbau im Erdreich eine Magerbetonhinterfüllung.
Alle Rundbecken Milano 120 cm und 135 cm sind als Aufstellbecken oder Tiefbecken geeignet. Sie können auch teileingelassen werden.
Becken mit einer Höhe von 150 cm müssen mindestens 50 cm teileingelassen werden.

Hinweis: Die Stahlwand wird mit Ausschnitt für Skimmer und Einlaufdüse daneben geliefert.


Aufstellbecken


Teileinbaubecken


Einbaubecken





DAS RUNDBECKEN MILANO IST IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR:

Rundbecken Milano COLOUR YOUR POOL


- Folien sind in den Farben: UNI, DEKOR I, DEKOR II und 3D erhältlich
- mit style Handlauf in blau, sand oder grau

Pool-Set Milano GRIGIO COLOUR YOUR POOL

- mit Folie 0,80 mm grau
- mit Stahlmantel anthrazit
- mit style Handlauf in grau

Stahlmantel anthrazit RAL 7012

Handlauf blue-style




Blau

für die satte Tiefe des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf sand-style




Sand

für die makellose Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf grey-style



Hellgrau

für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm

COLOR YOUR POOL – jede Poolgröße ist in folgenden Folienfarben ebenfalls erhältlich:

Rundbecken Milano COLOR YOUR POOL – Folienstärke 0,80 mm

Milano, Beckenhöhe 1,20 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau **Art. Nr.**	Handlauf sand-style, Folie sand **Art. Nr.**	Handlauf grey-style, Folie grau **Art. Nr.**	**UVP €* UNI (alle) 0,8 mm***
Ø 3,00 × 1,20 m	9	O 501110095	O 00401	O 00801	999,00 €
Ø 3,50 × 1,20 m	11	O 501110100	O 00403	O 00803	1.149,00 €
Ø 4,00 × 1,20 m	14	O 501110138	O 00402	O 9500912003	1.299,00 €
Ø 4,16 × 1,20 m	15	O 501110101	O 00404	O 00804	1.399,00 €
Ø 4,50 × 1,20 m	18	O 501110097	O 00405	O 00805	1.499,00 €
Ø 5,00 × 1,20 m	22	O 501110102	O 00406	O 00806	1.699,00 €
Ø 5,50 × 1,20 m	26	O 501110197	O 9501112007	O 00810	1.899,00 €
Ø 6,00 × 1,20 m	31	O 501110103	O 00407	O 00807	2.099,00 €
Ø 7,00 × 1,20 m	42	O 501110104	O 9501112009	O 9500912009	2.549,00 €
Ø 8,00 × 1,20 m	55	O 9501110105	O 9501112010	O 9500912010	2.999,00 €

Milano, Beckenhöhe 1,35 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau **Art. Nr.**	Handlauf sand-style, Folie sand **Art. Nr.**	Handlauf grey-style, Folie grau **Art. Nr.**	**UVP €* UNI (alle) 0,8 mm***
Ø 3,50 × 1,35 m	13	O 01148	O 00423	O 00823	1.349,00 €
Ø 4,00 × 1,35 m	16	O 9501110223	O 00424	O 9500914003	1.549,00 €
Ø 4,50 × 1,35 m	21	O 01149	O 00425	O 00825	1.779,00 €
Ø 5,00 × 1,35 m	25	O 01157	O 00426	O 00826	1.999,00 €
Ø 6,00 × 1,35 m	36	O 01151	O 00427	O 00827	2.399,00 €

Milano, Beckenhöhe 1,50 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau **Art. Nr.**	Handlauf sand-style, Folie sand **Art. Nr.**	Handlauf grey-style, Folie grau **Art. Nr.**	**UVP €* UNI (alle) 0,8 mm***
Ø 3,50 × 1,50 m	14	O 501110096	O 00413	O 00813	1.399,00 €
Ø 4,00 × 1,50 m	18	O 9501110099	O 00412	O 00812	1.649,00 €
Ø 4,16 × 1,50 m	19	O 501110106	O 00414	O 00814	1.699,00 €
Ø 4,50 × 1,50 m	23	O 501110098	O 00415	O 00815	1.899,00 €
Ø 5,00 × 1,50 m	28	O 501110107	O 00416	O 00816	2.149,00 €
Ø 5,50 × 1,50 m	33	O 9501110137	O 9501115007	O 9500915007	2.399,00 €
Ø 6,00 × 1,50 m	40	O 501110108	O 00417	O 00817	2.599,00 €
Ø 7,00 × 1,50 m	58	O 501110109	O 9501115009	O 9500915009	3.099,00 €
Ø 8,00 × 1,50 m	75	O 501110110	O 9501115010	O 9500915010	3.649,00 €

UNI

- **Weiß**
- **Hellblau**
- **Adriablau**
- **Grau**
- **Sand**

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 200

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Milano, Beckenhöhe 1,20 m, Folienstärke 0,8/0,9 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,9 mm
Ø 3,00 × 1,20 m	9	1.249,00 €	1.299,00 €	1.409,00 €
Ø 3,50 × 1,20 m	11	1.479,00 €	1.539,00 €	1.659,00 €
Ø 4,00 × 1,20 m	14	1.729,00 €	1.799,00 €	1.949,00 €
Ø 4,16 × 1,20 m	15	1.789,00 €	1.869,00 €	2.029,00 €
Ø 4,50 × 1,20 m	18	1.949,00 €	2.039,00 €	2.209,00 €
Ø 5,00 × 1,20 m	22	2.239,00 €	2.349,00 €	2.559,00 €
Ø 5,50 × 1,20 m	26	2.489,00 €	2.609,00 €	2.849,00 €
Ø 6,00 × 1,20 m	31	2.779,00 €	2.919,00 €	3.199,00 €
Ø 7,00 × 1,20 m	42	3.339,00 €	3.509,00 €	3.849,00 €
Ø 8,00 × 1,20 m	55	3.999,00 €	4.199,00 €	4.639,00 €

Milano, Beckenhöhe 1,35 m, Folienstärke 0,8/0,9 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,9 mm
Ø 3,50 × 1,35 m	13	1.679,00 €	1.739,00 €	1.879,00 €
Ø 4,00 × 1,35 m	16	1.959,00 €	2.039,00 €	2.199,00 €
Ø 4,50 × 1,35 m	21	2.209,00 €	2.299,00 €	2.489,00 €
Ø 5,00 × 1,35 m	25	2.529,00 €	2.639,00 €	2.589,00 €
Ø 6,00 × 1,35 m	36	3.119,00 €	3.259,00 €	3.559,00 €

Milano, Beckenhöhe 1,50 m, Folienstärke 0,8/0,9 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,9 mm
Ø 3,50 × 1,50 m	14	1.779,00 €	1.839,00 €	1.989,00 €
Ø 4,00 × 1,50 m	18	2.069,00 €	2.149,00 €	2.319,00 €
Ø 4,16 × 1,50 m	19	2.139,00 €	2.229,00 €	2.409,00 €
Ø 4,50 × 1,50 m	23	2.329,00 €	2.429,00 €	2.629,00 €
Ø 5,00 × 1,50 m	28	2.659,00 €	2.779,00 €	3.019,00 €
Ø 5,50 × 1,50 m	33	3.029,00 €	3.159,00 €	3.429,00 €
Ø 6,00 × 1,50 m	40	3.349,00 €	3.499,00 €	3.809,00 €
Ø 7,00 × 1,50 m	58	3.989,00 €	4.179,00 €	4.559,00 €
Ø 8,00 × 1,50 m	75	4.729,00 €	4.949,00 €	5.429,00 €

DEKOR I

- Granit blau
- Granit grau
- Granit grün
- Granit sand
- Mosaik blau
- Mosaik grau-blau
- Mosaik sand

DEKOR II

- Brown Basalt
- Golden Basalt
- Butterfly Pearl

3D

- 3D Black slade
- 3D Granit grau
- 3D Granit sand

Selbstverständlich können auch alle Farben miteinander kombiniert werden. Bitte geben Sie bei Bestellung die Wunschfarbe des style-Handlaufes an! PREIS AUF ANFRAGE!

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 200

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Rundbecken Milano GRIGIO COLOUR YOUR POOL!



Milano grigio, Beckenhöhe 1,20 m, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: grau, Handlauf grey-style

Größe	Inhalt	Art. Nr.	UVP €*
Ø 3,00 × 1,20 m	9	O 00604	1.049,00 €
Ø 3,50 × 1,20 m	11	O 00601	1.199,00 €
Ø 4,00 × 1,20 m	14	O 00606	1.369,00 €
Ø 4,50 × 1,20 m	18	O 00607	1.579,00 €
Ø 5,00 × 1,20 m	22	O 00603	1.779,00 €

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 200

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.




COLOUR YOUR POOL!

OVALFORMBECKEN TOSCANA STYLE

Im Lieferumfang enthalten:
Stahlmantel feuerverzinkt, innen schutzlackiert, außen kunststoffbeschichtet. Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff, UV-stabilisierte Einhängefolie mit Einhängebiese/Keilbiese. Eine Betonbodenplatte und eine Magerbetonhinterfüllung sind erforderlich. Alle Ovalformbecken Toscana sind nur als Tiefbecken geeignet (seitliche Stützmauern erforderlich).

Hinweis: Die Stahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und 2 Einlaufdüsen gegenüber geliefert.






DAS OVALFORMBECKEN TOSCANA IST IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR:

Ovalformbecken Toscana COLOUR YOUR POOL

- Folien sind in den Farben: UNI, DEKOR I, DEKOR II und 3D erhältlich
- mit style Handlauf in blau, sand oder grau

Handlauf blue-style




Blau

für die satte Tiefe des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf sand-style




Sand

für die makellose Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf grey-style



Hellgrau

für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm

COLOR YOUR POOL – jede Poolgröße ist in folgenden Folienfarben ebenfalls erhältlich:

Ovalformbecken Toscana COLOR YOUR POOL – Folienstärke 0,80 mm

Toscana, Beckenhöhe 1,20 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau **Art. Nr.**	Handlauf sand-style, Folie sand **Art. Nr.**	Handlauf grey-style, Folie grau **Art. Nr.**	**UVP €* UNI (alle) 0,8 mm***
3,00 × 4,90 × 1,20 m	13	**O 43956**	**O 9501112615**	**O 9500912615**	**1.499,00 €**
3,20 × 5,25 × 1,20 m	17	**O 501110111**	**O 00451**	**O 00851**	**1.599,00 €**
3,20 × 6,00 × 1,20 m	19	**O 501110112**	**O 9501112603**	**O 00852**	**1.799,00 €**
3,50 × 7,00 × 1,20 m	24	**O 501110113**	**O 9501112605**	**O 00853**	**2.099,00 €**
4,16 × 8,00 × 1,20 m	33	**O 501110114**	**O 9501112607**	**O 9500912607**	**2.449,00 €**
4,16 × 10,00 × 1,20 m	42	**O 9501110115**	**O 9501112609**	**O 9500912609**	**2.899,00 €**
5,00 × 9,00 × 1,20 m	44	**O 9501110116**	**O 9501112610**	**O 9500912610**	**2.949,00 €**
5,00 × 11,00 × 1,20 m	55	**O 9501110117**	**O 9501112611**	**O 9500912611**	**3.549,00 €**

Toscana, Beckenhöhe 1,35 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau **Art. Nr.**	Handlauf sand-style, Folie sand **Art. Nr.**	Handlauf grey-style, Folie grau **Art. Nr.**	**UVP €* UNI (alle) 0,8 mm***
3,20 × 5,25 × 1,35 m	20	**O 01164**	**O 00441**	**O 00841**	**1.849,00 €**
3,20 × 6,00 × 1,35 m	22	**O 01165**	**O 00442**	**O 00842**	**2.079,00 €**
3,50 × 7,00 × 1,35 m	28	**O 01166**	**O 00443**	**O 00843**	**2.399,00 €**
4,16 × 8,00 × 1,35 m	37	**O 01167**	**O 00444**	**O 00844**	**2.899,00 €**

Toscana, Beckenhöhe 1,50 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau **Art. Nr.**	Handlauf sand-style, Folie sand **Art. Nr.**	Handlauf grey-style, Folie grau **Art. Nr.**	**UVP €* UNI (alle) 0,8 mm***
3,20 × 5,25 × 1,50 m	22	**O 501110118**	**O 00461**	**O 00861**	**1.949,00 €**
3,20 × 6,00 × 1,50 m	24	**O 501110119**	**O 00462**	**O 00862**	**2.199,00 €**
3,50 × 7,00 × 1,50 m	31	**O 501110120**	**O 00463**	**O 00863**	**2.549,00 €**
4,16 × 8,00 × 1,50 m	41	**O 501110121**	**O 00464**	**O 00864**	**3.099,00 €**
4,16 × 10,00 × 1,50 m	53	**O 501110122**	**O 9501115609**	**O 9500915609**	**3.599,00 €**
5,00 × 9,00 × 1,50 m	56	**O 501110123**	**O 9501115610**	**O 9500915610**	**3.699,00 €**
5,00 × 11,00 × 1,50 m	70	**O 501110124**	**O 9501115611**	**O 9500915611**	**4.299,00 €**

UNI

- **Weiß**
- **Hellblau**
- **Adriablau**
- **Grau**
- **Sand**

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 200

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Toscana, Beckenhöhe 1,20 m, Folienstärke 0,8/0,9 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,9 mm
3,00 × 4,90 × 1,20 m	13	1.809,00 €	1.889,00 €	2.019,00 €
3,20 × 5,25 × 1,20 m	17	1.919,00 €	1.999,00 €	2.169,00 €
3,20 × 6,00 × 1,20 m	19	2.169,00 €	2.269,00 €	2.459,00 €
3,50 × 7,00 × 1,20 m	24	2.549,00 €	2.659,00 €	2.899,00 €
4,16 × 8,00 × 1,20 m	33	3.039,00 €	3.179,00 €	3.469,00 €
4,16 × 10,00 × 1,20 m	42	3.639,00 €	3.809,00 €	4.169,00 €
5,00 × 9,00 × 1,20 m	44	3.699,00 €	3.889,00 €	4.259,00 €
5,00 × 11,00 × 1,20 m	55	4.419,00 €	4.639,00 €	5.099,00 €

Toscana, Beckenhöhe 1,35 m, Folienstärke 0,8/0,9 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,9 mm
3,20 × 5,25 × 1,35 m	20	2.179,00 €	2.269,00 €	2.449,00 €
3,20 × 6,00 × 1,35 m	22	2.459,00 €	2.559,00 €	2.759,00 €
3,50 × 7,00 × 1,35 m	28	2.869,00 €	2.999,00 €	3.239,00 €
4,16 × 8,00 × 1,35 m	37	3.479,00 €	3.629,00 €	3.939,00 €

Toscana, Beckenhöhe 1,50 m, Folienstärke 0,8/0,9 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,9 mm
3,20 × 5,25 × 1,50 m	22	2.299,00 €	2.399,00 €	2.599,00 €
3,20 × 6,00 × 1,50 m	24	2.589,00 €	2.699,00 €	2.909,00 €
3,50 × 7,00 × 1,50 m	31	3.099,00 €	3.229,00 €	3.489,00 €
4,16 × 8,00 × 1,50 m	41	3.659,00 €	3.819,00 €	4.139,00 €
4,16 × 10,00 × 1,50 m	53	4.359,00 €	4.559,00 €	4.959,00 €
5,00 × 9,00 × 1,50 m	56	4.399,00 €	4.599,00 €	5.009,00 €
5,00 × 11,00 × 1,50 m	70	5.159,00 €	5.409,00 €	5.899,00 €

DEKOR I

- Granit blau
- Granit grau
- Granit grün
- Granit sand
- Mosaik blau
- Mosaik grau-blau
- Mosaik sand

DEKOR II

- Brown Basalt
- Golden Basalt
- Butterfly Pearl

3D

- 3D Black slade
- 3D Granit grau
- 3D Granit sand

Selbstverständlich können auch alle Farben miteinander kombiniert werden. Bitte geben Sie bei Bestellung die Wunschfarbe des style-Handlaufes an! PREIS AUF ANFRAGE!


ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 200


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Im Lieferumfang enthalten:
Stahlmantel feuerverzinkt, innen schutzlackiert, außen kunststoffbeschichtet; Stützkonstruktion, Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff, UV-stabilisierte Einhängefolie mit Einhängebiese. Eine Betonbodenplatte ist erforderlich und beim Einbau ins Erdreich ist eine Magerbetonhinterfüllung zuzätzlich erforderlich. Alle Achtformbecken Elba 120 cm und 135 cm sind als Aufstellbecken oder Tiefbecken geeignet. Sie können auch teileingelassen werden. Becken mit einer Höhe von 150 cm müssen mindestens 50 cm teileingelassen werden.

Hinweis: Die Stahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und 2 Einlaufdüsen gegenüber geliefert.


Aufstellbecken


Teileinbaubecken


Einbaubecken



COLOUR YOUR POOL!


ACHTFORMBECKEN ELBA STYLE

DAS ACHTFORMBECKEN ELBA IST IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR:

Achtformbecken Elba COLOUR YOUR POOL

- Folien sind in den Farben: UNI, DEKOR I, DEKOR II und 3D erhältlich
- mit style Handlauf in blau, sand oder grau

Handlauf blue-style




Blau

für die satte Tiefe des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf sand-style



Sand

für die makellose Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf grey-style



Hellgrau

für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm

COLOR YOUR POOL – jede Poolgröße ist in folgenden Folienfarben ebenfalls erhältlich:

Achtformbecken Elba COLOR YOUR POOL – Folienstärke 0,80 mm

Elba, Beckenhöhe 1,20 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau **Art. Nr.**	Handlauf sand-style, Folie sand **Art. Nr.**	Handlauf grey-style, Folie grau **Art. Nr.**	**UVP €* UNI (alle) 0,8 mm***
3,00 × 4,70 × 1,20 m	14	**O 46300**	**O 9501112805**	**O 9500912805**	**2.299,00 €**
3,20 × 5,25 × 1,20 m	16	**O 43984**	**O 00471**	**O 9500912801**	**2.449,00 €**
3,60 × 6,25 × 1,20 m	21	**O 43982**	**O 00472**	**O 00872**	**2.749,00 €**
4,60 × 7,25 × 1,20 m	31	**O 43983**	**O 9501112803**	**O 9500912803**	**3.299,00 €**
5,00 × 8,55 × 1,20 m	39	**O 9501110128**	**O 9501112804**	**O 9500912804**	**3.699,00 €**

Elba, Beckenhöhe 1,35 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau **Art. Nr.**	Handlauf sand-style, Folie sand **Art. Nr.**	Handlauf grey-style, Folie grau **Art. Nr.**	**UVP €* UNI (alle) 0,8 mm***
3,20 × 5,25 × 1,35 m	18	**O 01216**	**O 9501114801**	**O 9500914801**	**2.899,00 €**
3,60 × 6,25 × 1,35 m	24	**O 01217**	**O 00482**	**O 00882**	**3.299,00 €**
4,60 × 7,25 × 1,35 m	35	**O 01218**	**O 9501114803**	**O 00883**	**3.899,00 €**
5,00 × 8,55 × 1,35 m	46	**O 01219**	**O 9501114804**	**O 9500914804**	**4.399,00 €**

Elba, Beckenhöhe 1,50 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau **Art. Nr.**	Handlauf sand-style, Folie sand **Art. Nr.**	Handlauf grey-style, Folie grau **Art. Nr.**	**UVP €* UNI (alle) 0,8 mm***
3,20 × 5,25 × 1,50 m	21	**O 46303**	**O 00491**	**O 00891**	**2.999,00 €**
3,60 × 6,25 × 1,50 m	26	**O 46301**	**O 9501115802**	**O 00892**	**3.449,00 €**
4,60 × 7,25 × 1,50 m	39	**O 43981**	**O 00493**	**O 9500915803**	**4.099,00 €**
5,00 × 8,55 × 1,50 m	50	**O 9501110132**	**O 9501115804**	**O 9500915804**	**4.649,00 €**

UNI

- **Weiß**
- **Hellblau**
- **Adriablau**
- **Grau**
- **Sand**

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 200

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Elba, Beckenhöhe 1,20 m, Folienstärke 0,8/0,9 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,9 mm
3,00 × 4,70 × 1,20 m	14	2.659,00 €	2.739,00 €	2.899,00 €
3,20 × 5,25 × 1,20 m	16	2.839,00 €	2.919,00 €	3.099,00 €
3,60 × 6,25 × 1,20 m	21	3.239,00 €	3.339,00 €	3.559,00 €
4,60 × 7,25 × 1,20 m	31	3.949,00 €	4.079,00 €	4.369,00 €
5,00 × 8,55 × 1,20 m	39	4.539,00 €	4.719,00 €	5.079,00 €

Elba, Beckenhöhe 1,35 m, Folienstärke 0,8/0,9 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,9 mm
3,20 × 5,25 × 1,35 m	18	3.249,00 €	3.339,00 €	3.519,00 €
3,60 × 6,25 × 1,35 m	24	3.769,00 €	3.879,00 €	4.109,00 €
4,60 × 7,25 × 1,35 m	35	4.549,00 €	4.699,00 €	4.999,00 €
5,00 × 8,55 × 1,35 m	46	5.209,00 €	5.399,00 €	5.779,00 €

Elba, Beckenhöhe 1,50 m, Folienstärke 0,8/0,9 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,9 mm
3,20 × 5,25 × 1,50 m	21	3.389,00 €	3.479,00 €	3.679,00 €
3,60 × 6,25 × 1,50 m	26	3.939,00 €	4.079,00 €	4.299,00 €
4,60 × 7,25 × 1,50 m	39	4.739,00 €	4.889,00 €	5.209,00 €
5,00 × 8,55 × 1,50 m	50	5.429,00 €	5.619,00 €	6.019,00 €

DEKOR I

- Granit blau
- Granit grau
- Granit grün
- Granit sand
- Mosaik blau
- Mosaik grau-blau
- Mosaik sand

DEKOR II

- Brown Basalt
- Golden Basalt
- Butterfly Pearl

3D

- 3D Black slade
- 3D Granit grau
- 3D Granit sand

Selbstverständlich können auch alle Farben miteinander kombiniert werden. Bitte geben Sie bei Bestellung die Wunschfarbe des style-Handlaufes an! PREIS AUF ANFRAGE!

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 200

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Lieferumfang:

- Rundbecken MILANO mit style-Handlauf
- Hochbeckenleiter V2A für die Aufstellbecken-Sets bzw. Tiefbeckenleiter V2A Weitholm für die Tiefbecken-Sets
- Sandfilteranlage mit Quarzsand
- Einbauskimmer mit Einlaufdüse(n)
- Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten. Setabweichungen sind nicht möglich.

BITTE BEACHTEN: Bei Verwendung einer Salzelektrolyseanlage muss eine V4A Leiter verwendet werden.



POOL-SETS

COLOUR YOUR POOL!

RUNDBECKEN MILANO STYLE

DIE POOL-SETS MILANO SIND IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR:

Pool-Set Milano COLOUR YOUR POOL


- mit Folie 0,80 mm in adriablau, sand oder grau
- mit Sandfilteranlage HP mit Pumpe BWT TimeControl

Pool-Set Milano GRIGIO COLOUR YOUR POOL

- mit Folie 0,80 mm grau
- mit Stahlwand anthrazit
- mit Sandfilteranlage HP mit Pumpe BWT TimeControl

Stahlmantel anthrazit
RAL 7012

Handlauf
blue-style



Blau

für die satte Tiefe
des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf
sand-style



Sand

für die makellose
Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf
grey-style




Hellgrau

für die erfrischende
Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm

POOL-SET MILANO COLOR YOUR POOL



Tiefbecken-Set mit Tiefbeckenleiter, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art.-Nr. blue-style	Art.-Nr. sand-style	Art.-Nr. grey-style	UVP €*
Ø 3,50 × 1,20 m	11 m³	HP 39 TC 80	O 00110	O 00203	O 00703	2.049,00 €
Ø 4,50 × 1,20 m	18 m³	HP 39 TC 80	O 9501400094	O 9501122005	O 9500922005	2.399,00 €
Ø 5,00 × 1,20 m	22 m³	HP 39 TC 80	O 00112	O 00206	O 00706	2.599,00 €
Ø 3,50 × 1,35 m	13 m³	HP 39 TC 80	O 00113	O 00243	O 00743	2.279,00 €
Ø 4,50 × 1,35 m	21 m³	HP 39 TC 80	O 00114	O 00245	O 00745	2.679,00 €
Ø 5,00 × 1,35 m	25 m³	HP 39 TC 80	O 00115	O 00246	O 00746	2.899,00 €
Ø 6,00 × 1,35 m	36 m³	HP 47 TC 110	O 00116	O 00247	O 00747	3.449,00 €
Ø 4,50 × 1,50 m	23 m³	HP 39 TC 80	O 9501400096	O 9501125005	O 9500925005	2.799,00 €
Ø 5,00 × 1,50 m	28 m³	HP 39 TC 80	O 01350	O 00216	O 00716	3.079,00 €
Ø 6,00 × 1,50 m	40 m³	HP 47 TC 110	O 01351	O 00217	O 00717	3.649,00 €

Aufstellbecken-Set mit Hochbeckenleiter, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art.-Nr. blue-style	Art.-Nr. sand-style	Art.-Nr. grey-style	UVP €*
Ø 3,00 × 1,20 m	9 m³	HP 39 TC 80	O 00129	O 00221	O 00721	2.059,00 €
Ø 3,50 × 1,20 m	11 m³	HP 39 TC 80	O 00130	O 00223	O 00723	2.229,00 €
Ø 4,50 × 1,20 m	18 m³	HP 39 TC 80	O 9501400100	O 9501132005	O 9500932005	2.579,00 €
Ø 5,00 × 1,20 m	22 m³	HP 39 TC 80	O 00132	O 00226	O 9500932006	2.779,00 €
Ø 6,00 × 1,20 m	31 m³	HP 39 TC 80	O 00133	O 00227	O 9500932008	3.299,00 €
Ø 3,50 × 1,35 m	13 m³	HP 39 TC 80	O 00134	O 00248	O 00748	2.479,00 €
Ø 4,50 × 1,35 m	21 m³	HP 39 TC 80	O 00135	O 00249	O 00749	2.879,00 €
Ø 5,00 × 1,35 m	25 m³	HP 39 TC 80	O 00136	O 00250	O 00750	3.099,00 €
Ø 6,00 × 1,35 m	36 m³	HP 47 TC 110	O 00137	O 00220	O 00720	3.599,00 €

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 200

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

POOL-SET MILANO GRIGIO COLOR YOUR POOL



Aufstellbecken-Set mit Hochbeckenleiter, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: grau, Handlauf grey-style

Beckensets	Folienstärke	Inhalt	Filteranlage	Art.-Nr.	UVP €*
Ø 3,00 × 1,20 m	0,8 mm	9 m³	HP 39 time Control 80	O 00624	2.099,00 €
Ø 3,50 × 1,20 m	0,8 mm	11 m³	HP 39 time Control 80	O 00621	2.279,00 €
Ø 4,00 × 1,20 m	0,8 mm	14 m³	HP 39 time Control 80	O 00626	2.449,00 €
Ø 4,50 × 1,20 m	0,8 mm	18 m³	HP 39 time Control 80	O 00627	2.659,00 €
Ø 5,00 × 1,20 m	0,8 mm	22 m³	HP 39 time Control 80	O 00623	2.859,00 €

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 200

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Lieferumfang:

- Ovalformbecken TOSCANA mit style-Handlauf
- Tiefbeckenleiter V2A Weitholm
- Sandfilteranlage mit Quarzsand
- Einbauskimmer mit 2 Einlaufdüsen
- Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten. Setabweichungen sind nicht möglich.

BITTE BEACHTEN: Bei Verwendung einer Salzelektrolyseanlage muss eine V4A Leiter verwendet werden.



POOL-SETS

COLOUR YOUR POOL!


OVALFORMBECKEN TOSCANA STYLE

DIE POOL-SETS TOSCANA SIND IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR:

Pool-Set Toscana COLOUR YOUR POOL

- mit Folie 0,80 mm in adriablau, sand oder grau
- mit Sandfilteranlage HP mit Pumpe BWT TimeControl

Handlauf blue-style




Blau

für die satte Tiefe des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf sand-style



Sand

für die makellose Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf grey-style



Hellgrau

für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm

POOL-SET TOSCANA COLOR YOUR POOL



Tiefbecken-Set mit Tiefbeckenleiter, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art.-Nr. blue-style	Art.-Nr. sand-style	Art.-Nr. grey-style	UVP €*
3,20 × 5,25 × 1,20 m	17 m³	HP 39 TC 80	O 01337	O 00251	O 00751	2.399,00 €
3,20 × 6,00 × 1,20 m	19 m³	HP 39 TC 80	O 01338	O 9501142603	O 00752	2.599,00 €
3,50 × 7,00 × 1,20 m	24 m³	HP 39 TC 80	O 01339	O 9501142605	O 00753	2.899,00 €
3,20 × 5,25 × 1,35 m	19 m³	HP 39 TC 80	O 00150	O 00271	O 00761	2.699,00 €
3,20 × 6,00 × 1,35 m	21 m³	HP 39 TC 80	O 00151	O 00272	O 00762	2.899,00 €
3,50 × 7,00 × 1,35 m	27 m³	HP 39 TC 80	O 00152	O 00273	O 00763	3.299,00 €
4,16 × 8,00 × 1,35 m	37 m³	HP 47 TC 110	O 00153	O 00274	O 9500944607	3.849,00 €
3,20 × 6,00 × 1,50 m	24 m³	HP 39 TC 80	O 01352	O 00262	O 00772	3.099,00 €
3,50 × 7,00 × 1,50 m	31 m³	HP 47 TC 110	O 01353	O 00263	O 00773	3.599,00 €
4,16 × 8,00 × 1,50 m	41 m³	HP 47 TC 110	O 01354	O 00264	O 9500945607	4.149,00 €

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 200

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.





Lieferumfang:

- Achtformbecken ELBA mit style-Handlauf
- Hochbeckenleiter V2A für die Aufstellbecken-Sets bzw. Tiefbeckenleiter V2A Weitholm für die Tiefbecken-Sets
- Sandfilteranlage mit Quarzsand
- Einbauskimmer mit 2 Einlaufdüsen
- Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten. Setabweichungen sind nicht möglich.

BITTE BEACHTEN: Bei Verwendung einer Salzelektrolyseanlage muss eine V4A Leiter verwendet werden.



POOL-SETS

COLOUR YOUR POOL!


ACHTFORMBECKEN ELBA STYLE

DIE POOL-SETS ELBA SIND IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR:

Pool-Set Elba COLOUR YOUR POOL

- mit Folie 0,80 mm in adriablau, sand oder grau
- mit Sandfilteranlage HP mit Pumpe BWT TimeControl

Handlauf blue-style




Blau

für die satte Tiefe des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf sand-style



Sand

für die makellose Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf grey-style



Hellgrau

für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm

POOL-SET ELBA COLOR YOUR POOL



Tiefbecken-Set mit Tiefbeckenleiter, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art.-Nr. blue-style	Art.-Nr. sand-style	Art.-Nr. grey-style	UVP €*
3,20 × 5,25 × 1,20 m	16 m³	HP 39 TC 80	O 00166	O 00281	O 9500962801	3.399,00 €
3,60 × 6,25 × 1,20 m	21 m³	HP 39 TC 80	O 00167	O 9501162802	O 9500962802	3.719,00 €
4,60 × 7,25 × 1,20 m	31 m³	HP 47 TC 110	O 9501400117	O 9501162803	O 9500962803	4.369,00 €
3,20 × 5,25 × 1,50 m	21 m³	HP 39 TC 80	O 00169	O 00286	O 00786	4.049,00 €
3,60 × 6,25 × 1,50 m	26 m³	HP 39 TC 80	O 00170	O 00287	O 00787	4.479,00 €
4,60 × 7,25 × 1,50 m	39 m³	HP 47 TC 140	O 00171	O 00288	O 9500965803	5.359,00 €

Aufstellbecken-Set mit Hochbeckenleiter, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style


Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art.-Nr. blue-style	Art.-Nr. sand-style	Art.-Nr. grey-style	UVP €*
3,20 × 5,25 × 1,20 m	16 m³	HP 39 TC 80	O 00179	O 00291	O 9500972801	3.589,00 €
3,60 × 6,25 × 1,20 m	21 m³	HP 39 TC 80	O 00180	O 00292	O 00792	3.899,00 €
4,60 × 7,25 × 1,20 m	31 m³	HP 47 TC 110	O 00181	O 9501172803	O 9500972803	4.549,00 €

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 200

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

conZero®
Poolsysteme ohne Beton


Kiesbett


Perimeter-Hartschaumplatten


Vinyl-Platten


Perimeter-Rundschalung


Drainage Roll-Kies

Mit dem conZero-Poolsystem kann ihr runder Pool nach dem Ausbaggern an einem Tag fertiggestellt werden. Die conZero-Formteile aus Perimeter Hartschaum dienen dem runden Stahlwandbecken sowohl als Schalung wie auch als Isolierung.

Das zeitaufwendige und teure Betonieren einer Bodenplatte und die Hinterfüllung der Beckenwand mit Beton ist bei Verwendung des conZero-Poolsystems nicht mehr notwendig. Hohe Anfahrtskosten für Betonmischer und Betonpumpen werden vermieden. Dadurch können im Boden eingelassene Schwimmbecken auch in schwer zugänglichen Gärten gebaut werden.

Die conZero-Bodenplatte kann wesentlich einfacher plan eben verlegt werden als eine Betonplatte. Durch die Vinyl-Platte wird die Oberfläche sehr glatt und ist leicht zu reinigen. Der Auftritt ist aufgrund des Perimeter Hartschaums etwas weicher als bei einer Betonplatte.

Die conZero-Rundschalung wird über das Nut- und Feder-System einfach zusammengesteckt und isoliert ihr Schwimmbecken gleichzeitig gegen Wärmeverluste an das Erdreich. Dadurch erhöht sich die durchschnittliche Wassertemperatur um ca. 1 – 2 °C.

Zur Hinterfüllung der conZero-Rundschalung wird nur Drainage Roll-Kies benötigt. Im Vergleich zur Hinterfüllung mit Beton verbessert sich die Entwässerung und der Zugang für die Reparatur von Einbaukomponenten ist wesentlich einfacher. Bei Bedarf ist der Pool mit wenig Aufwand rückbaubar.

Ihre Vorteile mit conZero:

- Poolnutzung bereits einen Tag nach dem Ausbaggern
- Alles aus einer Hand – bessere Planung – weniger Stress – kein Koordinationsaufwand mit Bauunternehmern oder Gartenbauern
- Höhere Wassertemperatur
- Sehr glatter, ebener Boden – einfachere Reinigung
- Nachträglicher Bodeneinbau bei bestehenden Stahlwandbecken möglich
- Einfach rückbaubar – ideal für Mieter
- Poolbau auch an schwer zugänglichen Stellen
- Aufbau auch bei schlechterem Wetter möglich
- Installation auch durch den Endkunden möglich
- Geringere Aufbaukosten – geringere Gesamtkosten

Perimeter Hartschaumplatten Nut-Feder für Rundbecken

für Rundbecken	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht €* / D/AT**
Ø 3,00 m	K 00901	289,95 €	99,95 €
Ø 3,50 m	K 00902	369,95 €	99,95 €
Ø 4,00 m	K 00903	469,95 €	99,95 €
Ø 4,50 m	K 00905	599,00 €	99,95 €
Ø 5,00 m	K 00906	699,00 €	149,95 €
Ø 6,00 m	K 00907	989,00 €	149,95 €



Vinyl Platte 1200 × 800 × 2 mm für Milano Rundbecken

für Rundbecken	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht €* / D/AT**
Ø 3,00 m	K 00911	229,95 €	99,95 €
Ø 3,50 m	K 00912	309,95 €	99,95 €
Ø 4,00 m	K 00913	369,95 €	99,95 €
Ø 4,50 m	K 00915	459,95 €	99,95 €
Ø 5,00 m	K 00916	539,00 €	99,95 €
Ø 6,00 m	K 00917	779,00 €	99,95 €



Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 120 cm

für Rundbecken	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht €* / D/AT**
Ø 3,00 × 1,20 m	K 00921	959,00 €	99,95 €
Ø 3,50 × 1,20 m	K 00922	1.129,00 €	99,95 €
Ø 4,00 × 1,20 m	K 00923	1.299,00 €	99,95 €
Ø 4,50 × 1,20 m	K 00925	1.409,00 €	99,95 €
Ø 5,00 × 1,20 m	K 00926	1.579,00 €	149,95 €
Ø 6,00 × 1,20 m	K 00927	1.919,00 €	149,95 €



Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 135 cm

für Rundbecken	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht €* / D/AT**
Ø 3,00 × 1,35 m	K 9505010203	1.169,00 €	99,95 €
Ø 3,50 × 1,35 m	K 00932	1.369,00 €	99,95 €
Ø 4,00 × 1,35 m	K 9505010207	1.599,00 €	99,95 €
Ø 4,50 × 1,35 m	K 00935	1.739,00 €	99,95 €
Ø 5,00 × 1,35 m	K 00936	1.949,00 €	149,95 €
Ø 6,00 × 1,35 m	K 00937	2.359,00 €	149,95 €



Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 150 cm

für Rundbecken	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht/D*
Ø 3,00 × 1,50 m	K 9505010223	1.379,00 €	99,95 €
Ø 3,50 × 1,50 m	K 00942	1.629,00 €	99,95 €
Ø 4,00 × 1,50 m	K 00943	1.899,00 €	99,95 €
Ø 4,50 × 1,50 m	K 00945	2049,00 €	99,95 €
Ø 5,00 × 1,50 m	K 00946	2.299,00 €	149,95 €
Ø 6,00 × 1,50 m	K 00947	2.769,00 €	149,95 €




** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

conZero®
Poolsysteme ohne Beton











Das conZero System für Ovalbecken erlaubt den Erdeinbau von Ovalbecken in 1-2 Tagen nach dem Ausbaggern, ohne dass Stützmauern gemauert oder betoniert werden müssen. Auch eine Betonbodenplatte ist nicht notwendig.

Durch die hohe Präzision der Bauteile und die detaillierte Installationsanleitung erzielen Heimwerker und Poolprofis sehr ebene und vor allen sehr glatte Bodenplatten und gerade Stützwände mit nur wenigen Millimetern Toleranz. Diese Präzision ist im Betonbau nur von sehr gutem Fachpersonal erreichbar. Diese Qualität sieht man dem fertigen Pool später an.

Vorteile des conZero Poolsystems für Ovalformbecken:

- Sehr kurze Bauzeiten – Aufbau des Beckens und Installation der Technik in 2-3 Tagen
- Poolbau ohne Beton – auch in schwer zugänglichen Gärten installierbar
- Bei Bedarf rückbaubar
- Von versierten Heimwerkern auch im Selbstbau realisierbar – keine Betonbau Facharbeiter erforderlich
- Sehr hohe Qualität des Ergebnisses.
- Kosten des Projektes sehr genau planbar
- Projekt Laufzeit sehr genau planbar – geringe Wetterabhängigkeit durch die kurze Bauzeit.




Lieferumfang conZero für Ovalform Becken:

- conZero Bodenplatte bestehend aus Perimeter Hartschaum Platten mit Nut und Feder
- conZero Vinylplatten passend zur Beckengröße
- conZero Rundschalung bestehend aus Perimeter Hartschaum Schalungselementen mit Nut und Feder für die Rundungen des Ovalbeckens
- conZero Stützwände für die geraden Seiten des Beckens
- conZero Perimeter Dämmung für die geraden Seiten des Beckens
- Wandvlies als Schutz zwischen conZero Stützwände und Stahlmantel
- Vierkantrohre 60 x 30 mm zur einfachen Herstellung eines ebenen Splittbetts in der erforderlichen Höhe als „Fundament" für die L-Träger
- Montagezubehör

Con Zero Oval für Beckentiefe 120 cm


für Ovalformbecken	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht €* / D/AT**
500 × 300 × 120 cm	I 9505011201	4.799,00 €	199,95 €
525 × 320 × 120 cm	I 9505011202	4.999,00 €	199,95 €
600 × 320 × 120 cm	I 9505011203	6.399,00 €	229,95 €
700 × 300 × 120 cm	I 9505011204	7.999,00 €	239,95 €
700 × 350 × 120 cm	I 9505011205	7.299,00 €	239,95 €
800 × 400 × 120 cm	I 9505011206	8.799,00 €	239,95 €



525 x 320 cm

Con Zero Oval für Beckentiefe 135 cm


für Ovalformbecken	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht €* / D/AT**
500 × 300 × 135 cm	I 9505011401	5.199,00 €	199,95 €
525 × 320 × 135 cm	I 00963	5.299,00 €	199,95 €
600 × 320 × 135 cm	I 00964	6.799,00 €	229,95 €
700 × 300 × 135 cm	I 9505011404	8.699,00 €	239,95 €
700 × 350 × 135 cm	I 9505011405	7.899,00 €	239,95 €
800 × 400 × 135 cm	I 9505011406	9.519,00 €	239,95 €



700 x 350 cm

Con Zero Oval für Beckentiefe 150 cm

für Ovalformbecken	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht €* / D/AT**
500 × 300 × 150 cm	I 9505011501	5.499,00 €	199,95 €
525 × 320 × 150 cm	I 9505011502	5.649,00 €	199,95 €
600 × 320 × 150 cm	I 00974	7.099,00 €	229,95 €
700 × 300 × 150 cm	I 9505011504	8.999,00 €	239,95 €
700 × 350 × 150 cm	I 00976	8.299,00 €	239,95 €
800 × 400 × 150 cm	I 9505011506	9.999,00 €	239,95 €



800 x 400 cm

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Poolfolien

BWT Pool Products

AUSKLEIDUNGEN MADE IN GERMANY

Folien 0,6 / 0,8 / 1,0 mm
UNI / DEKOR / 3D



Qualität und mehr
Wir verarbeiten ausschließlich Qualitätsrohstoffe namhafter Hersteller. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Folienverarbeitung sowie unserem hohen technischen Niveau gewährleisten wir Ihnen die Fertigung von maßgeschneiderten Folien und Abdeckungen, die Ihren Erwartungen jederzeit zu 100% entsprechen werden. Höchste Passgenauigkeit wird von uns garantiert.

Frostsicher und widerstandsfähig
Speziell im Freibadbereich haben sich Folienbecken aufgrund ihrer Materialeigenschaften bewährt. Dank des dauerelastischen Materials sind bei diesem Pool auch bei hohen Minustemperaturen keine Frostschäden zu befürchten.

Flexibel
Einer der größten Vorteile eines Folienbeckens ist die Möglichkeit der individuellen Gestaltung. Verschiedenste Beckenformen können realisiert werden und aufgrund der elastischen Folie ist eine 100%ige Dichtigkeit gewährleistet.
Die Folie kann außerdem bei Bedarf jederzeit ausgetauscht oder durch eine neue andersfarbige Folie ersetzt werden.

Farbenprächtig
Sie erhalten für Ihr Schwimmbecken Folien in vielen verschiedenen Farben, wodurch Sie die Gestaltung Ihres Pools individuell auf Ihre Umgebung anpassen können.

Physiologisch absolut unbedenklich
Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Deshalb sind unsere Schwimmbadfolien eingehend geprüft und erfüllen sogar die europäische Norm für die Sicherheit von Kinderspielzeug EN 71 Teil 3 (Migration von Schwermetallen).
Die geforderten Grenzwerte werden dabei nicht nur eingehalten sondern bemerkenswert um ein Vielfaches unterschritten.

Geprüft nach KSW
Die Schwimmbadfolien sind nach KSW ebenfalls geeignet für öffentliche Bäder.

CE-Zertifizierung
Schwimmbäder sind Bauwerke. Schwimmbadfolien als Abdichtungen unterliegen der CE-Kennzeichnungspflicht. Der Vertrieb dieser Produkte ohne CE ist unzulässig. Achten Sie deshalb auf das CE-Kennzeichen. Unsere Folien sind CE-zertifiziert.

Made in Germany
Unsere Schwimmbadfolien sind in Deutschland nach unseren hohen Qualitäts- und Umweltstandards hergestellt. Das garantiert gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau.

Wir übernehmen Garantie
10 Jahre auf 1,0 mm Folie
8 Jahre auf 0,8 mm Folie
6 Jahre auf 0,6 mm Folie

Im Rahmen der Garantie übernehmen wir für folgende Eigenschaften die Gewähr:
- UV- Beständigkeit
- Schweißnahtfestigkeit
- Frostbeständigkeit
- Verrottungsbeständigkeit

Für mechanische Beschädigungen übernehmen wir keine Gewähr.

Voraussetzung für die Gewährung ist die Vorlage des Kaufbeleges sowie die Einhaltung unserer Montage- und Pflegehinweise.



1

BIESE P1



- Biese P1 wird aus einem anderen Material gefertigt als die Folie
- Schweißnaht der Biese ist sichtbar
- Folie und Biese P1 haben einen unterschiedlichen Alterungsprozess
- Farbunterschiede zwischen Biese P1 und Folie





2

BIESE P3

- Biese P3 wird aus einem anderen Material gefertigt als die Folie
- Schweißnaht der Biese P3 ist sichtbar
- Folie und Biese P3 haben einen unterschiedlichen Alterungsprozess
- Farbunterschiede zwischen Biese P3 und Folie

UNI – SCHWIMMBADFOLIEN



Weiß
0,8 mm



Grau
0,8 mm


Hellblau
0,8 mm

Sand
0,8 mm




Adriablau
0,6 / 0,8 / 1,0 mm

DEKOR – SCHWIMMBADFOLIEN




Mosaik blau
0,8 mm




NEW

Granit blau
0,8 mm




Mosaik grau – blau 0,8 mm



NEW

Granit grau
0,8 mm



Mosaik sand
0,8 mm



NEW

Granit grün
0,8 mm



NEW


Granit sand
0,8 mm

DEKOR II – SCHWIMMBADFOLIEN




NEW

Brown Basalt
0,8 mm



NEW

Butterfly Pearl
0,8 mm



NEW

Golden Basalt
0,8 mm

3D – SCHWIMMBADFOLIEN




NEW

3D Black slate
0,9 mm



NEW

3D Granit sand
0,9 mm




NEW

3D Granit grau
0,9 mm

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SONDERAUSKLEIDUNGEN

Aus hochwertiger Weich-PVC Folie, UV-stabilisiert und frostbeständig. Sie haben die Möglichkeit mehrere Farbtöne zu verarbeiten.
Die Auskleidungen bieten wir mit der Einhängebiese P1 oder mit der Keilbiese P3 an.
Bei der Berechnung der Folienfläche sind zusätzlich 10 % Verschnitt zu berücksichtigen.
Bei ungleicher Beckenhöhe und/oder Tiefteilen – Preis auf Anfrage.
Es ist darauf zu achten, dass bedruckte Folien im Winter abgedeckt werden müssen, da die Gefahr besteht, dass sich Chlor in die freiliegende Folie einbrennt, die Folie ausbleicht und sich der Aufdruck von der Folie löst.
Aus fertigungstechnischen Gründen kann bei den Farben DEKOR I, DEKOR II und 3D eine Übereinstimmung des Musters im Bereich der Schweißnähte nicht garantiert werden.



1
BIESE P1



2
BIESE P3

Farbe	Art.-Nr. ohne Biese	Art.-Nr. Biese P1	Art.-Nr. Biese P3	UVP €* pro m²
Folienstärke 0,60 mm				
adriablau	O 977060A000	O 01270	O 01275	25,95 €
Folienstärke 0,80 mm				
weiß	O 977080W000	O 977081W000	O 977083W000	31,95 €
hellblau	O 977080H000	O 977081H000	O 977083H000	31,95 €
adriablau	O 01274	O 01271	O 01276	31,95 €
grau	O 977080G000	O 977081G000	O 977083G000	31,95 €
sand	O 977080S000	O 977081S000	O 977083S000	31,95 €
Mosaik blau	O 977080MK00	O 977081MK00	O 977083MK00	44,95 €
Mosaik grau-blau	O 977080MKGB	O 977081MKGB	O 977083MKGB	44,95 €
Mosaik sand	O 977080P000	O 977081P000	O 977083P000	44,95 €
Granit blau	O 977080GB00	O 977081GB00	O 977083GB00	49,95 €
Granit grau	O 977080GR00	O 977081GR00	O 977083GR00	49,95 €
Granit grün	O 977080GG00	O 977081GG00	O 977083GG00	49,95 €
Granit sand	O 977080GS00	O 977081GS00	O 977083GS00	49,95 €
Brown Basalt	O 977080BB00	O 977081BB00	O 977083BB00	49,95 €
Golden Basalt	O 977080BG00	O 977081BG00	O 977083BG00	49,95 €
Butterfly Pearl	O 977080BP00	O 977081BP00	O 977083BP00	49,95 €
3D Black Slate	O 977080BS00	O 977081BS00	O 977083BS00	59,95 €
3D Granit sand	O 977080GS3D	O 977081GS3D	O 977083GS3D	59,95 €
3D Granit grau	O 977080GR3D	O 977081GR3D	O 977083GR3D	59,95 €
Folienstärke 1,00 mm				
adriablau	O 977100A000	O 01272	O 01277	32,95 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

AUSKLEIDUNGEN RUND 0,6 MM BIESE OHNE / P1 / P3

Ersatzauskleidungen ohne Biese, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau)	Art.-Nr. ohne Biese	UVP €*
Rundbecken		
3,00 × 0,90 m (Umlaufhöhe 1,05 m)	**O 42549**	**249,95 €**
3,50 × 0,90 m (Umlaufhöhe 1,05 m)	**O 42550**	**269,95 €**
3,60 × 0,90 m (Umlaufhöhe 1,05 m)	**O 42759**	**279,95 €**
3,60 × 1,10 m (Umlaufhöhe 1,14 m)	**O 42556**	**329,95 €**
4,00 × 1,10 m (Umlaufhöhe 1,14 m)	**O 42552**	**389,95 €**
4,60 × 1,10 m (Umlaufhöhe 1,14 m)	**O 42553**	**439,95 €**
3,66 × 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	**O 42555**	**359,95 €**
4,60 × 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	**O 42554**	**479,95 €**
Ovalformbecken		
3,66 × 5,50 × 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	**O 42557**	**499,95 €**
3,66 × 6,10 × 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	**O 42558**	**619,00 €**
3,66 × 7,32 × 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	**O 42559**	**699,00 €**



BIESE P1



BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau)	Art.-Nr. Biese P1	Art.-Nr. Biese P3	UVP €*
Rundbecken Höhe 0,90 m			
2,00 × 0,90 m	O 55812	O 9706093001	**189,95 €**
3,00 × 0,90 m	O 55813	O 9706093002	**289,95 €**
3,50 × 0,90 m	O 55814	O 9706093003	**339,95 €**
Rundbecken Höhe 1,20 m			
2,50 × 1,20 m	O 55838	O 9706123000	**299,95 €**
3,00 × 1,20 m	O 42560	O 9706123001	**359,95 €**
3,20 × 1,20 m	O 55824	O 9706123015	**389,95 €**
3,50 × 1,20 m	O 55825	O 9706123002	**419,95 €**
4,00 × 1,20 m	O 55827	O 9706123003	**499,95 €**
4,16 × 1,20 m	O 57002	O 9706123004	**519,00 €**
4,20 × 1,20 m	O 57040	O 9706123014	**529,00 €**
4,50 × 1,20 m	O 42561	O 9706123005	**579,00 €**
5,00 × 1,20 m	O 42562	O 706123006	**689,00 €**
5,50 × 1,20 m	O 57041	O 706123007	**759,00 €**
6,00 × 1,20 m	O 55832	O 9706123008	**839,00 €**
7,00 × 1,20 m	O 57003	O 9706123009	**1.039,00 €**
8,00 × 1,20 m	O 57004	O 9706123010	**1.309,00 €**
Rundbecken Höhe 1,35 m			
3,00 × 1,35 m	O 9706141001	O 9706143001	**369,95 €**
3,20 × 1,35 m	O 9706141015	O 9706143015	**399,95 €**
3,50 × 1,35 m	O 9706141002	O 9706143002	**439,95 €**
4,00 × 1,35 m	O 57070	O 9706143003	**519,00 €**
4,16 × 1,35 m	O 9706141004	O 9706143004	**529,00 €**
4,20 × 1,35 m	O 9706141014	O 9706143014	**539,00 €**
4,50 × 1,35 m	O 57071	O 9706143005	**599,00 €**
5,00 × 1,35 m	O 57072	O 9706143006	**709,00 €**
5,50 × 1,35 m	O 9706141007	O 9706143007	**779,00 €**
6,00 × 1,35 m	O 9706141008	O 9706143008	**869,00 €**
7,00 × 1,35 m	O 9706141009	O 9706143009	**1.079,00 €**
8,00 × 1,35 m	O 9706141010	O 9706143010	**1.349,00 €**


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

AUSKLEIDUNGEN RUND / OVAL 0,6 MM BIESE P1 / P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau)	Art.-Nr. Biese P1	Art.-Nr. Biese P3	UVP €*
Rundbecken Höhe 1,50 m			
3,00 × 1,50 m	O 57001	O 9706153001	389,95 €
3,20 × 1,50 m	O 57042	O 9706153015	419,95 €
3,50 × 1,50 m	O 57017	O 9706153002	459,95 €
4,00 × 1,50 m	O 57043	O 9706153003	539,00 €
4,16 × 1,50 m	O 57018	O 9706153004	549,00 €
4,20 × 1,50 m	O 57044	O 9706153014	559,00 €
4,50 × 1,50 m	O 55839	O 9706153005	619,00 €
5,00 × 1,50 m	O 55840	O 9706153006	739,00 €
5,50 × 1,50 m	O 57045	O 9706153007	809,00 €
6,00 × 1,50 m	O 55841	O 9706153008	899,00 €
7,00 × 1,50 m	O 57019	O 9706153009	1.109,00 €
8,00 × 1,50 m	O 57020	O 9706153010	1.379,00 €
Ovalformbecken Höhe 1,20 m			
2,50 × 4,50 × 1,20 m	O 9706121600	O 9706123600	469,95 €
3,00 × 4,90 × 1,20 m	O 55855	O 706123615	519,00 €
3,00 × 5,00 × 1,20 m	O 42566	O 9706123601	529,00 €
3,00 × 7,00 × 1,20 m	O 42567	O 9706123604	669,00 €
3,20 × 5,25 × 1,20 m	O 55880	O 9706123602	539,00 €
3,20 × 6,00 × 1,20 m	O 55881	O 9706123603	599,00 €
3,50 × 7,00 × 1,20 m	O 55883	O 9706123605	699,00 €
3,60 × 6,23 × 1,20 m	O 55882	O 9706123614	669,00 €
3,60 × 7,37 × 1,20 m	O 55858	O 9706123613	779,00 €
4,00 × 8,00 × 1,20 m	O 55859	O 9706123606	829,00 €
4,16 × 8,00 × 1,20 m	O 57101	O 9706123607	839,00 €
4,00 × 10,00 × 1,20 m	O 57134	O 9706123608	1.009,00 €
4,16 × 10,00 × 1,20 m	O 57102	O 9706123609	1.029,00 €
5,00 × 9,00 × 1,20 m	O 57103	O 9706123610	1.069,00 €
5,00 × 11,00 × 1,20 m	O 57104	O 9706123611	1.279,00 €
Ovalformbecken Höhe 1,35 m			
3,00 × 4,90 × 1,35 m	O 9706141615	O 9706143615	539,00 €
3,00 × 5,00 × 1,35 m	O 9706141601	O 9706143601	549,00 €
3,00 × 7,00 × 1,35 m	O 9706141604	O 9706143604	699,00 €
3,20 × 5,25 × 1,35 m	O 9706141602	O 9706143602	569,00 €
3,20 × 6,00 × 1,35 m	O 9706141603	O 9706143603	629,00 €
3,50 × 7,00 × 1,35 m	O 9706141605	O 9706143605	739,00 €
3,60 × 6,23 × 1,35 m	O 9706141614	O 9706143614	699,00 €
3,60 × 7,37 × 1,35 m	O 9706141613	O 9706143613	819,00 €
4,00 × 8,00 × 1,35 m	O 9706141606	O 9706143606	879,00 €
4,16 × 8,00 × 1,35 m	O 9706141607	O 9706143607	889,00 €
4,00 × 10,00 × 1,35 m	O 9706141608	O 9706143608	1.059,00 €
4,16 × 10,00 × 1,35 m	O 9706141609	O 9706143609	1.079,00 €
5,00 × 9,00 × 1,35 m	O 9706141610	O 9706143610	1.129,00 €
5,00 × 11,00 × 1,35 m	O 9706141611	O 9706143611	1.339,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

AUSKLEIDUNGEN OVAL / ACHT 0,6 MM BIESE P1 / P3



BIESE P1



BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau)	Art.-Nr. Biese P1	Art.-Nr. Biese P3	UVP €*
Ovalformbecken Höhe 1,50 m			
3,00 × 4,90 × 1,50 m	O 57135	O 9706153615	559,00 €
3,00 × 5,00 × 1,50 m	O 55886	O 9706153601	569,00 €
3,00 × 7,00 × 1,50 m	O 9706151604	O 9706153604	729,00 €
3,20 × 5,25 × 1,50 m	O 57137	O 9706153602	589,00 €
3,20 × 6,00 × 1,50 m	O 55887	O 9706153603	649,00 €
3,50 × 7,00 × 1,50 m	O 55888	O 9706153605	769,00 €
3,60 × 6,23 × 1,50 m	O 55889	O 9706153614	729,00 €
3,60 × 7,37 × 1,50 m	O 55874	O 706153613	849,00 €
4,00 × 8,00 × 1,50 m	O 55875	O 9706153606	919,00 €
4,16 × 8,00 × 1,50 m	O 55892	O 9706153607	929,00 €
4,00 × 10,00 × 1,50 m	O 57136	O 9706153608	1.099,00 €
4,16 × 10,00 × 1,50 m	O 57117	O 9706153609	1.119,00 €
5,00 × 9,00 × 1,50 m	O 57118	O 9706153610	1.179,00 €
5,00 × 11,00 × 1,50 m	O 57119	O 9706153611	1.399,00 €
Achtformbecken Höhe 1,20 m			
3,00 × 4,70 × 1,20 m	O 55857	O 9706123805	509,00 €
3,20 × 5,25 × 1,20 m	O 55846	O 9706123801	559,00 €
3,60 × 6,25 × 1,20 m	O 55847	O 706123802	709,00 €
4,60 × 7,25 × 1,20 m	O 57201	O 9706123803	859,00 €
5,00 × 8,55 × 1,20 m	O 57202	O 9706123804	1.069,00 €
Achtformbecken Höhe 1,35 m			
3,00 × 4,70 × 1,35 m	O 9706141805	O 9706143805	539,00 €
3,20 × 5,25 × 1,35 m	O 9706141801	O 9706143801	589,00 €
3,60 × 6,25 × 1,35 m	O 9706141802	O 9706143802	749,00 €
4,60 × 7,25 × 1,35 m	O 9706141803	O 9706143803	899,00 €
5,00 × 8,55 × 1,35 m	O 9706141804	O 9706143804	1.119,00 €
Achtformbecken Höhe 1,50 m			
3,20 × 5,25 × 1,50 m	O 57211	O 9706153801	609,00 €
3,60 × 6,25 × 1,50 m	O 55867	O 9706153802	769,00 €
4,60 × 7,25 × 1,50 m	O 55868	O 9706153803	929,00 €
5,00 × 8,55 × 1,50 m	O 57212	O 9706153804	1.149,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

AUSKLEIDUNGEN RUND 0,8 MM BIESE P1



BIESE P1

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm	Art.-Nr. adriablau P1	Art.-Nr. sand P1	Art.-Nr. grau P1	UNI (alle) UVP €*	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Rundbecken Höhe 1,20 m							
2,50 × 1,20 m	O 9708121000	O 97S8121000	O 97G8121000	349,95 €	559,00 €	599,00 €	689,00 €
3,00 × 1,20 m	O 57033	O 97S8121001	O 97G8121001	419,95 €	699,00 €	759,00 €	869,00 €
3,20 × 1,20 m	O 9708121015	O 97S8121015	O 97G8121015	449,95 €	759,00 €	819,00 €	939,00 €
3,50 × 1,20 m	O 57005	O 97S8121002	O 97G8121002	499,95 €	839,00 €	909,00 €	1.049,00 €
4,00 × 1,20 m	O 57046	O 97S8121003	O 97G8121003	589,00 €	1.009,00 €	1.099,00 €	1.269,00 €
4,16 × 1,20 m	O 57006	O 97S8121004	O 97G8121004	609,00 €	1.049,00 €	1.139,00 €	1.319,00 €
4,20 × 1,20 m	O 57047	O 97S8121014	O 97G8121014	619,00 €	1.069,00 €	1.159,00 €	1.339,00 €
4,50 × 1,20 m	O 57034	O 57405	O 97G8121005	679,00 €	1.169,00 €	1.269,00 €	1.459,00 €
5,00 × 1,20 m	O 57007	O 97S8121006	O 97G8121006	799,00 €	1.389,00 €	1.499,00 €	1.739,00 €
5,50 × 1,20 m	O 57048	O 57407	O 97G8121007	899,00 €	1.559,00 €	1.698,00 €	1.959,00 €
6,00 × 1,20 m	O 57008	O 97S8121008	O 97G8121008	999,00 €	1.769,00 €	1.919,00 €	2.229,00 €
7,00 × 1,20 m	O 57009	O 97S8121009	O 97G8121009	1.249,00 €	2.179,00 €	2.369,00 €	2.749,00 €
8,00 × 1,20 m	O 57010	O 97S8121010	O 97G8121010	1.599,00 €	2.699,00 €	2.939,00 €	3.399,00 €
Rundbecken Höhe 1,35 m							
3,00 × 1,35 m	O 9708141001	O 97S8141001	O 97G8141001	429,95 €	739,00 €	799,00 €	929,00 €
3,20 × 1,35 m	O 9708141015	O 97S8141015	O 97G8141015	469,95 €	799,00 €	859,00 €	989,00 €
3,50 × 1,35 m	O 57074	O 97S8141002	O 97G8141002	519,00 €	889,00 €	959,00 €	1.109,00 €
4,00 × 1,35 m	O 9708141003	O 97S8141003	O 97G8141003	609,00 €	1.069,00 €	1.159,00 €	1.339,00 €
4,16 × 1,35 m	O 9708141004	O 97S8141004	O 97G8141004	629,00 €	1.109,00 €	1.199,00 €	1.389,00 €
4,20 × 1,35 m	O 9708141014	O 97S8141014	O 97G8141014	639,00 €	1.119,00 €	1.219,00 €	1.409,00 €
4,50 × 1,35 m	O 57075	O 97S8141005	O 97G8141005	709,00 €	1.219,00 €	1.329,00 €	1.539,00 €
5,00 × 1,35 m	O 57076	O 97S8141006	O 97G8141006	839,00 €	1.449,00 €	1.579,00 €	1.829,00 €
5,50 × 1,35 m	O 9708141007	O 97S8141007	O 97G8141007	939,00 €	1.619,00 €	1.769,00 €	2.049,00 €
6,00 × 1,35 m	O 57077	O 97S8141008	O 97G8141008	1.039,00 €	1.839,00 €	1.999,00 €	2.329,00 €
7,00 × 1,35 m	O 9708141009	O 97S8141009	O 97G8141009	1.299,00 €	2.269,00 €	2.469,00 €	2.869,00 €
8,00 × 1,35 m	O 9708141010	O 97S8141010	O 97G8141010	1.659,00 €	2.799,00 €	3.049,00 €	3.549,00 €
Rundbecken Höhe 1,50 m							
3,00 × 1,50 m	O 57035	O 97S8151001	O 97G8151001	449,95 €	779,00 €	849,00 €	979,00 €
3,20 × 1,50 m	O 9708151015	O 97S8151015	O 97G8151015	489,95 €	839,00 €	909,00 €	1.049,00 €
3,50 × 1,50 m	O 57021	O 97S8151002	O 97G8151002	539,00 €	929,00 €	1.009,00 €	1.169,00 €
4,00 × 1,50 m	O 57049	O 97S8151003	O 97G8151003	639,00 €	1.119,00 €	1.219,00 €	1.399,00 €
4,16 × 1,50 m	O 57022	O 97S8151004	O 97G8151004	659,00 €	1.159,00 €	1.259,00 €	1.459,00 €
4,20 × 1,50 m	O 57050	O 97S8151014	O 97G8151014	669,00 €	1.169,00 €	1.269,00 €	1.469,00 €
4,50 × 1,50 m	O 57039	O 97S8151005	O 97G8151005	739,00 €	1.279,00 €	1.389,00 €	1.619,00 €
5,00 × 1,50 m	O 57023	O 97S8151006	O 97G8151006	879,00 €	1.519,00 €	1.649,00 €	1.899,00 €
5,50 × 1,50 m	O 57051	O 97S8151007	O 97G8151007	979,00 €	1.699,00 €	1.839,00 €	2.139,00 €
6,00 × 1,50 m	O 57024	O 97S8151008	O 97G8151008	1.079,00 €	1.919,00 €	2.089,00 €	2.429,00 €
7,00 × 1,50 m	O 57025	O 97S8151009	O 97G8151009	1.349,00 €	2.359,00 €	2.559,00 €	2.979,00 €
8,00 × 1,50 m	O 57026	O 97S8151010	O 97G8151010	1.709,00 €	2.899,00 €	3.159,00 €	3.679,00 €

UNI

- Weiß
- Hellblau
- Adriablau
- Grau
- Sand

DEKOR I

- Granit blau
- Granit grau
- Granit grün
- Granit sand
- Mosaik blau
- Mosaik grau-blau
- Mosaik sand

DEKOR II

- Brown Basalt
- Golden Basalt
- Butterfly Pearl

3D

- 3D Black slade
- 3D Granit grau
- 3D Granit sand

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

AUSKLEIDUNGEN RUND 0,8 MM BIESE P3



BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UNI (alle) UVP €*	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Rundbecken Höhe 1,20 m							
2,50 × 1,20 m	O 9708123000	O 97S8123000	O 97G8123000	349,95 €	559,00 €	599,00 €	689,00 €
3,00 × 1,20 m	O 9708123001	O 97S8123001	O 97G8123001	419,95 €	699,00 €	759,00 €	869,00 €
3,20 × 1,20 m	O 9708123015	O 97S8123015	O 97G8123015	449,95 €	759,00 €	819,00 €	939,00 €
3,50 × 1,20 m	O 708123002	O 97S8123002	O 97G8123002	499,95 €	839,00 €	909,00 €	1.049,00 €
4,00 × 1,20 m	O 9708123003	O 97S8123003	O 97G8123003	589,00 €	1.009,00 €	1.099,00 €	1.269,00 €
4,16 × 1,20 m	O 9708123004	O 97S8123004	O 97G8123004	609,00 €	1.049,00 €	1.139,00 €	1.319,00 €
4,20 × 1,20 m	O 9708123014	O 97S8123014	O 97G8123014	619,00 €	1.069,00 €	1.159,00 €	1.339,00 €
4,50 × 1,20 m	O 708123005	O 97S8123005	O 97G8123005	679,00 €	1.169,00 €	1.269,00 €	1.459,00 €
5,00 × 1,20 m	O 708123006	O 97S8123006	O 97G8123006	799,00 €	1.389,00 €	1.499,00 €	1.739,00 €
5,50 × 1,20 m	O 708123007	O 97S8123007	O 97G8123007	899,00 €	1.559,00 €	1.698,00 €	1.959,00 €
6,00 × 1,20 m	O 9708123008	O 97S8123008	O 97G8123008	999,00 €	1.769,00 €	1.919,00 €	2.229,00 €
7,00 × 1,20 m	O 9708123009	O 97S8123009	O 97G8123009	1.249,00 €	2.179,00 €	2.369,00 €	2.749,00 €
8,00 × 1,20 m	O 9708123010	O 97S8123010	O 97G8123010	1.599,00 €	2.699,00 €	2.939,00 €	3.399,00 €
Rundbecken Höhe 1,35 m							
3,00 × 1,35 m	O 9708143001	O 97S8143001	O 97G8143001	429,95 €	739,00 €	799,00 €	929,00 €
3,20 × 1,35 m	O 9708143015	O 97S8143015	O 97G8143015	469,95 €	799,00 €	859,00 €	989,00 €
3,50 × 1,35 m	O 9708143002	O 97S8143002	O 97G8143002	519,00 €	889,00 €	959,00 €	1.109,00 €
4,00 × 1,35 m	O 9708143003	O 97S8143003	O 97G8143003	609,00 €	1.069,00 €	1.159,00 €	1.339,00 €
4,16 × 1,35 m	O 9708143004	O 97S8143004	O 97G8143004	629,00 €	1.109,00 €	1.199,00 €	1.389,00 €
4,20 × 1,35 m	O 9708143014	O 97S8143014	O 97G8143014	639,00 €	1.119,00 €	1.219,00 €	1.409,00 €
4,50 × 1,35 m	O 9708143005	O 97S8143005	O 97G8143005	709,00 €	1.219,00 €	1.329,00 €	1.539,00 €
5,00 × 1,35 m	O 9708143006	O 97S8143006	O 97G8143006	839,00 €	1.449,00 €	1.579,00 €	1.829,00 €
5,50 × 1,35 m	O 9708143007	O 97S8143007	O 97G8143007	939,00 €	1.619,00 €	1.769,00 €	2.049,00 €
6,00 × 1,35 m	O 9708143008	O 97S8143008	O 97G8143008	1.039,00 €	1.839,00 €	1.999,00 €	2.329,00 €
7,00 × 1,35 m	O 9708143009	O 97S8143009	O 97G8143009	1.299,00 €	2.269,00 €	2.469,00 €	2.869,00 €
8,00 × 1,35 m	O 9708143010	O 97S8143010	O 97G8143010	1.659,00 €	2.799,00 €	3.049,00 €	3.549,00 €
Rundbecken Höhe 1,50 m							
3,00 × 1,50 m	O 9708153001	O 97S8153001	O 97G8153001	449,95 €	779,00 €	849,00 €	979,00 €
3,20 × 1,50 m	O 9708153015	O 97S8153015	O 97G8153015	489,95 €	839,00 €	909,00 €	1.049,00 €
3,50 × 1,50 m	O 708153002	O 97S8153002	O 97G8153002	539,00 €	929,00 €	1.009,00 €	1.169,00 €
4,00 × 1,50 m	O 9708153003	O 97S8153003	O 97G8153003	639,00 €	1.119,00 €	1.219,00 €	1.399,00 €
4,16 × 1,50 m	O 9708153004	O 97S8153004	O 97G8153004	659,00 €	1.159,00 €	1.259,00 €	1.459,00 €
4,20 × 1,50 m	O 9708153014	O 97S8153014	O 97G8153014	669,00 €	1.169,00 €	1.269,00 €	1.469,00 €
4,50 × 1,50 m	O 9708153005	O 97S8153005	O 97G8153005	739,00 €	1.279,00 €	1.389,00 €	1.619,00 €
5,00 × 1,50 m	O 9708153006	O 97S8153006	O 97G8153006	879,00 €	1.519,00 €	1.649,00 €	1.899,00 €
5,50 × 1,50 m	O 9708153007	O 97S8153007	O 97G8153007	979,00 €	1.699,00 €	1.839,00 €	2.139,00 €
6,00 × 1,50 m	O 708153008	O 97S8153008	O 97G8153008	1.079,00 €	1.919,00 €	2.089,00 €	2.429,00 €
7,00 × 1,50 m	O 708153009	O 97S8153009	O 97G8153009	1.349,00 €	2.359,00 €	2.559,00 €	2.979,00 €
8,00 × 1,50 m	O 9708153010	O 97S8153010	O 97G8153010	1.709,00 €	2.899,00 €	3.159,00 €	3.679,00 €

UNI

- Weiß
- Hellblau
- Adriablau
- Grau
- Sand

DEKOR I

- Granit blau
- Granit grau
- Granit grün
- Granit sand
- Mosaik blau
- Mosaik grau-blau
- Mosaik sand

DEKOR II

- Brown Basalt
- Golden Basalt
- Butterfly Pearl

3D

- 3D Black slade
- 3D Granit grau
- 3D Granit sand

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



BIESE P1

AUSKLEIDUNGEN OVAL 0,8 MM BIESE P1

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm	Art.-Nr. adriablau P1	Art.-Nr. sand P1	Art.-Nr. grau P1	UNI (alle) UVP €*	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Ovalformbecken Höhe 1,20 m							
2,50 × 4,50 × 1,20 m	O 9708121600	O 97S8121600	O 97G8121600	599,00 €	919,00 €	989,00 €	1.129,00 €
3,00 × 4,90 × 1,20 m	O 57138	O 97S8121615	O 97G8121615	669,00 €	1.059,00 €	1.139,00 €	1.319,00 €
3,00 × 5,00 × 1,20 m	O 9708121601	O 97S8121601	O 97G8121601	679,00 €	1.069,00 €	1.159,00 €	1.339,00 €
3,00 × 7,00 × 1,20 m	O 57140	O 97S8121604	O 97G8121604	879,00 €	1.409,00 €	1.529,00 €	1.769,00 €
3,20 × 5,25 × 1,20 m	O 57132	O 97S8121602	O 97G8121602	699,00 €	1.119,00 €	1.209,00 €	1.399,00 €
3,20 × 6,00 × 1,20 m	O 57105	O 97S8121603	O 97G8121603	779,00 €	1.249,00 €	1.349,00 €	1.559,00 €
3,50 × 7,00 × 1,20 m	O 57106	O 97S8121605	O 97G8121605	929,00 €	1.489,00 €	1.619,00 €	1.869,00 €
3,60 × 6,23 × 1,20 m	O 57139	O 97S8121614	O 97G8121614	869,00 €	1.359,00 €	1.479,00 €	1.699,00 €
3,60 × 7,37 × 1,20 m	O 57141	O 97S8121613	O 97G8121613	1.009,00 €	1.559,00 €	1.709,00 €	1.979,00 €
4,00 × 8,00 × 1,20 m	O 57142	O 97S8121606	O 97G8121606	1.099,00 €	1.829,00 €	1.979,00 €	2.299,00 €
4,16 × 8,00 × 1,20 m	O 57107	O 97S8121607	O 97G8121607	1.109,00 €	1.839,00 €	1.989,00 €	2.309,00 €
4,00 × 10,00 × 1,20 m	O 57143	O 97S8121608	O 97G8121608	1.339,00 €	2.239,00 €	2.429,00 €	2.829,00 €
4,16 × 10,00 × 1,20 m	O 57108	O 97S8121609	O 97G8121609	1.349,00 €	2.249,00 €	2.439,00 €	2.839,00 €
5,00 × 9,00 × 1,20 m	O 57109	O 97S8121610	O 97G8121610	1.419,00 €	2.329,00 €	2.529,00 €	2.939,00 €
5,00 × 11,00 × 1,20 m	O 57110	O 97S8121611	O 97G8121611	1.699,00 €	2.799,00 €	3.039,00 €	3.539,00 €
Ovalformbecken Höhe 1,35 m							
2,50 × 4,50 × 1,35 m	O 9708141600	O 97S8141600	O 97G8141600	629,00 €	969,00 €	1.039,00 €	1.199,00 €
3,00 × 4,90 × 1,35 m	O 9708141615	O 97S8141615	O 97G8141615	699,00 €	1.119,00 €	1.209,00 €	1.389,00 €
3,00 × 5,00 × 1,35 m	O 9708141601	O 97S8141601	O 97G8141601	709,00 €	1.129,00 €	1.219,00 €	1.409,00 €
3,00 × 7,00 × 1,35 m	O 9708141604	O 97S8141604	O 97G8141604	919,00 €	1.489,00 €	1.699,00 €	1.859,00 €
3,20 × 5,25 × 1,35 m	O 9708141602	O 97S8141602	O 97G8141602	739,00 €	1.179,00 €	1.279,00 €	1.479,00 €
3,20 × 6,00 × 1,35 m	O 57179	O 97S8141603	O 97G8141603	819,00 €	1.309,00 €	1.419,00 €	1.649,00 €
3,50 × 7,00 × 1,35 m	O 9708141605	O 97S8141605	O 97G8141605	969,00 €	1.569,00 €	1.699,00 €	1.969,00 €
3,60 × 6,23 × 1,35 m	O 9708141614	O 97S8141614	O 97G8141614	909,00 €	1.429,00 €	1.539,00 €	1.789,00 €
3,60 × 7,37 × 1,35 m	O 9708141613	O 97S8141613	O 97G8141613	1.059,00 €	1.659,00 €	1.799,00 €	2.089,00 €
4,00 × 8,00 × 1,35 m	O 9708141606	O 97S8141606	O 97G8141606	1.159,00 €	1.909,00 €	2.079,00 €	2.409,00 €
4,16 × 8,00 × 1,35 m	O 9708141607	O 97S8141607	O 97G8141607	1.169,00 €	1.929,00 €	2.099,00 €	2.429,00 €
4,00 × 10,00 × 1,35 m	O 9708141608	O 97S8141608	O 97G8141608	1.399,00 €	2.339,00 €	2.539,00 €	2.949,00 €
4,16 × 10,00 × 1,35 m	O 9708141609	O 97S8141609	O 97G8141609	1.409,00 €	2.349,00 €	2.549,00 €	2.969,00 €
5,00 × 9,00 × 1,35 m	O 9708141610	O 97S8141610	O 97G8141610	1.499,00 €	2.429,00 €	2.639,00 €	3.069,00 €
5,00 × 11,00 × 1,35 m	O 9708141611	O 97S8141611	O 97G8141611	1.769,00 €	2.919,00 €	3.169,00 €	3.689,00 €
Ovalformbecken Höhe 1,50 m							
2,50 × 4,50 × 1,50 m	O 9708151600	O 97S8151600	O 97G8151600	639,00 €	1.019,00 €	1.099,00 €	1.269,00 €
3,00 × 4,90 × 1,50 m	O 57144	O 97S8151615	O 97G8151615	719,00 €	1.169,00 €	1.269,00 €	1.469,00 €
3,00 × 5,00 × 1,50 m	O 57098	O 97S8151601	O 97G8151601	729,00 €	1.179,00 €	1.279,00 €	1.489,00 €
3,00 × 7,00 × 1,50 m	O 57146	O 97S8151604	O 97G8151604	949,00 €	1.559,00 €	1.689,00 €	1.959,00 €
3,20 × 5,25 × 1,50 m	O 57133	O 97S8151602	O 97G8151602	759,00 €	1.239,00 €	1.339,00 €	1.559,00 €
3,20 × 6,00 × 1,50 m	O 57120	O 97S8151603	O 97G8151603	839,00 €	1.379,00 €	1.499,00 €	1.729,00 €
3,50 × 7,00 × 1,50 m	O 57121	O 97S8151605	O 97G8151605	999,00 €	1.639,00 €	1.779,00 €	2.069,00 €
3,60 × 6,23 × 1,50 m	O 57145	O 97S8151614	O 97G8151614	929,00 €	1.499,00 €	1.619,00 €	1.879,00 €
3,60 × 7,37 × 1,50 m	O 57147	O 97S8151613	O 97G8151613	1.089,00 €	1.739,00 €	1.889,00 €	2.189,00 €
4,00 × 8,00 × 1,50 m	O 57148	O 97S8151606	O 97G8151606	1.199,00 €	1.999,00 €	2.169,00 €	2.529,00 €
4,16 × 8,00 × 1,50 m	O 57122	O 97S8151607	O 97G8151607	1.209,00 €	2.009,00 €	2.179,00 €	2.549,00 €
4,00 × 10,00 × 1,50 m	O 57149	O 97S8151608	O 97G8151608	1.439,00 €	2.439,00 €	2.649,00 €	3.079,00 €
4,16 × 10,00 × 1,50 m	O 57123	O 97S8151609	O 97G8151609	1.449,00 €	2.449,00 €	2.659,00 €	3.099,00 €
5,00 × 9,00 × 1,50 m	O 57124	O 97S8151610	O 97G8151610	1.529,00 €	2.529,00 €	2.749,00 €	3.199,00 €
5,00 × 11,00 × 1,50 m	O 57125	O 97S8151611	O 97G8151611	1.819,00 €	3.029,00 €	3.299,00 €	3.839,00 €

UNI

- Weiß
- Hellblau
- Adriablau
- Grau
- Sand

DEKOR I

- Granit blau
- Granit grau
- Granit grün
- Granit sand
- Mosaik blau
- Mosaik grau-blau
- Mosaik sand

DEKOR II

- Brown Basalt
- Golden Basalt
- Butterfly Pearl

3D

- 3D Black slade
- 3D Granit grau
- 3D Granit sand

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

AUSKLEIDUNGEN OVAL 0,8 MM BIESE P3



BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UNI (alle) UVP €*	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Ovalformbecken Höhe 1,20 m							
2,50 × 4,50 × 1,20 m	O 9708123600	O 97S8123600	O 97G8123600	599,00 €	919,00 €	989,00 €	1.129,00 €
3,00 × 4,90 × 1,20 m	O 9708123615	O 97S8123615	O 97G8123615	669,00 €	1.059,00 €	1.139,00 €	1.319,00 €
3,00 × 5,00 × 1,20 m	O 9708123601	O 97S8123601	O 97G8123601	679,00 €	1.069,00 €	1.159,00 €	1.339,00 €
3,00 × 7,00 × 1,20 m	O 9708123604	O 97S8123604	O 97G8123604	879,00 €	1.409,00 €	1.529,00 €	1.769,00 €
3,20 × 5,25 × 1,20 m	O 9708123602	O 97S8123602	O 97G8123602	699,00 €	1.119,00 €	1.209,00 €	1.399,00 €
3,20 × 6,00 × 1,20 m	O 9708123603	O 97S8123603	O 97G8123603	779,00 €	1.249,00 €	1.349,00 €	1.559,00 €
3,50 × 7,00 × 1,20 m	O 9708123605	O 97S8123605	O 97G8123605	929,00 €	1.489,00 €	1.619,00 €	1.869,00 €
3,60 × 6,23 × 1,20 m	O 9708123614	O 97S8123614	O 97G8123614	869,00 €	1.359,00 €	1.479,00 €	1.699,00 €
3,60 × 7,37 × 1,20 m	O 9708123613	O 97S8123613	O 97G8123613	1.009,00 €	1.559,00 €	1.709,00 €	1.979,00 €
4,00 × 8,00 × 1,20 m	O 9708123606	O 97S8123606	O 97G8123606	1.099,00 €	1.829,00 €	1.979,00 €	2.299,00 €
4,16 × 8,00 × 1,20 m	O 9708123607	O 97S8123607	O 97G8123607	1.109,00 €	1.839,00 €	1.989,00 €	2.309,00 €
4,00 × 10,00 × 1,20 m	O 9708123608	O 97S8123608	O 97G8123608	1.339,00 €	2.239,00 €	2.429,00 €	2.829,00 €
4,16 × 10,00 × 1,20 m	O 9708123609	O 97S8123609	O 97G8123609	1.349,00 €	2.249,00 €	2.439,00 €	2.839,00 €
5,00 × 9,00 × 1,20 m	O 9708123610	O 97S8123610	O 97G8123610	1.419,00 €	2.329,00 €	2.529,00 €	2.939,00 €
5,00 × 11,00 × 1,20 m	O 9708123611	O 97S8123611	O 97G8123611	1.699,00 €	2.799,00 €	3.039,00 €	3.539,00 €
Ovalformbecken Höhe 1,35 m							
2,50 × 4,50 × 1,35 m	O 9708143600	O 97S8143600	O 97G8143600	629,00 €	969,00 €	1.039,00 €	1.199,00 €
3,00 × 4,90 × 1,35 m	O 9708143615	O 97S8143615	O 97G8143615	699,00 €	1.119,00 €	1.209,00 €	1.389,00 €
3,00 × 5,00 × 1,35 m	O 9708143601	O 97S8143601	O 97G8143601	709,00 €	1.129,00 €	1.219,00 €	1.409,00 €
3,00 × 7,00 × 1,35 m	O 9708143604	O 97S8143604	O 97G8143604	919,00 €	1.489,00 €	1.699,00 €	1.859,00 €
3,20 × 5,25 × 1,35 m	O 9708143602	O 97S8143602	O 97G8143602	739,00 €	1.179,00 €	1.279,00 €	1.479,00 €
3,20 × 6,00 × 1,35 m	O 9708143603	O 97S8143603	O 97G8143603	819,00 €	1.309,00 €	1.419,00 €	1.649,00 €
3,50 × 7,00 × 1,35 m	O 9708143605	O 97S8143605	O 97G8143605	969,00 €	1.569,00 €	1.699,00 €	1.969,00 €
3,60 × 6,23 × 1,35 m	O 9708143614	O 97S8143614	O 97G8143614	909,00 €	1.429,00 €	1.539,00 €	1.789,00 €
3,60 × 7,37 × 1,35 m	O 9708143613	O 97S8143613	O 97G8143613	1.059,00 €	1.659,00 €	1.799,00 €	2.089,00 €
4,00 × 8,00 × 1,35 m	O 9708143606	O 97S8143606	O 97G8143606	1.159,00 €	1.909,00 €	2.079,00 €	2.409,00 €
4,16 × 8,00 × 1,35 m	O 9708143607	O 97S8143607	O 97G8143607	1.169,00 €	1.929,00 €	2.099,00 €	2.429,00 €
4,00 × 10,00 × 1,35 m	O 9708143608	O 97S8143608	O 97G8143608	1.399,00 €	2.339,00 €	2.539,00 €	2.949,00 €
4,16 × 10,00 × 1,35 m	O 9708143609	O 97S8143609	O 97G8143609	1.409,00 €	2.349,00 €	2.549,00 €	2.969,00 €
5,00 × 9,00 × 1,35 m	O 9708143610	O 97S8143610	O 97G8143610	1.499,00 €	2.429,00 €	2.639,00 €	3.069,00 €
5,00 × 11,00 × 1,35 m	O 9708143611	O 97S8143611	O 97G8143611	1.769,00 €	2.919,00 €	3.169,00 €	3.689,00 €
Ovalformbecken Höhe 1,50 m							
2,50 × 4,50 × 1,50 m	O 9708153600	O 97S8153600	O 97G8153600	639,00 €	1.019,00 €	1.099,00 €	1.269,00 €
3,00 × 4,90 × 1,50 m	O 9708153615	O 97S8153615	O 97G8153615	719,00 €	1.169,00 €	1.269,00 €	1.469,00 €
3,00 × 5,00 × 1,50 m	O 9708153601	O 97S8153601	O 97G8153601	729,00 €	1.179,00 €	1.279,00 €	1.489,00 €
3,00 × 7,00 × 1,50 m	O 9708153604	O 97S8153604	O 97G8153604	949,00 €	1.559,00 €	1.689,00 €	1.959,00 €
3,20 × 5,25 × 1,50 m	O 9708153602	O 97S8153602	O 97G8153602	759,00 €	1.239,00 €	1.339,00 €	1.559,00 €
3,20 × 6,00 × 1,50 m	O 9708153603	O 97S8153603	O 97G8153603	839,00 €	1.379,00 €	1.499,00 €	1.729,00 €
3,50 × 7,00 × 1,50 m	O 9708153605	O 97S8153605	O 97G8153605	999,00 €	1.639,00 €	1.779,00 €	2.069,00 €
3,60 × 6,23 × 1,50 m	O 9708153614	O 97S8153614	O 97G8153614	929,00 €	1.499,00 €	1.619,00 €	1.879,00 €
3,60 × 7,37 × 1,50 m	O 9708153613	O 97S8153613	O 97G8153613	1.089,00 €	1.739,00 €	1.889,00 €	2.189,00 €
4,00 × 8,00 × 1,50 m	O 9708153606	O 97S8153606	O 97G8153606	1.199,00 €	1.999,00 €	2.169,00 €	2.529,00 €
4,16 × 8,00 × 1,50 m	O 9708153607	O 97S8153607	O 97G8153607	1.209,00 €	2.009,00 €	2.179,00 €	2.549,00 €
4,00 × 10,00 × 1,50 m	O 9708153608	O 97S8153608	O 97G8153608	1.439,00 €	2.439,00 €	2.649,00 €	3.079,00 €
4,16 × 10,00 × 1,50 m	O 9708153609	O 97S8153609	O 97G8153609	1.449,00 €	2.449,00 €	2.659,00 €	3.099,00 €
5,00 × 9,00 × 1,50 m	O 9708153610	O 97S8153610	O 97G8153610	1.529,00 €	2.529,00 €	2.749,00 €	3.199,00 €
5,00 × 11,00 × 1,50 m	O 9708153611	O 97S8153611	O 97G8153611	1.819,00 €	3.029,00 €	3.299,00 €	3.839,00 €

UNI

- Weiß
- Hellblau
- Adriablau
- Grau
- Sand

DEKOR I

- Granit blau
- Granit grau
- Granit grün
- Granit sand
- Mosaik blau
- Mosaik grau-blau
- Mosaik sand

DEKOR II


- Brown Basalt
- Golden Basalt
- Butterfly Pearl

3D

- 3D Black slade
- 3D Granit grau
- 3D Granit sand

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

AUSKLEIDUNGEN ACHT 0,8 MM BIESE P1 / P3



BIESE P1



BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm	Art.-Nr. adriablau P1	Art.-Nr. sand P1	Art.-Nr. grau P1	UNI (alle) UVP €*	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Achtformbecken Höhe 1,20 m							
3,00 × 4,70 × 1,20 m	O 9708121805	O 97S8121805	O 97G8121805	649,00 €	1.029,00 €	1.109,00 €	1.279,00 €
3,20 × 5,25 × 1,20 m	O 57203	O 97S8121801	O 97G8121801	709,00 €	1.129,00 €	1.229,00 €	1.419,00 €
3,60 × 6,25 × 1,20 m	O 57204	O 97S8121802	O 97G8121802	909,00 €	1.409,00 €	1.519,00 €	1.759,00 €
4,60 × 7,25 × 1,20 m	O 57205	O 97S8121803	O 97G8121803	1.109,00 €	1.789,00 €	1.939,00 €	2.249,00 €
5,00 × 8,55 × 1,20 m	O 57206	O 97S8121804	O 97G8121804	1.379,00 €	2.259,00 €	2.449,00 €	2.849,00 €
Achtformbecken Höhe 1,35 m							
3,20 × 5,25 × 1,35 m	O 9708141801	O 97S8141801	O 97G8141801	749,00 €	1.189,00 €	1.289,00 €	1.489,00 €
3,60 × 6,25 × 1,35 m	O 9708141802	O 97S8141802	O 97G8141802	949,00 €	1.479,00 €	1.599,00 €	1.849,00 €
4,60 × 7,25 × 1,35 m	O 9708141803	O 97S8141803	O 97G8141803	1.159,00 €	1.869,00 €	2.029,00 €	2.359,00 €
5,00 × 8,55 × 1,35 m	O 9708141804	O 97S8141804	O 97G8141804	1.439,00 €	2.349,00 €	2.559,00 €	2.969,00 €
Achtformbecken Höhe 1,50 m							
3,20 × 5,25 × 1,50 m	O 57213	O 97S8151801	O 97G8151801	769,00 €	1.249,00 €	1.359,00 €	1.569,00 €
3,60 × 6,25 × 1,50 m	O 57214	O 97S8151802	O 97G8151802	969,00 €	1.549,00 €	1.679,00 €	1.949,00 €
4,60 × 7,25 × 1,50 m	O 57215	O 97S8151803	O 97G8151803	1.189,00 €	1.959,00 €	2.119,00 €	2.469,00 €
5,00 × 8,55 × 1,50 m	O 57216	O 97S8151804	O 97G8151804	1.479,00 €	2.449,00 €	2.659,00 €	3.099,00 €

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UNI (alle) UVP €	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Achtformbecken Höhe 1,20 m							
3,00 × 4,70 × 1,20 m	O 9708123805	O 97S8123805	O 97G8123805	649,00 €	1.029,00 €	1.109,00 €	1.279,00 €
3,20 × 5,25 × 1,20 m	O 9708123801	O 97S8123801	O 97G8123801	709,00 €	1.129,00 €	1.229,00 €	1.419,00 €
3,60 × 6,25 × 1,20 m	O 9708123802	O 97S8123802	O 97G8123802	909,00 €	1.409,00 €	1.519,00 €	1.759,00 €
4,60 × 7,25 × 1,20 m	O 9708123803	O 97S8123803	O 97G8123803	1.109,00 €	1.789,00 €	1.939,00 €	2.249,00 €
5,00 × 8,55 × 1,20 m	O 9708123804	O 97S8123804	O 97G8123804	1.379,00 €	2.259,00 €	2.449,00 €	2.849,00 €
Achtformbecken Höhe 1,35m							
3,20 × 5,25 × 1,35 m	O 9708143801	O 97S8143801	O 97G8143801	749,00 €	1.189,00 €	1.289,00 €	1.489,00 €
3,60 × 6,25 × 1,35 m	O 9708143802	O 97S8143802	O 97G8143802	949,00 €	1.479,00 €	1.599,00 €	1.849,00 €
4,60 × 7,25 × 1,35 m	O 9708143803	O 97S8143803	O 97G8143803	1.159,00 €	1.869,00 €	2.029,00 €	2.359,00 €
5,00 × 8,55 × 1,35 m	O 9708143804	O 97S8143804	O 97G8143804	1.439,00 €	2.349,00 €	2.559,00 €	2.969,00 €
Achtformbecken Höhe 1,50 m							
3,20 × 5,25 × 1,50 m	O 9708153801	O 97S8153801	O 97G8153801	769,00 €	1.249,00 €	1.359,00 €	1.569,00 €
3,60 × 6,25 × 1,50 m	O 9708153802	O 97S8153802	O 97G8153802	969,00 €	1.549,00 €	1.679,00 €	1.949,00 €
4,60 × 7,25 × 1,50 m	O 9708153803	O 97S8153803	O 97G8153803	1.189,00 €	1.959,00 €	2.119,00 €	2.469,00 €
5,00 × 8,55 × 1,50 m	O 9708153804	O 97S8153804	O 97G8153804	1.479,00 €	2.449,00 €	2.659,00 €	3.099,00 €

UNI

- Weiß
- Hellblau
- Adriablau
- Grau
- Sand

DEKOR I

- Granit blau
- Granit grau
- Granit grün
- Granit sand
- Mosaik blau
- Mosaik grau-blau
- Mosaik sand

DEKOR II

- Brown Basalt
- Golden Basalt
- Butterfly Pearl

3D

- 3D Black slade
- 3D Granit grau
- 3D Granit sand

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

AUSKLEIDUNGEN RECHTECK 0,6 / 0,8 / 1,0 MM BIESE P3



BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm	Art.-Nr. adriablau P3	UVP €*
Rechteckbecken Höhe 1,50 m ohne Eckausbildung der Biese		
3,00 × 6,00 × 1,50 m	O 9706153921	699,00 €
3,50 × 7,00 × 1,50 m	O 9706153922	819,00 €
4,00 × 8,00 × 1,50 m	O 9706153923	969,00 €
5,00 × 9,00 × 1,50 m	O 9706153925	1.289,00 €
Rechteckbecken Höhe 1,50 m mit Eckausbildung der Biese		
3,00 × 6,00 × 1,50 m	O 01481	849,00 €
3,50 × 7,00 × 1,50 m	O 01482	979,00 €
4,00 × 8,00 × 1,50 m	O 01483	1.129,00 €
5,00 × 9,00 × 1,50 m	O 9706153905	1.449,00 €

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UVP €*
Rechteckbecken Höhe 1,50 m ohne Eckausbildung der Biese				
3,00 × 6,00 × 1,50 m	O 9708153921	O 97S8153921	O 97G8153921	849,00 €
3,50 × 7,00 × 1,50 m	O 9708153922	O 97S8153922	O 97G8153922	1.009,00 €
4,00 × 8,00 × 1,50 m	O 9708153923	O 97S8153923	O 97G8153923	1.199,00 €
5,00 × 9,00 × 1,50 m	O 9708153925	O 97S8153925	O 97G8153925	1.599,00 €


Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UNI (alle) UVP €*	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Rechteckbecken Höhe 1,50 m mit Eckausbildung der Biese							
3,00 × 6,00 × 1,50 m	O 01497	O 01472	O 01474	999,00 €	1.699,00 €	1.819,00 €	2.079,00 €
3,50 × 7,00 × 1,50 m	O 01491	O 01471	O 01475	1.169,00 €	1.999,00 €	2.159,00 €	2.469,00 €
4,00 × 8,00 × 1,50 m	O 01494	O 01468	O 01476	1.359,00 €	2.409,00 €	2.599,00 €	2.989,00 €
5,00 × 9,00 × 1,50 m	O 01492	O 97S8153905	O 97G8153905	1.759,00 €	3.079,00 €	3.329,00 €	3.839,00 €

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 1,0 mm	Art.-Nr. adriablau P3	UVP €*
Rechteckbecken Höhe 1,50 m mit Eckausbildung der Biese		
3,00 × 6,00 × 1,50 m	O 01490	999,00 €
3,50 × 7,00 × 1,50 m	O 01493	1.169,00 €
4,00 × 8,00 × 1,50 m	O 01495	1.359,00 €
5,00 × 9,00 × 1,50 m	O 01496	1.759,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ZUBEHÖR – AUSKLEIDUNGEN

Zubehör Achensee	Art.Nr.	UVP €*
Achensee Klemmprofilleiste Aluminium gerade (Länge 2 m)	M 01500	46,95 €
Kunststoff gerade in verstärkter Ausführung blau (Länge 2 m)	O 01499	22,95 €
Kunststoff in verstärkter Ausführung weiß (Länge 2 m)	O 01504	23,95 €
Hammerschlagnieten, 200 Stk/Paket Ø 4,8 × 25,4 mm	M 505010900	59,95 €



Desinfizieren & Kleben	Art.-Nr.	UVP €*
Desinfektionsmittel		
Alkorchem Untergrundvorbehandlung 1L	M 09429	36,95 €
Kleber		
Fermit Sprühkleber für Vlies auf Styropor, 500 ml	K 79488	30,95 €
Fermit Vlieskleber Pro 5 kg, für Styropor geeignet, Verbrauch ca. 100 g/m²	K 9993011938	50,95 €







*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

VLIES – AUSKLEIDUNGEN

Beschreibung

- Thermo- und mechanisch verfestigt durch Vernadeln der Faserschicht
- Farben: Weiß oder Grau

Eigenschaften

- Recyclingfähig
- Allergiker freundlich: problemlose Installation ohne Haut-Irritationen
- Fäulnisbeständig
- Anhaltende antibakterielle Behandlung (in das Polymer integriert)
- Klasse I gemäß Ökotex-Standard 100
- Umweltfreundlich

Vorteile

- Robust, geschmeidig, sorgt für mehr Komfort
- Verhindert Faltenbildung beim Verlegen der Folie
- Exzellente Stoßfestigkeit; gleicht unebene Stellen im Beton gut aus
- Leicht zu schneiden
- Sehr gut geeignet für Stoßverlegung
- Schützt die Folie gegen chemische Einflüsse des Betons









Schutzvlies	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Bodenschutzvlies Extra, 450 g/m², ca. 5mm, grau			
Rollenmaß 2,00 m x 50 m beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel und Feuchtigkeit, ca. 5 mm dick	1 Rolle	**P 01361**	**439,95 €**
Schutzvlies Spezial, 300 g/m², ca. 2mm, weiß			
Rollenmaß 1,50 m x 50,00 m thermisch verfestigte Polyesterfaser verrottungsfest, diffusionsoffen, Folien- und Bitumenverträglich, bohr- und schraubfest, standfest, ca. 2 mm dick	1 Rolle	**P 01502**	**399,95 €**
Rollenmaß 2,00 m x 50,00 m thermisch verfestigte Polyesterfaser verrottungsfest, diffusionsoffen, Folien- und Bitumenverträglich, bohr- und schraubfest, standfest, ca. 2 mm dick	1 Rolle	**P 01501**	**529,00 €**
Schutzvlies versteift, 400 g/m², ca. 2mm, weiß			
Breite 1,50 m x 50,00 m beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel und Feuchtigkeit	1 Rolle	**P 9530300051**	**399,95 €**
Breite 2,00 m x 50,00 m beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel und Feuchtigkeit	1 Rolle	**P 9501620700**	**529,00**
Kurzrollen Schutzvlies versteift, 400 g/m², ca. 2mm, weiß			
Rollenmaß 2,00 m x 9,00 m geeignet für Beckengröße: Rundbecken Ø 3,00 m Rundbecken Ø 3,50 m Rundbecken Ø 3,60 m Rundbecken Ø 4,00 m	1 Rolle	**O 55225**	**95,95 €**
Rollenmaß 2,00 × 15,00 m geeignet für Beckengröße: Rundbecken Ø 4,16 m Rundbecken Ø 4,50 m Rundbecken Ø 5,00 m Ovalformbecken 3,00 × 5,00 m Acht- /Ovalformbecken 3,20 × 5,25 m Ovalformbecken 3,20 × 6,00 m Ovalformbecken 3,00 × 7,00 m Ovalformbecken 3,50 × 7,00 m Achtformbecken 3,60 × 6,25 m	1 Rolle	**O 55226**	**159,95 €**
Breite 2,00 × 21,00 m geeignet für Beckengröße: Achtformbecken 4,60 × 7,25 m Ovalformbecken 4,16 × 8,00 m Rundbecken Ø 6,00	1 Rolle	**O 55227**	**222,95 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



ELBTAL – GEWEBEVERSTÄRKTE SCHWIMMBADFOLIEN


Die Folien dienen zum Auskleiden von Schwimmbecken in jeder beliebigen Form und Größe.
Aufbau von SB-Abdichtung

Die Bahnen bestehen aus zwei thermisch homogen miteinander verbundenen Folien, die eine Gewebeeinlage aus Polyester einschließen. Dadurch entsteht eine 1,5 mm dicke gewebeverstärkte Bahn von außergewöhnlicher Robustheit und hoher Maßbeständigkeit.


- homogen verschweißbar
- verrottungsfest, alterungs- und witterungsbeständig
- Pflegeleicht
- hohe Farbechtheit und UV-Stabilisation
- dauerhafte Flexibilität
- mikrobenbeständig



- 15 Jahre Garantie
- Erfüllt die Norm EN 71/3 – physiologisch unbedenklich (Norm für Kinderspielzeug)
- Zugelassen für den privaten und öffentlichen Bäderbau (KSW)
- CE-zertifiziert







ELBEBLUE LINE SBG 150 CLASSIC

Rollenware, Foliendicke 1,5 mm, Rollenlänge 25 m, Preis pro m²


Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
adriablau	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09312 O 09313	23,95 €
hellblau	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09314 O 09315	23,95 €
türkis	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09316 O 09317	23,95 €
sand	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09318 O 09319	23,95 €
grau	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09308 O 09309	23,95 €
anthrazit	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09322 O 09323	23,95 €
weiß	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09324 O 09325	23,95 €
schwarz	1,65 m	1 Ro	O 530300227	23,95 €



ELBEBLUE LINE SUPRA, OBERFLÄCHENVEREDELT

Rollenware, Foliendicke 1,5 mm, Rollenlänge 25 m, Preis pro m²


Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
adriablau	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09300 O 09301	28,95 €
hellblau	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09302 O 09303	28,95 €
sand	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09310 O 09311	28,95 €
weiß	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09306 O 09307	28,95 €
grau	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09320 O 09321	28,95 €
anthrazit	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09329 O 09330	28,95 €
taubenblau	1,65 m	1 Ro	O 09327	28,95 €
nachtblau	1,65 m	1 Ro	O 09326	28,95 €



ELBEBLUE LINE ELITE SMOOTH, OBERFLÄCHENVEREDELT

Rollenware, Foliendicke 1,5 mm, Rollenlänge 25 m, Preis pro m²

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Deep Sea	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 9530300180 O 9530300178	37,95 €
Sand Beach	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 9530300181 O 9530300177	37,95 €
Blue Sky	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09342 O 9530300176	37,95 €
Arctic White	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 9530300183 O 9530300175	37,95 €
Grey Rock	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 9530300184 O 9530300179	37,95 €
Black Stone	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 9530300173 O 9530300174	37,95 €




FLECK* BESTÄNDIGKEIT 5 JAHRE Garantie · elite 15 JAHRE · CHLOR* BESTÄNDIGKEIT 5 JAHRE Garantie · PF PHTHALATFREI

*gemäß Garantiebedingungen


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


































ELBEBLUE LINE SUPRA/PEARL, OBERFLÄCHENVEREDELT

Rollenware, Foliendicke 1,5/1,6 mm, Rollenlänge 25 m, Preis pro m²

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Supra mosaik blau	1,65 m	1 Ro	O 530300197	45,95 €
Supra mosaik grau	1,65 m	1 Ro	O 9530300195	45,95 €
Supra marmoriert	1,65 m	1 Ro	O 530300199	45,95 €
Supra azur mosaik	1,65 m	1 Ro	O 9530300189	45,95 €
Pearl black	1,65 m	1 Ro	O 530300208	46,95 €
Pearl white	1,65 m	1 Ro	O 530300209	46,95 €
Pearl blue	1,65 m	1 Ro	O 530300210	46,95 €
Pearl sand	1,65 m	1 Ro	O 530300233	46,95 €
Pearl silver lagoon	1,65 m	1 Ro	O 9530300229	46,95 €
Pearl silver black	1,65 m	1 Ro	O 9530300190	46,95 €

ELBEBLUE LINE ELITE MOTION

Rollenware, Foliendicke 1,8 mm, Rollenlänge 21 m (solange Vorrat reicht), 25 m, lieferbar per lfdm., Preis pro m²

Farbe	L x B	VE	Art.-Nr.	UVP €*
deep sea	1,65 × 21 m 1,65 × 25 m	1 Ro	O 9530300162 O 9530300162	37,95 €
sand beach	1,65 × 21 m 1,65 × 25 m	1 Ro	O 9530300163 O 9530300163	37,95 €
blue sky	1,65 × 21 m 1,65 × 25 m	1 Ro	O 9530300163 O 9530300163	37,95 €
arctic white	1,65 × 21 m 1,65 × 25 m	1 Ro	O 9530300163 O 9530300163	37,95 €
grey rock	1,65 × 21 m 1,65 × 25 m	1 Ro	O 9530300152 O 9530300152	37,95 €
black stone	1,65 × 21 m 1,65 × 25 m	1 Ro	O 9530300153 O 9530300153	37,95 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ELBEBLUE SOLID STONE

Rollenware, Foliendicke 1,8 mm, Rollenlänge 25 m, Preis pro m²

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
graphite	1,65 m	1 Ro	O 09359	47,95 €
lava	1,65 m	1 Ro	O 09360	47,95 €
amber	1,65 m	1 Ro	O 09363	47,95 €
moon	1,65 m	1 Ro	O 09362	47,95 €



ELBEBLUE UNIQUE

Rollenware, Foliendicke 1,8 mm, Rollenlänge 25 m, Preis pro m²

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
dolomite grey	1,65 m	1 Ro	O 09364	47,95 €
tuscany sand	1,65 m	1 Ro	O 09365	47,95 €
cyprus green	1,65 m	1 Ro	O 09366	47,95 €



TRITTSCHUTZBAHNEN ELBEBLUE

Rollenware, Foliendicke 1,9 mm, Rollenlänge 10 m, lieferbar per lfdm., Preis pro m²


Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
adriablau	1,65 m	1 Ro	O 530300230	49,95 €
hellblau	1,65 m	1 Ro	O 530300232	49,95 €
weiß	1,65 m	1 Ro	O 530300238	49,95 €
sand	1,65 m	1 Ro	O 530300234	49,95 €
grau	1,65 m	1 Ro	O 530300236	49,95 €
anthrazit	1,65 m	1 Ro	O 530300235	49,95 €
türkis	1,65 m	1 Ro	O 530300231	49,95 €
schwarz	1,65 m	1 Ro	O 530300237	49,95 €
taubenblau	1,65 m	1 Ro	O 9530300244	49,95 €
nachtblau	1,65 m	1 Ro	O 9530300247	49,95 €
Elite Deep Sea (solange Vorrat reicht)	1,65 m	1 Ro	O 530300242	61,95 €
Elite Sand Beach (solange Vorrat reicht)	1,65 m	1 Ro	O 530300243	61,95 €
Elite Blue Sky (solange Vorrat reicht)	1,65 m	1 Ro	O 09352	61,95 €
Elite Arctic White (solange Vorrat reicht)	1,65 m	1 Ro	O 9530300245	61,95 €
Elite Grey Rock (solange Vorrat reicht)	1,65 m	1 Ro	O 9530300246	61,95 €
Elite Black Stone (solange Vorrat reicht)	1,65 m	1 Ro	O 9530300248	61,95 €



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NAHTSICHERUNGSMITTEL ELBEBLUE


950-ml-Dose zur Absicherung der Schweißnahtkante. Verbauch: 20 g/lfdm.
GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,Gefahr*. Gefahrenhinweise: H225,H318,H335,H336,H351,EUH019



Farbe	VE	Art.-Nr.	UVP €*
weiß, Pearl white,	1	O 09401	57,95 €
adriablau	1	O 09402	57,95 €
hellblau	1	O 09403	57,95 €
türkis	1	O 09416	57,95 €
taubenblau	1	O 09442	57,95 €
nachtblau	1	O 09443	57,95 €
sand, Pearl sand	1	O 09404	57,95 €
transparent	1	O 09405	57,95 €
grau	1	O 09406	57,95 €
anthrazit, Pearl black	1	O 9530300255	57,95 €
schwarz, Pearl silver black	1	O 9530300257	57,95 €
Pearl blue	1	O 9530300277	57,95 €
Pearl Silver Lagoon	1	O 9530300278	57,95 €
Elite Arctic White	1	O 9530300263	64,95 €
Elite Blue Sky	1	O 9530300264	64,95 €
Elite Deep Sea	1	O 9530300265	64,95 €
Elite Sand Beach	1	O 9530300266	64,95 €
Elite Grey Rock	1	O 9530300267	64,95 €
Elite Black Stone	1	O 9530300279	64,95 €
graphite	1	O 09446	64,95 €
lava	1	O 09445	64,95 €
amber	1	O 09451	64,95 €
moon	1	O 09447	64,95 €
dolomite grey	1	O 09448	64,95 €
tuscany sand	1	O 09449	64,95 €
cyprus green	1	O 09450	64,95 €

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 199. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



RENOLIT – GEWEBEVERSTÄRKTE SCHWIMMBADFOLIEN


RENOLIT ALKORPLAN 2000

Einfarbige Poolfolie mit 1,5 mm Stärke und einzigartiger Acrylbeschichtung auf der Oberfläche für großartige UV-Beständigkeit und deutlich erhöhtem Widerstand gegen Alterung Verwitterung und Bakterienwachstum. Die acrylveredelte Oberfläche erleichtert die Pflege erheblich. In 8 attraktiven Farben (Lagerware).
Rollenware: Rollenlänge 25 m, Preis pro m², Stärke 1,5 mm

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
adriablau	1,65 m 2,05 m	1 Ro	C 9501282201 C 9501282202	33,95 €
hellblau	1,65 m 2,05 m	1 Ro	C 9501282203 C 9501282204	33,95 €
türkis	1,65 m 2,05 m	1 Ro	C 9501282205 C 9501282206	33,95 €
weiß	1,65 m 2,05 m	1 Ro	C 9501282207 C 9501282208	33,95 €
sand	1,65 m 2,05 m	1 Ro	C 9501282199 C 9501282200	33,95 €
hellgrau	1,65 m 2,05 m	1 Ro	C 9501282195 C 9501282196	33,95 €
dunkelgrau	1,65 m 2,05 m	1 Ro	C 9501282185 C 9501282186	33,95 €
schwarz	1,65 m	1 Ro	C 9501282213	33,95 €

Garantie 10 Jahre Abdichtung


adriablau


hellblau


türkis


weiß


sand


hellgrau


dunkelgrau


schwarz


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Die einzigartige 2 mm starke TOUCH mit geprägter und dennoch speziell lackierter Oberfläche, lässt völlig neuartige Objekte entstehen. Optional lässt sich die Folie am Boden auch auf Stoß verlegen und die Überlappungen dadurch praktisch verschwinden. TOUCH ist die erste gewebeverstärkte Folie mit einem Relief, das natürliche Baustoffe wie Schiefer, Granit und Sand auf wahrhaft bestechende Art und Weise nachahmt (Lagerware).
Rollenware: Rollenlänge 21 m, Preis pro m², Stärke 2 mm



authentic


relax


elegance


vanity


sublime


prestige


origin

Farbe	B x L	VE	Art.-Nr.	UVP €*
authentic	1,65 × 21 m	1 Ro	C 9501282154	64,95 €
	1,65 × 25 m	1 Ro	C 9501282174	64,95 €
relax	1,65 × 21 m	1 Ro	C 9501282155	64,95 €
	1,65 × 25 m	1 Ro	C 9501282175	64,95 €
elegance	1,65 × 21 m	1 Ro	C 9501282153	64,95 €
	1,65 × 25 m	1 Ro	C 9501282169	64,95 €
vanity	1,65 × 21 m	1 Ro	C 9501282156	64,95 €
	1,65 × 25 m	1 Ro	C 9501282176	64,95 €
sublime	1,65 × 21 m	1 Ro	C 9501282157	64,95 €
	1,65 × 25 m	1 Ro	C 9501282177	64,95 €
prestige	1,65 × 21 m	1 Ro	C 9501282158	64,95 €
	1,65 × 25 m	1 Ro	C 9501282178	64,95 €
origin	1,65 × 21 m	1 Ro	C 9501282187	64,95 €
	1,65 × 25 m	1 Ro	C 9501282179	64,95 €




RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Von Designelementen Inspirierte Oberflächen mit 3 D Prägung und in 2 mm Stärke. Mit allen technischen Eigenschaften der TOUCH und zur einfachen Reinigung mit Mehrschichtlackierung auf der Oberfläche. Oberfläche zertifiziert zum Einsatz auch auf Stufen: Klasse C.
Rollenlänge (urban + vintage) 25m, Rollenlänge (summer+tropical) 21m, Preis pro m² (Teilweise Lagerware), Stärke 2 mm


urban


vintage



summer



tropical

Farbe	B x L	VE	Art.-Nr.	UVP €*
urban	1,65 × 25 m	1 Ro	C 9501282140	64,95 €
vintage	1,65 × 25 m	1 Ro	C 9501282143	64,95 €
summer	1,65 × 21 m	1 Ro	C 9501282181	64,95 €
	1,65 × 25 m	1 Ro	C 9501282141	64,95 €
tropical	1,65 × 21 m	1 Ro	C 9501282182	64,95 €
	1,65 × 25 m	1 Ro	C 9501282142	64,95 €

RENOLIT ALKORPLAN ALIVE

3D Poolfolie mit neu gestalteter und geprägter Oberfläche in 1,65 mm Stärke und 3 Designs. Oberfläche mit Schutzlackierung und Trittschutzklasse C auch auf Stufen einsetzbar.
Rollenware: Rollenlänge 25 m, Preis pro m², Stärke 1,65 mm, Breite 1,65 m


dhyana


prana


chandra


bhumi

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
dhyana	1,65 m	1 Ro	C 9501282149	48,95 €
prana	1,65 m	1 Ro	C 9501282150	48,95 €
chandra	1,65 m	1 Ro	C 9501282151	48,95 €
bhumi	1,65 m	1 Ro	C 9501282152	48,95 €




*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL

Teichfolie in 1,5 mm Stärke, ohne Biozide auch für Fische und Pflanzen einsetzbar.
Die Farben Hellgrau und Khaki werden zusätzlich mit einer Schutzlackierung auf der Oberfläche ausgestattet, um eine bessere Reinigung im Schwimmbereich zu ermöglichen.
Rollenware: Rollenlänge 20 m, Preis pro m², Stärke 1,5 mm, Breite 2,05 m


Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
NaturalPool schwarz	2,05 m	1 Ro	C 9501282170	28,95 €
NaturalPool khaki	2,05 m	1 Ro	C 9501282171	28,95 €
NaturalPool grau	2,05 m	1 Ro	C 9501282172	28,95 €
NaturalPool hellgrau	2,05 m	1 Ro	C 9501282173	28,95 €




schwarz


khaki


grau


hellgrau

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF (gleichzeitig Trittschutz für ALKORPLAN 2000)

Ansprechende Farben mit eleganter und rutschfester Haptik. Poolfolie mit einzigartig elegan-ter Oberfläche und 1,8 mm Stärke. Mattierte Spezialbeschichtung für saubere Flächen und leichte Reinigung. In 8 attraktiven Farben (Lagerware, Bestellartikel). Oberfläche zertifiziert zum Einsatz auch auf Stufen: Klasse C
Rollenware: Rollenlänge 25 m, Preis pro m², Stärke 1,8 mm
Meterware: lieferbar als Zuschnitt, Preis pro m², Stärke 1,8 mm

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
adriablau	1,65 m	1 Ro	C 9501282426	41,95 €
	1,65 m	Meterware	C 9501282426	45,95 €
hellblau	1,65 m	1 Ro	C 9501282428	41,95 €
	1,65 m	Meterware	C 9501282428	45,95 €
weiß	1,65 m	1 Ro	C 9501282418	41,95 €
	1,65 m	Meterware	C 9501282418	45,95 €
sand	1,65 m	1 Ro	C 9501282423	41,95 €
	1,65 m	Meterware	C 9501282423	45,95 €
hellgrau	1,65 m	1 Ro	C 9501282424	41,95 €
	1,65 m	Meterware	C 9501282424	45,95 €
dunkelgrau	1,65 m	1 Ro	C 9501282425	41,95 €
	1,65 m	Meterware	C 9501282425	45,95 €
schwarz (Bestellartikel)	1,65 m	1 Ro	C 9501282215	41,95 €
türkis (Bestellartikel)	1,65 m	1 Ro	C 9501282427	41,95 €



adriablau


hellblau


weiß


sand


hellgrau


dunkelgrau


schwarz


türkis

RENOLIT ALKORPLUS NAHTVERSIEGELUNG



900 ml Dosen zur optischen Versiegelung der Schweißnähte.
* Die Viskosität kann mit THF-Quellschweißmittel angepasst werden.
** Die Viskosität kann mit MEK-Lösungsmittel angepasst werden.
GHS02, GHS07, GHS08, Gefahr.
Gefahrenhinweise H225, H319, H335, H336, H351, H412, EUH019, EUH066.



Farbe	VE	Art.-Nr.	UVP €*
adriablau*	1	C 9501282460	63,95 €
hellblau*	1	C 9501282463	63,95 €
türkis*	1	C 9501282461	63,95 €
weiß*	1	C 9501282462	63,95 €
sand*	1	C 9501282459	63,95 €
hellgrau*	1	C 9501282458	63,95 €
dunkelgrau*	1	C 9501282472	63,95 €
schwarz*	1	C 9501282470	63,95 €
transparent*	1	C 9501282464	63,95 €
Touch authentic**	1	C 9501282474	92,95 €
Touch relax**	1	C 9501282475	92,95 €
Touch elegance**	1	C 9501282476	92,95 €
Touch vanity**	1	C 9501282477	92,95 €
Touch sublime**	1	C 9501282478	92,95 €
Touch prestige**	1	C 9501282479	92,95 €
Touch origin**	1	C 9530300261	92,95 €
Vogue urban*	1	C 9501282446	92,95 €
Vogue vintage*	1	C 9501282466	92,95 €
Vogue summer*	1	C 9501282447	92,95 €
Vogue tropical*	1	C 9501282448	92,95 €
Alive Prana**	1	C 9501282480	92,95 €
Alive Dhyana**	1	C 9501282481	92,95 €
Alive Chandra**	1	C 9501282487	92,95 €
Alive Bhumi**	1	C 9501282498	92,95 €

RENOLIT ALKORPLUS VLIES ANTIBAKTERIELL „BLAU“



Polypropylen-Vlies 400 g in hellblau, mit antibakteriellen Zusätzen aus natürlichen Metallionen behandelt, für eine kontinuierliche antibakterielle Wirkung. Die RENOLIT ALKORPLAN System-produkte sind aufeinander abgestimmt und entfalten nur als Einheit ihre beste Wirkung. Setzen Sie deshalb die Systemprodukte ALKORPLUS Sanitizer und ALKORPLUS Vlies antibakteriell ein, damit auch negative Wechselwirkungen mit Fremdprodukten ausgeschlossen werden können. Pflicht beim Einbau von RENOLIT ALKORPLAN Xtreme. (Teil der Zusatzgarantien).
Rollenlänge 50 m, Preis pro m²

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Breite 1,50 m	1 Ro	C 9501282420	8,99 €
Breite 1,65 m	1 Ro	C 9501282422	8,99 €
Breite 2,00 m	1 Ro	C 9501282421	8,99 €

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 199. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEUHEIT

RENOLIT ALKORSPRAY GLUE

Die innovative und zeitsparende Lösung zur Befestigung von RENOLIT ALKORPLAN Vlies antibakteriell!

Auch auf Untergründen aus Polystyrol / Hartschaum nutzbar.
Verwendung: Einfach Schlauch (4 m) und Pistole anschließen und aufsprühen. Der Behälter steht unter Druck, es ist kein Kompressor notwendig. Nach dem Gebrauch einfach ohne säubern aufbewahren bis zum nächsten Einsatz.
Schlauch und Pistole können direkt auch mit einer neuen Flasche wiederverwendet werden.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
RENOLIT ALKORSPRAY Glue 22 ltr.	M 9501282430	899,00 €
Profi Sprühpistole	M 9501282431	399,95 €
Flexibler Schlauch 4 m	M 9501282432	299,95 €







HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 199. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

ZUBEHÖR UND MONTAGEMATERIAL















Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Verbundblechtafel 200 × 100 cm	1	**M 09408**	**139,95 €**
Verbundblechstreifen 5 × 100 cm	1	**M 9530300042**	**7,95 €**
Verbundblechstreifen 5 × 200 cm	1	**M 09409**	**10,95 €**
Winkel innen beschichtet 5 × 5 × 100 cm	1	**M 9501282483**	**10,95 €**
Winkel innen beschichtet 5 × 5 × 200 cm	1	**M 09417**	**18,95 €**
Winkel außen beschichtet 5 × 5 × 100 cm	1	**M 9501282484**	**10,95 €**
Winkel außen beschichtet 5 × 5 × 200 cm	1	**M 09418**	**18,95 €**
Winkel außen beschichtet 8 × 2 × 100 cm	1	**M 9501282486**	**10,95 €**
Winkel außen beschichtet 8 × 2 × 200 cm	1	**M 09412**	**18,95 €**
Spritzflasche 500 ml inkl. 4 Tüllen	1	**M 530300260**	**19,95 €**
Stumpfschweißband zur Stoßverlegung von Renolit Alkorplan TOUCH/VOGUE, 1,5mm stark, 15 cm breit, Rolle 20 m lang	1	**C 9501282419**	**309,95 €**
Renolit Alkorchem Untergrundvorbehandlung 1 Liter	1	**M 09429**	**36,95 €**
Renolit Alkorglue wärmeaktivierbar 5 kg, zur Folienverklebung beispielsweise auf absolut geraden Treppen, für Styropor nicht geeignet. Verbrauch ca. 150 g/m² GHS02, GHS07, Gefahr*. Gefahrenhinweise H225, H319, H336, EUH066	1	**G 9501282468**	**159,95 €**
Renolit Alkorglue Kontaktkleber wärmeaktivierbar 5 kg, zum Kontaktkleben von Folie, wärmeaktivierbar, für Styropor nicht geeignet. Verbrauch ca. 150 g/m²; GHS02, GHS07, GHS09, Gefahr*. Gefahrenhinweise H225, H315, H319, H336, H410, EUH066, EUH208	1	**G 9501282482**	**129,95 €**
Renolit Alkorglue Kontaktkleber 20 kg, zum Kontaktkleben von Folie, wärmeaktivierbar, für Styropor nicht geeignet. GHS02, GHS07, GHS09, Gefahr*. Gefahrenhinweise H225, H315, H319, H336, H410, EUH066, EUH208	1	**C 9501282488**	**349,95 €**
Renolit Alkorglue Vliesskleber 20 kg, zum Verkleben von Vlies. Geeignet zum Nassskleben und Halbnassskleben. Verbrauch ca. 150 g/m², für Styropor geeignet	1	**G 9501282489**	**299,95 €**
Renolit Alkorglue MEK Lösungsmittel 1 Liter, dient dazu, Nahtversiegelungen auf MEK-Basis die geeignete Viskosität zu verleihen. Zum Einsatz bei den Nahtversiegelungen XTREME & TOUCH	1	**G 9501282497**	**38,95 €**

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 199. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


SCHWIMMBAD BECKENRANDSTEINE

Eigenschaften:
Das Set besteht aus der notwendigen Anzahl an geraden Steinen und Radiensteinen für die gewählte Beckengröße.
Da es sich um Meterware handelt, müssen die Endsteine zugeschnitten werden.
Die Steine bestehen aus durchgefärbten Beton und sind sandbestrahlt, somit sind sie extrem farbecht, rutschfest und frostsicher.














flache Ausführung





BECKENRANDSTEINE

Beckenrandsteine aus durchgefärbten Beton mit sandgestrahlter, rutschhemmender und frostsicherer Oberfläche.

Komplette Sätze für Standardbecken mit Schwallkante, Farbe: Sand

Größe	Gewicht	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht/D** inkl. MwSt.	Fracht/AT** inkl. MwSt.
Für Rundbecken					
Ø 3,00	257 kg	M 9502020860	809,00 €	159,95 €	349,95 €
Ø 3,50	297 kg	M 9502020861	959,00 €	159,95 €	349,95 €
Ø 4,00	333 kg	M 55506	1.029,00 €	159,95 €	349,95 €
Ø 4,16	333 kg	M 9502020862	1.079,00 €	159,95 €	349,95 €
Ø 4,50	377 kg	M 9502020863	1.189,00 €	159,95 €	349,95 €
Ø 5,00	384 kg	M 9502020864	1.299,00 €	159,95 €	349,95 €
Ø 6,00	456 kg	M 9502020865	1.499,00 €	159,95 €	349,95 €
Ø 7,00	528 kg	M 9502020866	1.739,00 €	159,95 €	349,95 €
Ø 8,00	600 kg	M 9502020867	2.029,00 €	159,95 €	349,95 €
Für Achtformbecken					
3,20 × 5,25 m	405 kg	M 9502020881	1.249,00 €	159,95 €	349,95 €
3,60 × 6,25 m	473 kg	M 9502020882	1.419,00 €	159,95 €	349,95 €
4,60 × 7,25 m	546 kg	M 9502020883	1.829,00 €	159,95 €	349,95 €
5,00 × 8,55 m	552 kg	M 9502020884	1.939,00 €	159,95 €	349,95 €
Für Ovalformbecken					
3,20 × 5,25 m	392 kg	M 9502020801	1.249,00 €	159,95 €	349,95 €
3,20 × 6,00 m	417 kg	M 9502020802	1.419,00 €	159,95 €	349,95 €
3,00 × 7,00 m	465 kg	M 9502020808	1.479,00 €	159,95 €	349,95 €
3,50 × 7,00 m	468 kg	M 9502020803	1.499,00 €	159,95 €	349,95 €
4,00 × 8,00 m	528 kg	M 55507	1.699,00 €	159,95 €	349,95 €
4,16 × 8,00 m	528 kg	M 9502020804	1.739,00 €	159,95 €	349,95 €
4,16 × 10,00 m	625 kg	M 9502020805	2.029,00 €	159,95 €	349,95 €
5,00 × 9,00 m	579 kg	M 9502020806	1.969,00 €	159,95 €	349,95 €
5,00 × 11,00 m	677 kg	M 9502020807	2.259,00 €	159,95 €	349,95 €
Für Rechteckbecken					
3,00 × 6,00 m	482 kg	M 9502020843	1.599,00 €	159,95 €	349,95 €
3,50 × 7,00 m	555 kg	M 9502020841	1.829,00 €	159,95 €	349,95 €
4,00 × 8,00 m	628 kg	M 9502020842	2.059,00 €	159,95 €	349,95 €
5,00 × 9,00 m	725 kg	M 9502020844	2.349,00 €	159,95 €	349,95 €

Beckenrandsteine Einzelprodukte mit Schwallkante, Farbe: Sand

Beschreibung	Größe	Gewicht	Art.-Nr.	UVP €*
Beckenrandstein einzeln gerade	49,5 × 29,0 cm	12 kg	O 9502020833	40,95 €
Beckenrandstein äußere Ecke	29,0 × 29,0 cm	8 kg	O 9502020831	40,95 €
Beckenrandstein innere Ecke	40,0 × 40,0 cm	10 kg	O 9502020832	40,95 €
Verlegeplatte	49,5 × 33,0 cm	10 kg	O 9502020834	40,95 €
Radienstein einzeln (bitte Radius angeben)		10 kg	O 9502020837	40,95 €

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BECKENRANDSTEINE

Komplette Sätze für Achenseebecken – flache Ausführung, Farbe: Sand

Größe	Gewicht	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht/D** inkl. MwSt.	Fracht/AT** inkl. MwSt.
Für Rechteckbecken					
3,50 × 7,00 m	555 kg	**O 9502020871**	1.829,00 €	159,95 €	349,95 €
4,00 × 8,00 m	628 kg	**O 9502020872**	2.059,00 €	159,95 €	349,95 €
5,00 × 9,00 m	725 kg	**O 9502020873**	2.349,00 €	159,95 €	349,95 €

POOL FERMIT ABDICHTUNG

Dieser neutrale Dichtstoff ohne Isocyanat ermöglicht das schnelle und sichere Kleben, Abdichten, Reparieren und Versiegeln. Auch unter Wasser.
GHS08,Achtung*. Gefahrenhinweise H373



Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Aqua-Fix PRO schwarz	290 ml	1	**K 79504**	26,95 €
Aqua-Fix PRO weiß	290 ml	1	**K 79505**	26,95 €
Aqua-Fix PRO transparent	290 ml	1	**K 79506**	28,95 €
Aqua-Fix PRO blau	290 ml	1	**K 9993011921**	30,95 €
Aqua-Fix PRO beige	290 ml	1	**K 9993011928**	30,95 €
Aqua-Fix PRO grau	290 ml	1	**K 9993011929**	30,95 €

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich


HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 199. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

GRANIT BECKENRANDSTEINE





young red
Farbe: grauer Granit mit leichtem Rosaanteil
Körnung: fein
Struktur: einheitlich, Rosaanteil kann leicht schwanken
Charakter: durch den leichten Rosaanteil erhält dieser Granit mehr Wärme.



silver grey
Farbe: silbergrauer Granit
Körnung: sehr fein
Struktur: sehr einheitlich
Charakter: ein Granit, der durch seine feine Struktur ein gleichmäßiges ruhiges Verlegebild ergibt



anthrazit
Farbe: dunkelgrauer Granit, die schiefergraue gebürstete Oberfläche hebt sich deutlich von der polierten dunkleren Rundung und Kante ab
Körnung: sehr fein – fein
Struktur: einheitlich
Charakter: edel, mit einheitlich ruhigem Verlegebild.

KOMPLETTSÄTZE

inklusive Natursteinmörtel, Spezial Fugenmörtel, Natursteinsilikon und Lithofin Grundschutz, Beckenrandsteine müssen mit Lithofin SK Universalimprägnierung versiegelt werden. Weitere Größen und Farben sind auf Anfrage lieferbar. Bitte fordern Sie unsere Mustersteine für eine genaue Farbauswahl an. Hinweis: Produktionsbedingt sind Maßtoleranzen bis 3 mm möglich.

Beschreibung	Art.-Nr.	UVP €*
Natursteinmörtel Q 6 W für Granit, 1 Sack 25 kg	**H 9530310590**	**auf Anfrage**
Spezial Fugenmörtel UF Premium für Granit, 1 Sack 5 kg	**H 9530310591**	**auf Anfrage**
Lithofin Grundschutz (W), 1 l, ausreichend für ca. 10 m²	**H 9530310592**	**auf Anfrage**

HINWEIS: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein evtl. Nachschneiden der Beckenrandsteinsätze vor Ort nötig sein kann. Granit ist ein Naturstein, Farbunterschiede sind naturbedingt und kein Grund für Beanstandungen.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Komplett-Sätze (Sondergrößen auf Anfrage möglich)

Größe	Gewicht	Art.-Nr. young red	Art.-Nr. silver grey	Art.-Nr. anthrazit	UVP €*
Für Rundbecken					
Ø 3,00	386,2 kg	I 9530310000	I 9530311000	I 9530313000	auf Anfrage
Ø 3,50	430,6 kg	I 9530310001	I 9530311001	I 9530313001	auf Anfrage
Ø 4,00	475,0 kg	I 9530310002	I 9530311002	I 9530313002	auf Anfrage
Ø 4,16	489,8 kg	I 9530310003	I 9530311003	I 9530313003	auf Anfrage
Ø 4,50	519,4 kg	I 9530310004	I 9530311004	I 9530313004	auf Anfrage
Ø 5,00	603,6 kg	I 9530310005	I 9530311005	I 9530313005	auf Anfrage
Ø 6,00	692,4 kg	I 9530310006	I 9530311006	I 9530313006	auf Anfrage
Für Achtformbecken					
3,20 × 5,25 m	603,6 kg	I 9530310800	I 9530311800	I 9530313800	auf Anfrage
3,60 × 6,25 m	677,6 kg	I 9530310801	I 9530311801	I 9530313801	auf Anfrage
4,60 × 7,25 m	751,6 kg	I 9530310802	I 9530311802	I 9530313802	auf Anfrage
5,00 × 8,55 m	856,2 kg	I 9530310803	I 9530311803	I 9530313803	auf Anfrage
Für Ovalformbecken					
3,20 × 5,25 m	588,0 kg	I 9530310601	I 9530311601	I 9530313601	auf Anfrage
3,20 × 6,00 m	636,6 kg	I 9530310602	I 9530311602	I 9530313602	auf Anfrage
3,00 × 7,00 m	686,6 kg	I 9530310603	I 9530311603	I 9530313603	auf Anfrage
3,50 × 7,00 m	698,6 kg	I 9530310604	I 9530311604	I 9530313604	auf Anfrage
4,16 × 8,00 m	790,2 kg	I 9530310608	I 9530311608	I 9530313608	auf Anfrage
4,16 × 10,00 m	920,8 kg	I 9530310609	I 9530311609	I 9530313609	auf Anfrage
5,00 × 9,00 m	888,0 kg	I 9530310610	I 9530311610	I 9530313610	auf Anfrage
5,00 × 11,00 m	1009,6 kg	I 9530310611	I 9530311611	I 9530313611	auf Anfrage
Für Rechteckbecken					
3,00 × 6,00 m	750,0 kg	I 9530310900	I 9530311900	I 9530313900	auf Anfrage
3,50 × 7,00 m	845,0 kg	I 9530310901	I 9530311901	I 9530313901	auf Anfrage
4,00 × 8,00 m	945,0 kg	I 9530310902	I 9530311902	I 9530313902	auf Anfrage
5,00 × 9,00 m	1080,0 kg	I 9530310903	I 9530311903	I 9530313903	auf Anfrage
Römertreppenset					
R = 1,00 m	149,0 kg	I 9530310500	I 9530311500	I 9530313500	auf Anfrage
R = 1,25 m	163,8 kg	I 9530310501	I 9530311501	I 9530313501	auf Anfrage
R = 1,50 m	193,4 kg	I 9530310502	I 9530311502	I 9530313502	auf Anfrage

Beckenrandsteine Einzelprodukte

Beschreibung		Art.-Nr. young red	Artikel-nr. silver grey	Art.-Nr. anthrazit	UVP €*
einzeln gerade	50 × 30 × 4 cm	I 9530310503	I 9530311503	I 9530313503	auf Anfrage
Radienstein	Radius angeben	I 9530310504	I 9530311504	I 9530313504	auf Anfrage
Innenecke	55 × 55 × 4 cm	I 9530310505	I 9530311505	I 9530313505	auf Anfrage
Außenecke	55 × 55 × 4 cm	I 9530310506	I 9530311506	I 9530313506	auf Anfrage
Eckanschlussstein	55 × 55 × 4 cm	I 9530310507	I 9530311507	I 9530313507	auf Anfrage
Verlegeplatte 4	50 × 40 × 4 cm	I 9530310508	I 9530311508	I 9530313508	auf Anfrage

Frachtkosten*

Gewicht	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5
bis 900 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 1.100 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Zone 1: PLZ Gebiete: 01,04,06–09, 39, 99
Zone 2: PLZ Gebiete: 02,03,10–16, 30, 31,33,34, 36–38, 90–92, 95, 96, 98
Zone 3: PLZ Gebiete: 17–19,20–23, 25–29, 32, 35, 42, 44, 48, 49, 55–65, 69, 73, 74, 80–82, 84–86, 89, 93, 97
Zone 4: PLZ Gebiete: 24, 40, 41, 45–47, 50–54, 67, 68, 70–72, 75–78, 87,88, 94
Zone 5: PLZ Gebiete: 66, 79, 83


* Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

GRANIT-SCHWIMMBAD BECKENRANDSTEINE


Qualität beginnt im Steinbruch
Naturstein ist ein im Laufe von vielen Millionen Jahren entstandenes Naturprodukt. Jeder Naturstein weist charakteristische Eigenschaften wie Farbe, Maserung und Härte auf. Granit fügt sich als ein Naturprodukt stilvoll in jedes Ambiente ein. Granit ist frostfest und kann somit auch im Außenbereich verwendet werden.
Oberseite geflammt.
Beim Flammen springen die Quarze des Granits auf und geben ihm eine rauhe Oberfläche. Diese Eigenschaft macht man sich zu Nutze, um im Außenbereich die notwendige Rutschsicherheitsklasse zu erreichen.













POOLUMRANDUNG DARK GREY

Ecken 43 x 43 x 3 cm | Gerade: 130 x 33 x 3 cm

Größe	Anzahl	Gewicht	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht / D** und AT** inkl. MwSt.
600 × 300 rechteckig	14 Stück gerade 4 x Ecke	632 kg	**M 01931**	**1.599,00 €**	229,95 €
700 × 350 rechteckig	17 Stück gerade 4 x Ecke	752 kg	**M 01932**	**1.899,00 €**	249,95 €
800 × 400 rechteckig	18 Stück gerade 4 x Ecke	792 kg	**M 01933**	**2.099,00 €**	259,95 €

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.




Einbauteile

BWT Pool Products

EINBAUTEILE KUNSTSTOFF













Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einbauskimmer-Set inkl. Einlaufdüse R 1½" Saugbreite: ca. 140 mm, mit Kontermutter und Schlauchtülle NW 38/32, 2 Winterverschlusskappen, fixierter Korb, Bodenreinigeranschlussplatte.	P 02566	69,95 €
Skimmerkorb für Einbauskimmer 02566	O 50345	12,95 €
Skimmerklappe für Einbauskimmer 02566	O 50302	10,95 €
Saugplatte für Einbauskimmer 02566	O 50299	12,95 €
Einlaufdüse R 1½" mit Kontermutter und Schlauchtülle NW 38/32	P 41075	10,95 €
Einbauskimmer-Set Farbe grau inkl. Einlaufdüse R 1½" Saugbreite: ca. 140 mm, mit Kontermutter und Schlauchtülle NW 38/32, fixierter Korb, Bodenreinigeranschlussplatte.	P 41096	79,95 €
Skimmerkorb Farbe grau für Einbauskimmer 9502010260	O 41092	12,95 €
Skimmerklappe Farbe grau für Einbauskimmer 9502010260	O 41093	10,95 €
Einlaufdüse R 1½" Farbe grau mit Kontermutter und Schlauchtülle NW 38/32	P 41094	12,95 €
ABS Einbauskimmer für Folienbecken mit Messingbuchsen, Bodenreinigeranschlussplatte, Standardsaugöffnung, Gesamtlänge 400 mm, Saugbreite: ca. 216 mm	P 02587	149,95 €
ABS Einbauskimmer für Folienbecken mit Messingbuchsen, Bodenreinigeranschlussplatte, Standardsaugöffnung, Gesamtlänge 500 mm, Saugbreite: ca. 186 mm	P 02562	159,95 €
Blende für ABS-Einbauskimmer Farbe: sand	O 9888000058	9,95 €
Blende für ABS-Einbauskimmer Farbe: grau	O 9888000059	9,95 €
ABS Einbauskimmer Breitmaul für Folienbecken mit Messingbuchsen, Bodenreinigeranschlussplatte, Breitmaulsaugöffnung, Gesamtlänge 434 mm, Saugbreite: ca. 373 mm	P 02594	169,95 €
Blende für Breitmaulskimmer Farbe: sand	O 9888000060	14,95 €
Blende für Breitmaulskimmer Farbe: grau	O 9888000061	14,95 €
Höhenverlängerung 4,5 cm für Einbauskimmer 02587/02562/02594	P 10428	15,95 €
Skimmerkorb für die Einbauskimmer 02587/02562/02594	O 10426	17,95 €
Skimmerklappe für die Einbauskimmer 02587/02562/02594	O 10427	15,95 €
Saugplatte für Einbauskimmer 02587/02562/02594	O 10422	11,95 €
Wasserstandsregler mechanisch, ABS weiß, quadratischer Deckel höhenverstellbar, Anschlüsse Ø 50 mm, Wasseranschluss ¾"	P 02563	89,95 €


Weitere Einbauteile finden Sie im BWT Markenakatalog




Artikelnr. 02587





Artikelnr. 02562



Artikelnr. 02594







*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

EINBAUTEILE KUNSTSTOFF

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einlaufdüse für Folienbecken R 2" komplett mit Dichtung, Schrauben und Kontermutter	P 02588	24,95 €
Wanddurchführung komplett mit Einlaufdüse, Flansch und Messinginnengewinde, R 2"x DN 40; Länge 300 mm, mit Kontermutter, ideal für Styroporsteinbecken Achensee mit Folienauskleidung	P 02620	49,95 €
Sauganschluss für Folienbecken mit Messingbuchsen	P 02572	22,95 €
Blende für Einlaufdüse Farbe: sand	O 888000062	4,95 €
Blende für Einlaufdüse Farbe: grau	O 888000063	4,95 €
Bodenablauf für Folienbecken mit Rost, Messingbuchsen Ø 200mm, Anschluss 2" IG	P 02584	39,95 €






EINBAUTEILE KUNSTSTOFF


Bezeichnung		Art.-Nr.	UVP €*
Einbauskimmer Kunststoff Saugbreite ca. 140 mm inkl. Einlaufdüse, Bodenreinigeranschlussplatte, Winterverschlusskappe und Schlüssel		O 41068	79,95 €
Skimmerkorb für Einbauskimmer 502.010.310		O 9502020137	14,95 €
Skimmerklappe für Einbauskimmer 502.010.310		O 9502020135	11,95 €
Einbauskimmer ABS für Folienbecken, inkl. Bodenreinigeranschlussplatte und höhenverstellbarem quadratischem Deckel, mit Fliesenrahmen, Anschlüsse R 1½" bzw. 2" IG, Überlauf Ø 32mm, Gewindeeinsätze aus Messing, komplett mit Dichtungen und Schrauben, große Saugöffnung, empfohlene Leistung: max. 10 m³/h			
Saugöffnung 209 × 144 mm	Gesamttiefe: 414 mm	O 41074	209,95 €
Saugöffnung 209 × 144 mm	Gesamttiefe: 516 mm	O 02550	219,95 €
Saugöffnung 372 × 155 mm	Gesamttiefe: 583 mm	O 02568	219,95 €
Skimmerkorb für die Einbauskimmer 41074, 02550, 02568		O 02554	18,95 €
Skimmerklappe für die Einbauskimmer 41074, 02550, 02568		O 03080	16,95 €
Saugplatte für Einbauskimmer 41074, 02550, 02568		O 02555	13,95 €
Distanzring für Einbauskimmer 41074, 02550, 02568		O 03094	11,95 €








Artikelnr. 41074



Artikelnr. 02550



Artikelnr. 02568








EINBAUTEILE KUNSTSTOFF

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Breitmaulskimmer Niederflur für Folienbecken, Anschlüsse R 1½" bzw. 2" IG, Saugöffnung: 500 × 85 mm	**O 41082**	**269,95 €**
Ocean Skimmer PT für Einbau- und Aufstellbecken, komplett mit Folienflansch, Dichtungen und selbstschneidenden Schrauben, mit Skim-Vac, Saugbreite 214 mm, Einbautiefe 249 mm komplett, Anschluss 2" IG und Klebe Ø 50 mm passend für Becken Europool (ehem. Zodiac-Kern)	**C 9502010317**	**169,95 €**
Einhängeskimmer für Stahlwandbecken, Anschlüsse 32/38 mm, zum Anschluss an eine externe Filteranlage für kleine Pools bis 20 m³	**M 49595**	**49,95 €**
Einhängeskimmer mit Vorfilter und Vakuumanschluss für Bodenreiniger, mit intergrierter Einlaufdüse, zum Anschluss an eine externe Filteranlage verklebt unverklebt	 **A 49593** **A 49594**	 **319,95 €** **319,95 €**
Skimmer Eisdruckpolster einschraubbar R 1½" / 2", Länge 36 cm	**O 03321**	**9,95 €**
Eisdruckpolster mit Haken ca. 50 × 15 cm	**O 03307**	**11,95 €**



Artikelnr. O 41082

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

EINBAUTEILE KUNSTSTOFF

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einlaufdüse zum Einschrauben R 2" AG für Fertigbecken	O 02561	21,95 €
Einlaufdüse Spezial f. Stahlwandbecken R 2" Außen/50 mm Ø Innen für leichten Folienwechsel	O 9502010361	34,95 €
Einlaufdüse Spezial f. Stahlwandbecken R 1½" Innen/R 2" Außen für leichten Folienwechsel	O 02548	34,95 €
Einlaufdüse Spezial f. Stahlwandbecken R 2" Außen/50 mm Ø Innen für leichten Folienwechsel mit Gitter zum Einbau gem. DIN 16582	O 9502010375	34,95 €
Einlaufdüse Spezial f. Stahlwandbecken R 1½" Innen/R 2" Außen für leichten Folienwechsel mit Gitter zum Einbau gem. DIN 16582	O 9502010374	34,95 €
Einlaufdüse aus ABS, Anschlüsse R 2" Außen und Ø 50 mm Innen, mit Dichtung und Kontermutter, richtungsverstellbare Kugel Ø 14mm, für Folienbecken, mit Messingbuchsen	O 02558	39,95 €
Winterverschlusskappe für Einlaufdüsen	O 02564	5,95 €
Winterverschlusskappe für Einlaufdüsen 2"	O 9502020132	6,95 €
Schlüssel für Einlaufdüsen	O 03717	4,95 €
Verschlussstopfen zum Abdrücken von Düsen/Wanddurchführung 1½"	P 41370	6,50 €
Verschlussstopfen zum Abdrücken von Düsen/Wanddurchführung 2"	P 41371	7,50 €
Mauerdurchführung für Einlaufdüsen ABS, weiss, R 2" Außen, Ø 50 Innen, Länge: 300 mm, kürzbar passend für Einlaufdüse 02588	P 02557	12,95 €
Mauerdurchführung PVC für R 2" IG, x Ø 50 Innen, Länge: 300 mm	O 02560	17,50 €
Mauerdurchführung für Einlaufdüsen, ABS, weiss, R2" IG, Ø 50 mm Innen, Länge 300 mm, kürzbar	O 9531000012	14,95 €
Bodenablauf aus ABS, für Folienbecken, Anschluss R 2" **mit Rost,** Ø 270 mm	O 02567	63,95 €
Bodeneinlaufdüse aus ABS, mengenverstellbar und verschließbar, R 2" Außen, Ø 50 mm Innen **Betonbecken** **Folienbecken,** inkl. Flansch mit Messingbuchsen	O 9502010365 O 41086	18,95 € 41,95 €
Messwasserentnahme für Betonbecken	O 41089	17,50 €
Messwasserentnahme für Folienbecken	O 02559	40,95 €
Schlauchtülle für Sauganschluss und Saugschlauch NW 38	O 41087	4,50 €














*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.















EINBAUTEILE EDELSTAHL

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einbauskimmer V4A mit kleinem Deckel und Skimmerkorb (A200) komplett mit Schmutzsieb, Skimmerklappe und Bodensaugplatte Saugbreite ca. 190 mm, Einbautiefe 240 mm, Sauganschluss Ø 63 mm, Überlauf Ø 50 mm	**C 41101**	**969,00 €**
Einbauskimmer V4A mit Skimmerkorb (A203), komplett ausgestattet wie A200, jedoch zusätzlich mit Kammer zum Einbau eines mechanischen oder elektronischen Wasserstandreglers.	**C 9540300010**	**1.199,00 €**
Einbauskimmer V4A klein für Schmutzsiebeinschub (A201), Betoneinbauteil. Zum Betrieb ist ein Schmutzsiebeinschub erforderlich. Mit Kammer zur Aufnahme eines mechanischen Wasserstandsreglers. Vorbereitet zur Aufnahme eines automatischen Wasserstandsreglers und eines Deckelaufsatzes. Saugbreite ca. 200 mm, Einbautiefe 240 mm, Sauganschluss Ø 63 mm, Überlauf Ø 50 mm	**C 9502010190**	**875,00 €**
Einbauskimmer V4A groß für Schmutzsiebeinschub (A400), Betoneinbauteil. Zum Betrieb ist ein Schmutzsiebeinschub erforderlich. Mit Kammer zur Aufnahme eines mechanischen Wasserstandsreglers. Vorbereitet zur Aufnahme eines automatischen Wasserstandsreglers und eines Deckelaufsatzes. Saugbreite ca. 195 mm, Einbautiefe 240 mm, Sauganschluss Ø 63 mm, Überlauf Ø 50 mm	**C 9540300020**	**1.089,00 €**
Schmutzsiebeinschub V4A für Einbauskimmer 9502010190	**C 9502010191**	**459,95 €**
Schmutzsiebeinschub V4A für Einbauskimmer 9540300010 und 9540300020	**C 9540300030**	**579,00 €**
Flanschansatz V4A für Folienbecken Bestehend aus Flansch, Dichtungen und Schrauben für Einbauskimmer 9502010190, 41101, 9540300010 für Einbauskimmer 9540300020	**C 41109** **C 9540300040**	**199,95 €** **229,95 €**
Fliesenabdeckblende V4A für Einbauskimmer 41101, 9502010190, 9540300010	**C 9540300060**	**126,95 €**
Deckelaufsatz V4A für Einbauskimmer 9502010190, 9540300020 für Sauganschluss. Höhe verstellbar von 60–110 mm, Deckelmaß 180 × 180 mm	**C 9540300050**	**176,95 €**
Mechanischer Wasserstandsregler für Einbauskimmer 9502010190, 9540300020 mit Wasseranschluss 3/8" AG und höhenverstellbarem Schwimmer	**C 41113**	**39,95 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

EINBAUTEILE EDELSTAHL

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einlaufdüse Folienbecken 1½" AG x 35 mm, mit beweglicher Kugel Ø 20 mm, Durchflussmenge 5 m³/h, komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben	C 9502010353	139,95 €
Einlaufdüse Flanschscheibe V4A passend zu Mauerdurchführung 502010354 mit beweglicher Kugel Ø 20 mm, Durchflussmenge 5 m³/h, komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben	C 41115	91,95 €
Einlaufdüse Betonbecken mit beweglicher Kugel Ø 20 mm, Durchflussmenge 5 m³/h, 1½" AG x 50 mm	C 41116	109,95 €
Mauerdurchführung VA für Folienbecken, L 240 mm beidseitig mit R 1½" IG und Erdungsanschluss, passend für Einlaufdüse 41115	C 41117	154,95 €
Bodenablauf V4A rechteckig ohne Flanschsatz, für Betonboden mit rechteckigen Antiwirbeldeckel, im KU-Rahmen, mit seitlichem Abgang R 2″	C 9540300070	189,95 €
Folienflansch für Bodenablauf 9540300070 komplett mit Dichtungen und Schrauben	C 9540300080	61,95 €
Einbaunische V4A für Unterwasserscheinwerfer	C 41121	249,95 €
Unterwasserscheinwerfereinsatz LED, RGB m. 5m Kabel + Schlauch, 1100 Lumen, 27 W	C 41122	799,00 €
Unterwasserscheinwerfereinsatz LED, Weiß m. 5m Kabel + Schlauch, 1485 Lumen, 16 W	C 41123	709,00 €
Flanschsatz für UWS V4A für Folien- und Fertigbecken, bestehend aus Flansch, EPDM Dichtungen und Schrauben	C 9540500820	139,95 €
Kabelanschluss und Verteilerdose V2A mit 2 seitlichen Anschlüssen M25 IG, und 1 Anschluss ¾" IG im Boden	C 41126	189,95 €
Sauganschluss Folienbecken, 1½" mit Flansch, Dichtungen und Schrauben	C 9540300130	124,95 €
Sauganschluss Betonbecken, 1½" AG x 50 mm	C 9540300110	89,95 €
Schlauchtülle für Sauganschluss VA, NW 38, ABS weiß	C 9540301190	7,95 €
Bodenablauf V4A, mit rundem Rost komplett mit Flanschansatz, Rost Ø 23 mm, Anschluss 2″	C 02593	625,00 €



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.















EINBAUTEILE ROTGUSS

Soweit Sie in Ihrem Schwimmbecken ein Salzelektrolysegerät einsetzen, ist immer die Bronze-Variante des jeweiligen Einbauteils zu verwenden. Selbstverständlich können wir Ihnen das komplette Programm der Hugo Lahme GmbH anbieten. Bitte fragen Sie bei Bedarf, z. B. bei Fliesen- oder Edelstahlbecken einfach bei uns an.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Skimmer High Level aus V4A inkl .Flansch, Skimmer komplett aus V4A mit einer Saugöffnung 450 x 80 mm, Anschluß 2 „ IG für Filterleistungen bis 10 m³/h , 1270020+1272020	G 9540305000	3.739,00 €
Höhenausgleich PVC 48 mm für Skimmer High Level 500, 578700	G 9540305001	84,95 €
elektronischer Wasserstandregler für Skimmer High Level 500, 1271050	G 9540305002	639,00 €
mechanischer Wasserstandregler für Skimmer High Level 500, 1272050	G 9540305003	270,95 €

Bezeichnung	Art.-Nr. Rotguss	UVP €*	Art.-Nr. Bronze	UVP €*
Skimmer inkl. Flansch, Einbautiefe 240 mm, mit Deckel aus V4A, Skimmerklappe und Skimmerkorb, Anschluß 1x 2 „ IG, 1262020+1052020 (Rg) oder 1262021+1052020 (Bz)	G 9540305010	1.339,00 €	G 9540305011	1.659,00 €
elektronischer Wasserstandregler für Skimmer Rotguss + Bronze, 1702050	G 9540300265	859,00 €	G 9540300265	859,00 €
mech. Wasserstandsregler, 1620020 (Rg) oder 1620021 (Bz)	G 9540300260	595,00 €	G 9540305014	554,00 €
Rahmen für Deckel Skimmer Rotguss + Bronze, 135100	G 9540300185	138,95 €	G 9540300185	138,95 €
Doppelrahmen für Deckel Skimmer + Wasserstand Rotguss+ Bronze, 136100	G 9540300190	235,95 €	G 9540300190	235,95 €
Wanddurchführung 240 mm inkl. Einlaufdüse, DIN konform, Anschluss 1,5" IG, inkl. Flansch und Blende mit Kugel 4 x Ø 8 mm, 3021050+3102320 (Rg) oder 3021051+3102320 (Bz)	G 9540305100	298,95 €	G 9540305101	329,95 €
Wanddurchführung 240 mm inkl. Einlaufdüse, Anschluss 1,5" IG, inkl. Flansch und Blende mit Kugel Ø 18 mm, 3021050+3102020 (Rg) oder 3021051+3102020 (Bz)	G 9540305110	275,95 €	G 9540300185	305,95 €
Bodenablauf, DIN konform mit Antiwirbeldeckel V4A, Ø 168 mm, mit Folienflansch, Anschluss 1,5" IG, 2025120+2030050 (Rg) oder 2025121+2030050 (Bz)	G 9540305120	305,95 €	G 9540305121	342,95 €
Bodenablauf mit senkrechtem Abgang, DIN konform mit Antiwirbeldeckel V4A, Ø 168 mm, mit Folienflansch, Anschluss 1,5" IG, 2025020+2030050 (Rg) oder 2025021+2030050 (Bz)	G 9540305130	276,95 €	G 9540305131	307,95 €


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Setzen Sie Ihr Schwimmbecken ins richtige LICHT!

LED-MAGNETSCHEINWERFER

Zum Nachrüsten für alle Stahlmantelbecken und Quick-Up Pools, es sind keinerlei Montagearbeiten notwendig. Aufgrund des integrierten Magnets einfach an die Stahlwand hängen bzw. mit der Gegenplatte am Quick-Up Pool befestigen. Der Scheinwerfer (Abm. 120×120 mm) kann auch zur Beleuchtung im Garten, am Boot oder beim Campen usw. verwendet werden. Schutzklasse IP 68 (1m). Inklusive USB-Kabel zum einfachen Aufladen (400 Ladezyklen) des integrierten Akkus.
Der Scheinwerfer wird am mittleren Druckknopf eingeschaltet, Betriebszeit ca. 4–5 Stunden.
Lieferbar als LED weiß oder LED RGB (7 Farben, 3 Automatikprogramme), jeweils beide mit 18 LEDs.





Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
LED-Magnetscheinwerfer		
weiß, 2 Watt, 200 Lumen, weiße Blende	**M 41416**	**69,95 €**
RGB, 4 Watt, max. 100 Lumen, weiße Blende	**M 41417**	**69,95 €**
weiß, 2 Watt, 200 Lumen, graue Blende	**M 41419**	**69,95 €**
RGB, 4 Watt, max. 100 Lumen, graue Blende	**M 41420**	**69,95 €**

LED-Unterwasserscheinwerfer



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
LED-Unterwasserscheinwerfer aus ABS für Aufstellbecken		
Die Projektoren werden an einer Einlaufdüse befestigt.		
Mit 6 m Kabel und Trafo 230/12 V.		
RGB*, 190 Lumen, 36 LEDs, 7 W	**M 41450**	**199,95 €**
Weiß, 804 Lumen, 18 LEDs, 8,7 W	**M 41473**	**149,95 €**

* Die RGB Variante wird inklusive Fernbedienung geliefert

Einbauscheinwerfer



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Unterwasserscheinwerfer 300 W, 12 V für Folienbecken mit Kunststoff-Flansch, Messingbuchsen	**O 02585**	**149,95**
Blende für Unterwasserscheinwerfer 300 W Farbe: sand	**O 888000064**	**39,95**
Blende für Unterwasserscheinwerfer 300 W Farbe: grau	**O 888000065**	**39,95**



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Unterwasserscheinwerfer Mini LED 6 W weiß ABS weiß für Folienbecken, bestehend aus Einsatz, Einbautopf, Flansch. Komplett mit 36 LED-Lampen weiß und 2 Meter Kabel. Leistung: 900 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	**O 02596**	**179,95**
Unterwasserscheinwerfer Mini LED 6 W RGB wie oben beschrieben jedoch mit 36 LED-Lampen RGB Leistung: 150 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	**O 02597**	**249,95**

Weitere Scheinwerfer finden Sie im BWT Markenakatalog

Vorteile der LED-Technik:

- Geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Kein Überhitzen der Lampe möglich
- Wasserdicht IP 68
- TÜV geprüft











Alle Scheinwerfer inklusive Kabelschutzschlauch

Abbildungen ähnlich

LED-EINBAUSCHEINWERFER

Widerstandsfähig: Im Spritzgussverfahren aus Polycarbonat und ABS hergestellt, welches dem Leuchtkörper eine hohe Schlagfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Wärme und Wasserpflegemitteln verleiht. Zwei eingespritzte Anschlussklemmen sorgen für einen stabilen und sicheren Elektroanschluss.
Leistungsstark: Eine speziell entwickelte Linse verteilt die Lichtstrahlen noch besser und garantiert bei RGB-Lampen eine optimale Farbmischung. Schwimmer werden durch die spezielle Optik nicht geblendet.
Spezifische Funktionen: Der Einsatz PAR 56 funktioniert wie ein herkömmlicher Halogenleuchtkörper. Die Steuerung erfolgt über einen An-/Aus-Schalter.

Für Folienbecken, bestehend aus Einsatz, Einbautopf, Flansch, Dichtungen, Schrauben und 2 m Kabel.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
LED-Power Unterwasserscheinwerfer 8 Watt weiß 6 Power-LED-Lampen Leistung: 8 W, 2.336 Lumen, Strahlungswinkel 60° Energieklasse: B	O 9500010230	249,95 €
LED-Power Unterwasserscheinwerfer 7 Watt RGB 6 Power-LED-Lampen Leistung: 7 W, 1.104 Lumen, Strahlungswinkel 60° Energieklasse: B	O 41421	309,95 €
LED-SMD Unterwasserscheinwerfer 20 Watt weiß 63 LED-Lampen Leistung: 20 W, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 41471	339,95 €
LED-SMD Unterwasserscheinwerfer 15 Watt RGB 54 LED-Lampen Leistung: 15 W, 1.134 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 41472	369,95 €
LED-SMD Unterwasserscheinwerfer 40 Watt weiß 252 LED-Lampen Leistung: 40 W, 4.834 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 9500010220	379,95 €
LED-SMD Unterwasserscheinwerfer 30 Watt RGB 252 LED-Lampen Leistung: 30 W, 2.217 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 500010219	399,95 €
LED Kombischeinwerfer 30 Watt RGB/weiß 30 LED Lampen (18 RGB, 12 weiß) Leistung: 30 Watt, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel: 140° Energieklasse: B	O 41438	459,95 €
LED Kombischeinwerfer 50 Watt RGB/weiß 30 LED Lampen (18 RGB, 12 weiß) Leistung: 50 Watt, 4.410 Lumen, Strahlungswinkel: 140° Energieklasse: B	O 41437	529,00 €
Blende für Unterwasserscheinwerfer 300 W, Farbe: sand	B 888000064	39,95 €
Blende für Unterwasserscheinwerfer 300 W, Farbe: grau	B 888000065	39,95 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

LED-SCHEINWERFEREINSATZ PAR 56

zum Nachrüsten in einen schon vorhandenen 300 W Unterwasserscheinwerfer.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
LED-Power Scheinwerfereinsatz 8 Watt PAR 56, weiß 6 Power-LED-Lampen Leistung: 8 W, 2.336 Lumen, Strahlungswinkel 60° Energieklasse: B	O 41401	149,95 €
LED-Power Scheinwerfereinsatz 7 Watt PAR 56, RGB 6 Power-LED-Lampen Leistung: 7 W, 1.104 Lumen, Strahlungswinkel 60° Energieklasse: B	O 41402	209,95 €
LED-Power Scheinwerfereinsatz 23 Watt PAR 56, weiß 18 Power-LED-Lampen Leistung: 23 W, 2.340 Lumen, Strahlungswinkel 140° Energieklasse: B	O 41448	299,95 €
LED-Power Scheinwerfereinsatz 23 Watt PAR 56, RGB 18 Power-LED-Lampen Leistung: 23 W, 1.092 Lumen, Strahlungswinkel 140° Energieklasse: B	O 41449	319,95 €
LED-Power Scheinwerfereinsatz 35 Watt PAR 56, weiß 27 Power-LED-Lampen Leistung: 35 W, 3.510 Lumen, Strahlungswinkel 140° Energieklasse: B	O 9500010239	319,95 €
LED-Power Scheinwerfereinsatz 35 Watt PAR 56, Warmlicht 27 Power-LED-Lampen Leistung: 35 W, 2.322 Lumen, Strahlungswinkel 140° Energieklasse: B	O 9500010240	319,95 €
LED-Power Scheinwerfereinsatz 35 Watt PAR 56, RGB 27 Power-LED-Lampen Leistung: 35 W, 1.638 Lumen, Strahlungswinkel 140° Energieklasse: B	O 9500010241	359,95 €
LED Scheinwerfereinsatz 31 Watt PAR 56, Osram weiß 12 Osram LED-Lampen Leistung: 31 W, 3.000 Lumen, Strahlungswinkel 80° Energieklasse: B	O 9500010242	269,95 €
LED Scheinwerfereinsatz 23 Watt PAR 56, Osram RGB 9 Osram LED-Lampen Leistung: 23 W, 855 Lumen, Strahlungswinkel 80° Energieklasse: B	O 41412	279,95 €
LED Kombi-Scheinwerfereinsatz 30 Watt PAR 56, RGB/weiß 30 LED Lampen (18 RGB, 12 weiß) Leistung: 30 Watt, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel: 140° Energieklasse: B	O 500010226	359,95 €
LED Kombi-Scheinwerfereinsatz 50 Watt PAR 56, RGB/weiß 30 LED Lampen (18 RGB, 12 weiß) Leistung: 50 Watt, 4.410 Lumen, Strahlungswinkel: 140° Energieklasse: B	O 41418	429,95 €
LED-SMD Scheinwerfereinsatz PAR 56, Farbe: weiß Leistung: 20 W, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 9500010222	239,95 €
LED-SMD Scheinwerfereinsatz PAR 56, Farbe: RGB Leistung: 15 W, 1.134 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 9500010223	279,95 €
LED-SMD Scheinwerfereinsatz 252 PAR 56, Farbe: weiß Leistung: 30 W, 4.834 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 9500010217	279,95 €
LED-SMD Scheinwerfereinsatz 252 PAR 56, Farbe: daylight Leistung: 30 W, 4.834 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 9500010216	279,95 €
LED-SMD Scheinwerfereinsatz 252 PAR 56, Farbe: RGB Leistung: 30 W, 2.217 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 9500010218	299,95 €







Abbildungen ähnlich

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Zubehör für LED-Scheinwerfer und Scheinwerfereinsätze

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Steckdosenfernbedienung mit Ein-Aus-Taster passend zu allen LED Scheinwerfern und Scheinwerfereinsätzen	O 41446	61,95 €
RGB Remote Control IP 65, 2 × 5A/230 V (2 × 1100 W) Synchronisierung auf Knopfdruck, einfacher Farbwechsel, inklusive Antenne mit 80 Meter Reichweite und Fernbedienung	O 41429	349,95 €



Scheinwerfer Edelstahl

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einbaunische V4A für Unterwasserscheinwerfer	C 41121	249,95 €
Unterwasserscheinwerfereinsatz LED, RGB m. 5m Kabel + Schlauch, 1100 Lumen, 27 W	C 41122	799,00 €
Unterwasserscheinwerfereinsatz LED, Weiß m. 5m Kabel + Schlauch, 1485 Lumen, 16 W	C 41123	709,00 €
Flanschsatz für UWS V4A für Folien- und Fertigbecken, bestehend aus Flansch, EPDM Dichtungen und Schrauben	C 9540500820	139,95 €
Kabelanschluss und Verteilerdose V2A mit 2 seitlichen Anschlüssen M25 IG, und 1 Anschluss ¾'' IG im Boden	C 41126	189,95 €



Zubehör fürScheinwerfer

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Anschlussdose Kunststoff für Scheinwerferverkabelung	P 02577	29,95 €
Transformator 80 W 12 V mit Kabel und Stecker	O 03263	139,95 €
Transformator 150 W 12 V mit Kabel und Stecker	O 03263	239,95 €
LUMILINK Bluetooth Modul 5.0 zur Steuerung der Scheinwerfer via LUMILINK-App	O 44073070	99,95 €
Renovierungskabel Verbindungsset wasserdicht 40 cm	O 44073060	26,95 €
GELBOX, IP 68 wasserdichte Anschlußbox mit Gel	O 44073090	18,95 €
Ersatzlampen 300 W, 12 V, PAR 56	P 03257	29,95 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

EINBAUNISCHEN UND ZUBEHÖR FÜR UNTERWASSERSCHEINWERFER

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.

Bezeichnung	Art.-Nr. Rotguss	UVP €*	Art.-Nr. Bronze	UVP €*
Power LED 3.0 24 V, 16 LED Ø 146 mm, 120 °, komplett inkl. Einbautopf und Flansch für Folienbecken				
UWS 16 LED, weiß, 7900 Lumen 6000 K	A 9540505100	1.179,00 €	A 9540505101	1.339,00 €
UWS 16 LED, warmweiß, 6900 Lumen, 3000 K	A 9540505110	1.179,00 €	9540505111	1.339,00 €
UWS 16 LED, RGBW, 5500 Lumen, RGB + weiß	A 9540505120	1.395,00 €	A 9540505121	1.495,00 €
Power LED 3.0 24 V, 8 LED, Ø 146 mm, 120 °, komplett inkl. Einbautopf und Flansch für Folienbecken				
UWS 8 LED, weiß, 4300 Lumen 6000 K	A 9540505140	1.049,00 €	A 9540505141	1.195,00 €
UWS 8 LED, warmweiß, 3700 Lumen, 3000 K	A 9540505150	1.049,00 €	A 9540505151	1.195,00 €
UWS 8 LED, RGBW, 3000 Lumen, RGB + weiß	A 9540505160	1.269,00 €	A 9540505161	1.299,00 €
Power LED 3.0 24 V für Treppen oder kleine Pools, 4 LED, Ø 110 mm, 120 °, komplett inkl. Einbautopf und Flansch für Folienbecken				
UWS 4 LED, weiß, 1890 Lumen 6000 K	A 9540505170	709,00 €	A 9540505171	809,00 €
UWS 4 LED, warmweiß, 1600 Lumen, 3000 K	A 9540505180	709,00 €	A 9540505181	809,00 €
UWS 4 LED, RGBW, 1220 Lumen, RGB + weiß	A 9540505190	709,00 €	A 9540505191	809,00 €
LED 12 V für Treppen oder kleine Pools, Ø 110 mm, komplett inkl. Einbautopf und Flansch für Folienbecken				
UWS LED MR 16, weiß, 650 Lumen	A 9540505200	599,00 €	A 9540505201	679,00 €














Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.














NETZGERÄTE/SCHALTKÄSTEN FÜR POWER-LED WEISS

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Netzgerät UWS LED MR 16 12 V bis 25 W, für bis zu 2 UWS LED MR 16, 579794	A 9540505330	189,95 €
Netzgerät UWS weiß + warmweiß 24 V bis 25 W, für bis zu 2 Power LED 3.0 24 V Ø 110 mm weiß oder warmweiß, 40600350	A 9540501490	251,95 €
Netzgerät UWS weiß + warmweiß 24 V bis 200 W, für bis zu 4 Power LED 3.0 24 V Ø 110 oder 146 mm weiß oder warmweiß, erweiterbar mit separat erhältlicher Unterverteilung, 40600050	A 9540501489	699,00 €
Netzgerät UWS RGBW 24 V bis 200 W, für bis zu 4 Power LED 3.0 24 V Ø 110 oder 146 mm RGBW , zusätzlich erforderlich: Taster (bauseits) oder DMX Modul (separat) + Steuerung (bauseits), oder DMX Modul und LED Touchcontrol (separat) oder Funkfernbedienung (separat), 40600150	A 9540501491	1.179,00 €
Funkfernbedienung IP 65 für UWS RGBW, komplett mit Empfängermodul und Antenne mit Kabel, nur zusammen mit Netzgerät für UWS RGBW, 40000050	A 9540501474	751,00 €
DMX Einsteckmodul für Netzgerät für UWS RGBW, nur zusammen mit Netzgerät für UWS RGBW, 576841	A 9540501475	433,95 €
Dimmer für Netzgerät UWS weiß + warmweiß, nur zusammen mit Netzgerät für UWS weiß + warmweiß bis 200 W, 536052	A 9540501484	352,95 €
Abzweigdose Rotguss, mit Deckel aus V4A, 4010020	A 9540501460	191,95 €



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



GEGENSTROMANLAGEN POWERED BY speck pumpen

Zum Wandeinbau in alle Schwimmbecken-Ausführungen als Attraktion, zur Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, Unterwassermassage, Schwimmen ohne Wende.



Power Swim INFINITY BY BWT

Über eine Vielzahl von umlaufenden Öffnungen am Düsengehäuse wird das Wasser mit sehr geringer Strömung von der Jet-Pumpe angesaugt und mit einem kräftigen Strahl – über die regelbare Düse – in das Schwimmbecken zurückgeführt. Der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbad befinden sich im Düsengehäuse.



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Vormontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse, Spannring, Schrauben und Dichtungen, für Power Swim, Smart, Wave, Vogue	**M 03250**	**449,95 €**
Fertigmontagesatz komplett mit schwenk- und regulierbarer Düse und Schrauben, eckiger Blende, Saug- und Druckleitung 63 mm, Haltegriffe 230 Volt, 2,3/1,6 kW (P1/P2), Pumpenleistung 40 m³/h 400 Volt, 2,9/2,2 kW (P1/P2), Pumpenleistung 45 m³/h	 **M 03252** **M 03251**	 **2.399,00 €** **2.399,00 €**

BADU JET VOGUE / VOGUE DELUXE

Blickfang dieser Anlage ist eine hochwertige Edelstahlblende, die durch ein fließendes und homogenes Design besticht. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte, die wie auch der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbad, vom Becken aus bedient werden können.

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU JET Vogue
Förderstrom (m³/h)	54–58
Netzspannung	1~ 230 V bis 3N~ 400/230V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	2,89 bis 3,18
Anzahl der Düsen (Ø 120 mm)	1
Ausströmgeschwindigkeit (m/s)	1,10 bis 1,20
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	± 60



BADU JET VOGUE

Frontblende aus Edelstahl
Edelstahl – Haltegriff optional

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BADU JET Vogue Vormontagesatz	**M 03250**	**449,95 €**
BADU JET Vogue mit weißer-LED Fertigmontagesatz 1~230V 2,20 kW	**M 03182**	**4.299,00 €**
BADU JET Vogue mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1~230V 2,20 kW	**M 41568**	**4.509,00 €**
BADU JET Vogue mit weißer-LED Fertigmontagesatz 3N~400/230V 2,60 kW	**M 03181**	**4.140,00 €**
BADU JET Vogue mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3N~400/230V 2,60 kW	**M 9531100056**	**4.359,00 €**
Kugelhahn-Kit	**M 9887000075**	**169,95 €**
Edelstahl-Haltegrif für BADU JET Vogue, kpl.	**M 9531100057**	**1.209,00 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU JET Vogue Deluxe
Förderstrom (m^3/h)	54–58
Netzspannung	1~ 230 V bis 3N~ 400/230V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	2,89 bis 3,18
Anzahl der Düsen (Ø 120 mm)	1
Ausströmgeschwindigkeit (m/s)	1,10 bis 1,20
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	± 60



BADU JET VOGUE Deluxe

Frontblende, Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl
Edelstahl – Haltegriff optional

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BADU JET Vogue Deluxe Vormontagesatz	M 03250	449,95 €
BADU JET Vogue Deluxe mit weißer-LED Fertigmontagesatz 1~230V 2,20 kW	M 9531100053	5.009,00 €
BADU JET Vogue Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1~230V 2,20 kW	M 41547	5.299,00 €
BADU JET Vogue Deluxe mit weißer-LED Fertigmontagesatz 3N~400/230V 2,60 kW	M 9531100054	4.859,00 €
BADU JET Vogue Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3N~400/230V 2,60 kW	M 9531100052	5.079,00 €
Kugelhahn-Kit	M 9887000075	169,95 €
Edelstahl-Haltegrif für BADU JET Vogue Deluxe, kpl.	M 9531100057	1.209,00 €

BADU JET WAVE

Als optische Alternative zur BADU Jet vogue besticht die BADU Jet wave durch eine ansprechende Abdeckblende aus hochwertigem Kunststoff. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte. Ein-/Aussschalter unter Wasser durch Pneumatiktaster. Förderstrom regulierbar, prickelndes Luftperlbad zuschaltbar.



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Vormontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse, Spannring, Schrauben und Dichtungen, für Power Swim, Smart, Wave, Vogue	M 03250	449,95 €
Fertigmontagesatz komplett mit schwenk- und regulierbarer Düse, inklusive LED-Beleuchtung, Abdeckblende, Rechteckblende, Saugleitung und Druckleitung 63 mm 230 Volt, 2,9/3,0 kW (P1/P2), Pumpenleistung 54 m^3/h 400 Volt, 3,2/2,6 kW (P1/P2), Pumpenleistung 58 m^3/h	 M 41530 M 41531	 3.399,00 € 3.229,00 €

BADU JET PRIMAVERA / SALT / DELUXE



BADU JET PRIMAVERA

Doppeldüsen
Frontblende aus Edelstahl
Edelstahl – Haltegriff
optional

Die leistungsstarke Einbau-Anlage BADU Jet Primavera bietet aus zwei schwenkbaren Düsen einen stufenlos regulierbaren Volumenstrom, den Sie an Ihre persönlichen Bedürfnisse perfekt anpassen können. Vom ausdauernden Schwimmen bis zum stimulierenden Wellnessprogramm erfüllt die Anlage alle Wünsche. Ein integriertes LED-Ambientelicht setzt stimmungsvolle Akzente im Pool, welches optional in Multicolor abwechslungsreiche Lichtspiele bietet.

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU JET Primavera 230 V	BADU JET Primavera 400/230 V	BADU JET Primavera 400 V
Förderstrom (m^3/h)	75	75	85
Netzspannung	1~ 230 V	3 ~ 400/230 V	3N~ 400/230V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	3,90	3,74	4,55
Anzahl der Düsen (Ø 40 mm)	2	2	2
Ausströmgeschwindigkeit (m/s)	1,10	1,10	1,20
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	± 60	± 60	± 60



BADU JET PRIMAVERA Deluxe

Doppeldüsen
Frontblende, Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl
inkl. Edelstahl – Haltegriff

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BADU JET Primavera / Deluxe Vormontagesatz	M 03237	769,00 €
BADU JET Primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz 1 ~ 230 V 3,00 kW	M 41532	4.629,00 €
BADU JET Primavera mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1 ~ 230 V 3,00 kW	M 9531100060	4.629,00 €
BADU JET Primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00	M 03236	4.469,00 €
BADU JET Primavera mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V	M 9531100055	4.469,00 €
BADU JET Primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V 4,00	M 9531100073	4.479,00 €
BADU JET Primavera mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V	M 41560	4.479,00 €

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BADU JET Primavera salt Vormontagesatz	M 9531100067	789,00 €
BADU JET Primavera salt mit weißer LED Fertigmontagesatz 1 ~ 230 V 3,00	M 41561	5.039,00 €
BADU JET Primavera salt mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1 ~ 230 V 3,00	M 41562	5.039,00 €
BADU JET Primavera salt mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00 kW	M 9531100066	4.889,00 €
BADU JET Primavera salt mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V	M 41563	4.889,00 €
BADU JET Primavera salt mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V	M 41564	5.039,00 €

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BADU JET Primavera Deluxe Vormontagesatz	M 03237	769,00 €
BADU JET Primavera Deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz 1 ~ 230 V 3,00	M 41565	4.929,00 €
BADU JET Primavera Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1 ~ 230 V 3,00	M 41566	4.929,00 €
BADU JET Primavera Deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V	M 9531100065	4.779,00 €
BADU JET Primavera Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V	M 41567	4.779,00 €
BADU JET Primavera Deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V	M 9531100069	5.089,00 €
BADU JET Primavera Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V	M 9531100062	5.089,00 €

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Zusatz-Kit BADU JET Primavera für Fliesenbecken	M 9887000185	61,95 €
Fernbedienung BADU JET Wireless Control II, kpl., 4 Kanal, IP 65	M 41516	569,00 €
Fernbedienung BADU JET Wireless Control II, kpl., 2 Kanal, IP 20*	M 41517	439,95 €
Massageschlauch für große Düse Ø 40 mm	M 03239	118,95 €
Massageschlauch mit pulsierender Massagedüse für große Düse Ø 40 mm	M 9502010122	285,95€
Pulsator für große Düse Ø 40 mm	M 9887000184	224,95 €
Punktmassagedüse für große Düse Ø 40 mm	M 9887000171	38,95 €
Blindkupplung für große Düse Ø 40 mm	M 41590	38,95 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

EINHÄNGE-GEGENSTROMANLAGEN

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einhängegegenstromanlage Aqua Jet 50 ohne Stützfüß für Aufstell- und Einbaubecken Pumpenleistung: 48 m³/h, 230 Volt Düse: 46 mm, 50° schwenkbar inklusive LED-Beleuchtung weiß und Pneumatikschalter	**K 41541**	**1.159,00 €**
Stützfuß Aqua Jet zur Verwendung bei Aufstellbecken	**K 41542**	**149,95 €**





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Perla



Riva




Stella


Das sportlich attraktive Design der neuen Einhänge-Gegenstrom-Schwimmanlagen Badu®Jet perla, Badu®Jet akzent, Badu®Jet riva und Badu®Jet stella setzt in jedem Becken neue Akzente. Die Düsen der drei Anlagen sind allseitig um 60 Grad schwenkbar. Der Volumenstrom ist an den Düsen regulierbar. Durch Drehen des Ein/Aus-Schalters lassen sich prickelnde Luftperlen an der Auströmdüse erzeugen. Mit dem zweiten Schalter wird das standardmäßig integrierte LED-Ambientelicht der Anlage bedient. Die Beleuchtung wird wahlweise als weißes Licht oder in Multicolor eingebaut.
Als optionales Zubehör stehen Massageschläuche und -aufsätze in gewohntem Umfang zur Verfügung.

EINHÄNGE-GEGENSTROMANLAGEN

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Badu Jet perla komplett mit schwenkbarer und regulierbarer Düse Ø 40 mm, Pumpenleistung 40 m³/h **perla mit weißen LED,** 1~230 V **perla mit Multicolor LED,** 1~ 230 V **perla mit weißen LED,** 3N~ 400 / 230 V **perla mit Multicolor LED,** 3N~ 400/ 230V	 **M 03241** **M 03242** **M 9531100037** **M 9531100043**	 **3.069,00 €** **3.278,00 €** **2.936,00 €** **3.145,00 €**
Badu Jet akzent mit weißen LED, 1~230 V mit Dekoreinlage in Holzoptik	**M 03243**	**2.699,00 €**
Badu Jet riva komplett mit schwenkbarer und regulierbarer Düse Ø 40 mm, Pumpenleistung 54–58 m³/h **riva mit weißen LED,** 1~ 230 V **riva mit Multicolor LED,** 1~ 230 V **riva mit weißen LED,** 3N~ 400 / 230 V **riva mit Multicolor LED,** 3N~ 400 / 230 V	 **M 03204** **M 03205** **M 9531100039** **M 9531100045**	 **3.788,00 €** **3.995,00 €** **3.709,00 €** **3.917,00 €**
Badu Jet stella komplett mit zwei schwenkbaren und regulierbaren Düsen Ø 40 mm, Pumpenleistung 75 m³/h **stella mit weißen LED,** 3N~ 400 / 230 V **stella mit Multicolor LED,** 3N~ 400 / 230 V	 **M 03208** **M 9531100040**	 **4.327,00 €** **4.536,00 €**
Teleskopstützfuß für Aufstellbecken	**M 03221**	**230,95 €**



Badu Jet perla/riva/akzent



Badu Jet stella

Technische Daten bei 50 Hz	BADU JET perla BADU JET akzent	BADU JET riva	BADU JET stella
Förderstrom Pumpe (m³/h)	40/40	58/54	75
Netzspannung	3N ~ 400/230 V 1 ~ 230 V	3N ~ 400/230 V 1 ~ 230 V	3N ~ 400/230 V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	2,10/2,30	3,18/2,89	3,74
Leistungsaufnahme P2 (kW)	1,60/1,60	2,60/2,20	3,00
Ausströmdruck Düse (bar)	0,90/0,90	0,90/0,90	1,00
Anzahl der Düsen (Ø 40 mm) Stk.	1/1	1/1	2
Massagedruck max. (bar)	1,20/1,20	1,20/1,20	1,60

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Soweit Sie in Ihrem Schwimmbecken ein Salzelektrolysegerät einsetzen, ist immer die Bronze-Variante des jeweiligen Einbauteils zu verwenden. Selbstverständlich können wir Ihnen auch alle anderen Fit Star Anlagen der Firma Hugo Lahme anbieten. Soweit Sie also eine Massage- oder Luftsprudelanlage, einen Wasserpilz oder eine Wasserkanone oder einfach nur eine andere. Ausführung für einen anderen Beckentyp, z.B. für Fliesen- oder Edelstahlbecken benötigen, fragen Sie bitte einfach bei uns an.

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.

GEGENSTROMANLAGE TAIFUN (EINSTRAHLIG) KOMPLETT INKL. EINBAUSATZ UND FLANSCHSATZ

Bezeichnung	Art.-Nr. Rotguss	UVP €*	Art.-Nr. Bronze	UVP €*
GSA Taifun inkl. Anschlußset, komplett verrohrt	A 9540506030	5.359,00 €	A 9540506031	6.149,00 €
GSA Taifun exkl. Anschlußset, ohne Verbindungselemente zur bauseitigen Verrohrung	A 9540506020	4.889,00 €	A 9540506021	5.599,00 €





GEGENSTROMANLAGE TAIFUN DUO KOMPLETT INKL. EINBAUSATZ UND FLANSCHSATZ

Bezeichnung	Art.-Nr. Rotguss	UVP €*	Art.-Nr. Bronze	UVP €*
GSA Taifun Duo inkl. Anschlußset , komplett verrohrt	A 9540506010	6.429,00 €	A 9540506011	7.379,00 €
GSA Taifun Duo exkl. Anschlußset, ohne Verbindungselemente zur bauseitigen Verrohrung	A 9540506000	6.009,00 €	A 9540506001	6.689,00 €





ZUBEHÖR FÜR GEGENSTROMANLAGEN

bitte separat bestellen

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Haltegriff für GSA Taifun + Taifun Duo	A 9540506040	379,95 €
Pumpenkonsole für Taifun + Taifun Duo	A 9540506050	339,95 €
Massageschlauch für Taifun	A 9540506061	99,95 €
Massageschlauch für Taifun Duo (mit Stopfen)	A 9540506060	118,95 €
Massageschlauch pulsierend für Taifun	A 9540506063	591,00 €
Massageschlauch pulsierend für Taifun Duo (mit Stopfen)	A 9540506062	609,00 €





Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.

SCHWALLDUSCHE RONDO KOMPLETT, DIN KONFORM INKL. EINBAUSATZ UND FLANSCHSÄTZE, PIEZOSCHALTUNG UND PUMPE



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Schwalldusche Rondo Rotguss komplett	A 9540507000	13.719,00 €
Schwalldusche Rondo Midi Rotguss komplett	A 9540507010	11.139,00 €







SCHWALLDUSCHE STANDARD KOMPLETT, DIN KONFORM INKL. EINBAUSATZ UND FLANSCHSÄTZE, PIEZOSCHALTUNG UND PUMPE



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Schwalldusche Standard Rotguss komplett	A 9540507020	9.929,00 €
Schwalldusche Standard Midi Rotguss komplett	A 9540507030	9.395,00 €






SCHWALLER SYLT KOMPLETT, DIN KONFORM INKL. EINBAUSATZ UND FLANSCHSÄTZE, PIEZOSCHALTUNG UND PUMPE



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Schwaller Sylt	A 9540507040	7.459,00 €



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Filtertechnik

BWT Pool Products





BWT FILTERANLAGEN SILK PREMIUM + SILK

Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff grau mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerung mit Filterpalette, 6-Wege-Ventil 1½" oder automatisches Rückspülventil 50 mm, Manometer, drehzahlgeregelte Pumpe BWT Alpha Eco Soft auf einer Palette montiert komplett verrohrt und vorinstalliert.

empfohlenes Zubehör:
Caldera 500: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 2 x AFM Filterglas Körnung 2

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Kessel Caldera Ø 500 mm, Rückspülventil 50 mm, BWT Alpha Eco Soft 230 V	O 953060055	3.399,00 €
Kessel Caldera Ø 500 mm, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Alpha Eco Soft 230 V	O 953060050	2.299,00 €



BWT FILTERANLAGE HP

Filterkessel HP aus Polypropylen, geteilt, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, drehzahlgeregelte Pumpe BWT Alpha Eco Soft auf einer Palette montiert komplett verrohrt und vorinstalliert.

empfohlenes Zubehör:
HP 400: 1 x AFM Filterglas Körnung 1 + 1 x AFM Filterglas Körnung 2
HP 500: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 1 x AFM Filterglas Körnung 2
HP 600: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 2 x AFM Filterglas Körnung 2

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Filteranlage HP 400, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Alpha ECO Soft 230 V	O 953060061	1.979,00 €
Filteranlage HP 500, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Alpha ECO Soft 230 V	O 953060061	2.099,00 €
Filteranlage HP 600, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Effciency 230 V	O 953060067	2.799,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

FILTERANLAGEN CALDERA

Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit
Revisionsöffnung und Restwasserentleerungsventil.
Wasserverteilung durch Filterkreuz, 6-Wege Side-Mount-Ventil, Manometer,
Pumpe i-Star, mit Kabel und Stecker
Anschlüsse Ø 50 mm (i-plus) Ø 50 mm/2"IG (i-Star II 8) bzw. Ø 63 mm/2" IG ab i-Star II 15,
Farbe: grau.



Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
Caldera 350 i-plus Kessel Ø 350 mm Pumpe i-plus 70 230 V	7 m³/h	30 m³	O 49800	1.249,00 €
Caldera 450 i-plus Kessel Ø 450 mm Pumpe i-plus 90 230 V	9 m³/h	45 m³	O 49813	1.349,00 €
Caldera 500 i-Star Kessel Ø 500 mm Pumpe i-Star II 8 230 V	10 m³/h	50 m³	O 49804	1.499,00 €
Caldera 650 i-Star Kessel Ø 650 mm Pumpe i-Star II 15 230 V	17 m³/h	85 m³	O 02124	1.699,00 €
Caldera 800 i-Star Kessel Ø 800 mm Pumpe i-Star II 23 230 V	26 m³/h	130 m³	O 49805	2.249,00 €



BWT HOCHSCHICHT FILTERANLAGE ALTO

Hochschicht Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Revisionsöffnung Restwasserentleerungsventil. Wasserverteilung durch Filterkreuz, 6-Wege Side-Mount-Ventil, Manometer, Pumpe i-Star, Anschlüsse Ø 50 mm/2" IG (i-Star II 11) bzw. Ø 63 mm/2" IG ab i-Star II 15, mit Kabel und Stecker. **Farbe: grau.**



Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
Kessel Ø 500 mm **Pumpe i-Star II 11 230 V** 230 V, 0,65 kW P2, Höhe Filterkessel: 1.365 mm, 6-Wege-Ventil 1 ½"	13 m³/h	65 m³	O 9530600245	2.499,00 €
Kessel Ø 600 mm **Pumpe i-Star II 15 230 V** 230 V, 0,65 kW P2, Höhe Filterkessel: 1.370 mm, 6-Wege-Ventil 1 ½"	17 m³/h	85 m³	O 49810	2.749,00 €
Kessel Ø 750 mm **Pumpe i-Star II 19 230 V** 230 V, 0,75 kW P2, Höhe Filterkessel: 1.435 mm, 6-Wege-Ventil 2"	22 m³/h	110 m³	O 9530600247	3.369,00 €



SANDFILTERANLAGE I-STAR HP

Filteranlage HP, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe BWT i-Star mit Vorfilter auf einer Palette montiert komplett verrohrt und vorinstalliert, mit Kabel und Stecker. Anschlüsse Ø 50/Ø 50 bzw 2" IG bei HP 400/500, Ø 63/Ø 63 bzw 2" bei HP 600

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
HP 400 i-Star Kunststoffkessel, geteilt Ø 400 mm Pumpe BWT i-Star II 8 230 V	10 m³/h	50 m³	**O 02121**	**1.199,00 €**
HP 500 i-Star Kunststoffkessel, geteilt Ø 500 mm Pumpe BWT i-Star II 11 230 V	13 m³/h	65 m³	**O 02122**	**1.349,00 €**
HP 600 i-Star Kunststoffkessel, geteilt Ø 600 mm Pumpe BWT i-Star II 15 230 V	17 m³/h	85 m³	**O 02123**	**1.549,00 €**



SANDFILTERANLAGE CLASSIC

Filterkessel 2-geteilt aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Die hohe Bauform des Filterkessels ermöglicht eine besonders hohe Schütthöhe (Quarzsand 90 kg bei HP 470 und 125 kg bei HP 570) des Filtermaterials gegenüber herkömmlichen vergleichbaren Sandfilteranlagen.
Mit 6-Wege-Ventil 1 ½", Manometer, 2 Kesselentleerungen, Pumpe BWT i-Star 230 Vauf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert, mit Kabel und Stecker.
Die Filteranlagen HP 470 i-Star II 11 und HP 570 i-Star 15 sind mit leistungsstärkeren Pumpen ausgestattet. Dadurch erreicht man trotz erhöhten Druckwiderstand (beispielsweise aufgrund einer langen Rohrleitung, einer vorhandenen Solaranlage, etc.) die nötige Filtergeschwindigkeit.

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
Classic 470 i-Star II 8 geteilt, Ø 470 mm Pumpe BWT i-Star II 8	10 m³/h	50 m³	**O 49862**	**1.219,00 €**
Classic 470 i-Star II 11 geteilt, Ø 470 mm Pumpe BWT i-Star II 11	13 m³/h	65 m³	**O 49863**	**1.239,00 €**
Classic 570 i-Star II 11 geteilt, Ø 570 mm Pumpe BWT i-Star II 11	13 m³/h	65 m³	**O 49864**	**1.429,00 €**
Classic 570 i-Star II 15 geteilt, Ø 570 mm Pumpe BWT i-Star II 15	17 m³/h	85 m³	**O 49865**	**1.479,00 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT SANDFILTERANLAGE I-PLUS

Filterbehälter geteilt, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, 230 V. Anschlüsse Ø 50 mm, mit Kabel und Stecker.
Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert.



Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
i-Plus 350 Kunststoffkessel geteilt, Ø 350 mm Pumpe i-Plus 70, 230 V	7 m³/h	35 m³	**O 49817**	**1.049,00 €**
i-Plus 400 Kunststoffkessel geteilt, Ø 400 mm Pumpe i-Plus 90, 230 V	9 m³/h	45 m³	**O 49819**	**1.099,00 €**

BWT SANDFILTERANLAGE TIME CONTROL

Filterbehälter geteilt, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, und Laufzeitsteuerung 230 V. Anschlüsse Ø 50 bzw. 38/32 mm.
Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert. Pumpen mit Kabel und Stecker



Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
Time Control 350 Kunststoffkessel geteilt, Ø 350 mm, Pumpe Time Control 80, 230 V	8 m³/h	40 m³	**O 49836**	**959,00 €**
Time Control 400 Kunststoffkessel geteilt, Ø 400 mm, Pumpe Time Control 110, 230 V	11 m³/h	50 m³	**O 49837**	**1.049,00 €**
Time Control 500 Kunststoffkessel geteilt, Ø 500 mm, Pumpe Time Control 140, 230 V	11 m³/h	60 m³	**O 49838**	**1.219,00 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



BWT SANDFILTERANLAGE MEDIUM TIME CONTROL

Kunststoffkessel Medium Sidemount, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter und Laufzeitsteuerung 230 V, mit Kabel und Stecker. Anschlüsse Ø 50 bzw. 38/32 mm. Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
Medium 400 Time Control Kunststoffkessel Ø 400 mm grau, Pumpe Time Control 110,230 V	11 m³/h	50 m³	**O 49845**	**969,00 €**
Medium 500 Time Control Kunststoffkessel Ø 500 mm grau, Pumpe Time Control 140, 230 V	14 m³/h	60 m³	**O 49846**	**1.039,00 €**



BWT SANDFILTERANLAGE MEDIUM I-PLUS

Kunststoffkessel Medium Sidemount, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, 230 V, mit Kabel und Stecker. Anschlüsse Ø 50 mm.
Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
Medium 400 i-plus Kunststoffkessel Ø 400 mm grau Pumpe i-plus 70, 230 V	7 m³/h	35 m³	**O 9530600170**	**999,00 €**
Medium 500 i-plus Kunststoffkessel Ø 500 mm grau, Filter-pumpe i-plus 90, 230 V	9 m³/h	45 m³	**O 49831**	**1.049,00 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT SANDFILTERANLAGE HP TIME CONTROL TOP-MOUNT

Kunststoffkessel, 6-Wege-Topmount-Ventil 1½", Manometer, Filterpalette, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter und Laufzeitsteuerung 230 V. Anschlüsse Ø 50 bzw. 38/32 mm, Pumpen mit Kabel und Stecker. Alle Filteranlagen nicht vormontiert.



Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
HP 39 time Control 80 Kessel Ø 390 mm 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe Time Control 80, 230V	8 m³/h	35 m³	**O 02223**	**559,,00 €**
HP 47 time Control 110 Kessel Ø 470 mm, 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe Time Control 110, 230V	11 m³/h	45 m³	**O 02224**	**609,00 €**
HP 47 time Control 140 Kessel Ø 470 mm, 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe Time Control 140, 230V	14 m³/h	55 m³	**O 02225**	**679,00 €**

BWT SANDFILTERANLAGE HP I-PLUS TOP-MOUNT

Kunststoffkessel, 6-Wege-Topmount-Ventil 1½", Manometer, Filterpalette, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter 230 V. Anschlüsse Ø 50 mm , mit Kabel und Stecker
Alle Filteranlagen nicht vormontiert.



Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
HP 30 i-Plus Kessel Ø 300 mm 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe i-Plus 55, 230V	,5 m³/h	25 m³	**O 02220**	**569,00 €**
HP 39 i-Plus Kessel Ø 390 mm 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe i-Plus 70, 230V	7 m³/h	30 m³	**O 02221**	**639,00 €**
HP 47 i-Plus Kessel Ø 470 mm, 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe i-Plus 90, 230V	9 m³/h	40 m³	**O 02222**	**669,00 €**



SANDFILTERANLAGE HP AQUAPLUS SIDE-MOUNT

Filterbehälter geteilt, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, 230 V, mit Kabel und Stecker. **Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert.**

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
HP 350/A6 Kunststoffkessel geteilt, Ø 350 mm Pumpe Aquaplus 6 230 V Anschluss 50/38 mm	6 m³/h	30 m³	**O 02101**	**909,00 €**
HP 400/A8 Kunststoffkessel geteilt, Ø 400 mm Pumpe Aquaplus 8 230 V Anschluss 50/38 mm	8 m³/h	40 m³	**O 02102**	**1009,00 €**
HP 500/A11 Kunststoffkessel geteilt, Ø 500 mm Pumpe Aquaplus 11 230 V Anschluss 50/38 mm	11 m³/h	50 m³	**O 02103**	**1.169,00 €**



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SANDFILTERANLAGE MEDIUM BADU TOP

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
Medium 400/B8 Kunststoffkessel Ø 400 mm grau, Pumpe BADU Top II/8	8 m³/h	40 m³	**O 9530600172**	**1.179,00 €**
Medium 500/B12 Kunststoffkessel Ø 500 mm grau, Pumpe BADU Top II/12	11 m³/h	50 m³	**O 9530600177**	**1.249,00 €**
Medium 600/B14 Kunststoffkessel Ø 600 mm grau, Pumpe BADU Top II/14	14 m³/h	65 m³	**O 9530600179**	**1.459,00 €**



SANDFILTERANLAGE MEDIUM AQUAPLUS

Kunststoffkessel Medium Sidemount, 6-Wege-Ventil 1½, Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, 230 V, mit Kabel und Stecker.
Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
Medium 400/A8 Kunststoffkessel Ø 400 mm grau Pumpe Aquaplus 8	8 m³/h	40 m³	**O 49832**	**889,00 €**
Medium 500/A11 Kunststoffkessel Ø 500 mm grau Pumpe Aquaplus 11	11 m³/h	50 m³	**O 49833**	**949,00 €**



SANDFILTERANLAGE HP AQUAPLUS TOP-MOUNT

Kunststoffkessel, 6-Wege-Topmount-Ventil 1½",Manometer, Filterpalette, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter 230a V, mit Kabel und Stecker. **Alle Filteranlagen nicht vormontiert.**

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
HP 30/A4 Kessel Ø 300 mm Pumpe Aquaplus 4 Anschluss 50/38 mm	4 m³/h	20 m³	**O 02206**	**419,95 €**
HP 39/A6 Kessel Ø 390 mm Pumpe Aquaplus 6 Anschluss 50/38 mm	6 m³/h	30 m³	**O 02207**	**479,95 €**
HP 47/A8 Kessel Ø 470 mm **Sandfüllmenge 50 kg** Pumpe Aquaplus 8 Anschluss 50/38 mm	8 m³/h	40 m³	**O 02208**	**539,00 €**
HP 47/A11 Kessel Ø 470 mm **Sandfüllmenge 75 kg** Pumpe Aquaplus 11 Anschluss 50/38 mm	11 m³/h	50 m³	**O 02209**	**599,00 €**





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Technische Daten

- Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Revisionsöffnung
- Restwasserentleerungsventil
- Manomter
- Wasserverteilung durch Filterkreuz
- Farbe silbergrau (RAL 7001)
- Modellreihe ALTO = Hochschichtfilter
- ohne 6-Wege-Ventil






FILTER CALDERA / ALTO

Filterabmessungen

Bezeichnung	Ventil	D	H	N	M
CALDERA 350	1½''	390	700	270	395
CALDERA 450	1½''	490	700	280	405
CALDERA 500	1½''	540	805	300	425
CALDERA 650	1½''	690	870	335	460
CALDERA 800	2''	840	1045	365	595
ALTO 500	1½''	530	1365	480	605
ALTO 600	1½''	630	1370	480	605
ALTO 750	2''	780	1435	435	665



Bezeichnung	Filtermedium Sand	Ventil	Art.-Nr.	UVP €*
Filter Caldera				
Caldera Ø 350 mm	35 kg	1½''	**O 49780**	**609,00 €**
Caldera Ø 450 mm	62 kg	1½''	**O 49779**	**689,00 €**
Caldera Ø 500 mm	85 kg	1½''	**O 49770**	**779,00 €**
Caldera Ø 650 mm	150 kg	1½''	**O 49771**	**879,00 €**
Caldera Ø 800 mm	330 kg	2''	**O 49750**	**1.319,00 €**
Hochschichtfilter Alto				
Alto Ø 500 mm	200 kg 0,4–0,8 mm, 16 kg 1,0 – 2,0 mm	1½''	**O 9530600225**	**1.799,00 €**
Alto Ø 600 mm	300 kg 0,4–0,8 mm, 35 kg 1,0 – 2,0 mm	1½''	**O 49758**	**1.999,00 €**
Alto Ø 750 mm	450 kg 0,4–0,8 mm, 65 kg 1,0 – 2,0 mm	2''	**O 49759**	**2.469,00 €**
Überwurfmutter mit Einlegeteil DN50 und Dichtung für Kessel 1½" (pro Stück)			**O 9889000190**	**18,95 €**
Überwurfmutter mit Einlegeteil DN63 und Dichtung für Kessel 2" (pro Stück)			**O 9889000229**	**18,95 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

FILTERBEHÄLTER CLASSIC

Bezeichnung	Sand in kg	Art.-Nr.	UVP €*
Filterbehälter Classic grau, 470 – 1½″	90	O 49852	509,00 €
Filterbehälter Classic grau, 570 – 1½″	125	O 49854	659,00 €
Classic 6-Wege-Ventil 1½″		O 49853	99,95 €



Technische Daten

- 2-teiliger Filterkessel aus glasfaserverstärktem Polypropylen für besonders hohe Schütthöhe
- 2-teilig 2/3 1/3 für hohe Schütthöhe
- Inklusive Entleerung, Manometer
- Sandfüllmenge: 90/125 KG
- ohne 6-Wege-Ventil (Art.-Nr. 49853)

FILTERBEHÄLTER HP

Bezeichnung	Sand in kg	Art.-Nr.	UVP €*
Filterbehälter HP grau, 350 – 1½″	35	O 02095	399,95 €
Filterbehälter HP grau, 400 – 1½″	50	O 02096	479,95 €
Filterbehälter HP grau, 500 – 1½″	75	O 02097	599,00 €
Filterbehälter HP grau, 600 – 1½″	100	O 02098	759,00 €
Überwurfmutter mit Einlegeteil DN50 und Dichtung für Kessel 1½“ (pro Stück)		O 9889000190	18,95 €



HP 350



HP 400/500/600

Technische Daten

- 2-teiliger Filterkessel aus Polypropylen mit Filterstern
- Inklusive Entleerung, Manometer
- ohne 6-Wege-Ventil siehe

FILTERBEHÄLTER MEDIUM

Bezeichnung	Sand in kg	Art.-Nr.	UVP €*
Filterbehälter Medium, grau, 400 – 1½″	60	O 49840	369,00 €
Filterbehälter Medium, grau, 500 – 1½″	100	O 49841	429,95 €
Filterbehälter Medium, grau, 600 – 1½″	150	O 9530600093	569,00 €



Technische Daten

- einteiliger Filterkessel aus Polypropylen mit Filterstern
- Inklusive Entleerung, Manometer
- ohne 6-Wege-Ventil

FILTERBEHÄLTER EASY

Bezeichnung	Sand in kg	Art.-Nr.	UVP €*
Filterbehälter Easy, grau, 300 – 1½″ 6-Wege-Ventil	20	O 02201	199,95 €
Filterbehälter Easy, grau, 390 – 1½″ 6-Wege-Ventil	30	O 02202	249,95 €
Filterbehälter Easy, grau, 470 – 1½″ 6-Wege-Ventil	50	O 49656	299,95 €
Filterbehälter Easy, grau, 470 – 1½″ 6-Wege-Ventil	75	O 02203	319,95 €



Technische Daten

- Filterkessel mit Filterstern
- Inklusive Entleerung, Manometer
- TOP-Mount-Ventil und Filterpalette

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



RÜCKSPÜLVENTILE MANUELL

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
6-Wege-Ventilsatz – 1½" verklebt Farbe: schwarz	O 02145	119,95 €
6-Wege-Ventilsatz – 1½" unverklebt Farbe: schwarz	O 02144	114,95 €
6-Wege-Ventilsatz – 2" unverklebt Farbe: schwarz	O 02146	189,95 €



RÜCKSPÜLVENTILE AUTOMATISCH

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Badu OmniTronic 1½" Universelle vollautomatische elektronische Rückspülautomatik auf 6-Wege-Ventil montiert	K 02480	1.129,00 €
Badu OmniTronic 2" Universelle vollautomatische elektronische Rückspülautomatik auf 6-Wege-Ventil montiert	K 9540201545	1.165.00 €
Druckwandler +500+1500 mbar inklusive Montage-zubehör, zum Auslösen der Rückspülung bei Überschreitung des einstellbaren max. Filterdrucks.	A 9540201546	142,95 €
Automatisches Rückspülventil DN 40 | ø 50 mm | 1½"; Stichmaß 125 mm	M 02600	1.049,00 €
Automatisches Rückspülventil DN 50 | ø 63 mm | 2"; Stichmaß 230 mm	M 02610	1.149,00 €
Anschlussset zum Kompressor für ein automatisches Rückspülventil, bestehend aus: 1x Kugelventil, 2x Einschraubverschraubungen, 10m PE Schlauch	I 02603	51,95 €
Kompressor Createx 230V, Tankinhalt: 3L, EU Stecker, 3,5–4,5 bar; für geräuscharmen Betrieb 40 dB	I 02602	399,95 €
Laubfänger AS aus Kunststoff transparentes Gehäuse d 350/360mm, H 540 mm Eingang/Ausgang DN 100. Laubfänger wird in der Samelleitung über Überlaufrinne eingebaut. Wenn voll, kann er durch Öffnen des Schiebers automatisch gereinigt werden. Inkl. DN 65 Schieber	M 02607	2.999,00 €



DURCHFLUSSMESSER

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
FlowVis Durchflussmesser; ø 50 mm, 2,4–21 m³/h	O 02604	299,95 €
FlowVis Durchflussmesser; ø 63 mm, 2,4–24 m³/h	O 02605	299,95 €
FlowVis Durchflussmesser; ø 75 mm, 2,4–24 m³/h	O 02608	299,95 €
BADU FlowSonic Durchflussmesser	K 9540202350	579,00 €
BADU FlowSonic+ Durchflussmesser	K 9540202351	689,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

FILTERMATERIAL

AFM® ist das optimale Filtermaterial für die Sandfilteranlage. In einem besonderen 3-stufigen Aktivierungsprozess veredelt, erreicht AFM einzigartige Bioresistenz, Absorptions- und Filtrationsleistung. AFM® kann in allen Sandfiltern eingesetzt werden.



- resistent gegen Bakterienwachstum
- filtriert ohne Flockung bis 1 Mikron
- reduziert schädliche Chlornebenreaktionsprodukte und Chlorgeruch um 50%
- reduziert Rückspülwasser und Chlorverbrauch bis zu 50%
- besitzt eine längere Lebensdauer als alle anderen Filtermaterialien
- 1 Sack = 21 kg AFM (entspricht 25kg Sand)

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
AFM® Körnung 1, 0,4–0,8 mm 21 kg pro Sack	O 49707	49,95 €
AFM® Körnung 2, 0,7–2,0 mm 21 kg pro Sack	O 49708	49,95 €
AFM® Körnung 3, 2,0–4,0 mm 21 kg pro Sack	O 49709	49,95 €

Als Gesamtfüllung empfehlen wir 50% AFM® Körnung 1 und jeweils 25% AFM® Körnung 2 und Körnung 3.
Für kleinere Filter (<800 mm Durchmesser) empfehlen wir 50% AFM® Körnung 1 und 50% AFM® Körnung 2 zu verwenden.


FILTERMATERIAL

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Quarzsand 0,4–0,8 mm, 25 kg	P 49698	19,95 €
Quarzsand 0,7–1,2 mm, 25 kg	P 49697	19,95 €
Quarzsand 1,0–2,0 mm, 25 kg	P 49705	19,95 €
Quarzsand 2,0–3,0 mm, 25 kg	P 49706	19,95 €
Quarzsand 3,0–6,0 mm, 25 kg	P 9540201390	19,95 €
Quarzsand 0,4–0,8 mm, 25 kg (40 Sack á 25 kg = 1 Palette)		639,00 €














- Pumpe mit variabler Geschwindigkeit, die es ermöglicht, die Durchflussmenge an den Bedarf des Pools anzupassen und Energie zu sparen


BWT EUROSTAR HF ECO VS VARIABLE GESCHWINDIGKEITSSTUFEN

Eurostar HF ECO VS Pumpen mit variablen Geschwindigkeitsstufen können ihre Durchflussraten an die Betriebsbedingungen sowie an unterschiedliches Pool-Equipment anpassen (Filtration, Wasserpflege, Beheizung, Wasserspiele, Massagedüsen etc.). Ein Betrieb bei niedrigen Geschwindigkeitsstufen senkt ihren Geräuschpegel und Energieverbrauch ganz beträchtlich.

Im Zuge unserer Bestrebungen, jegliche Lärmbelästigung so weit wie irgend möglich zu reduzieren, haben wir Antriebsrad und Luftleitblech so weiterentwickelt, dass die Eurostar HF ECO VS Pumpe jetzt noch geräuschärmer im Betrieb ist.
Dank dieser Innovationen beläuft sich der Geräuschpegel der Pumpe auf 8 dB (A) bei 2000RPM, was einer Reduzierung des wahrzunehmenden Geräuschpegels um 50% entspricht. Damit gehört die Eurostar HF ECO VS Pumpe zu den leisesten Pumpen auf dem Markt.

Bei dieser Pumpe der neusten Generation können Sie zwischen einem Beibehalten der Leistung (%) oder einem Beibehalten der Geschwindigkeit wählen. Leistung beibehalten:
Die Durchflussrate der Pumpe wird durch automatische Anpassung der Drehzahl beibehalten.
Geschwindigkeit beibehalten: Die Drehzahl der Pumpe – und damit auch der Geräuschpegel – wird beibehalten.





D90.14.101-P


Bezeichnung	Durchfluss m³/h bis	max. Intensität (A)	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Geräuschpegel in 1 m Ent. (dBA)	Ø Ausgänge Saug-Rücklauf	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Eurostar HF ECO VS	31	7.5	max 1.40	max 1.10	1 pH	36.6-64.6	2″/2″	**O 02245**	**1.799,00 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



BWT EUROSTAR








Bewährtes Design, hocheffizient und energiesparend

Die BWT Eurostar HF Pumpe genießt einen ausgezeichneten Ruf: 30 Jahre Erfahrung und stetige Verbesserungen zeichnen diese Pumpe ganz besonders aus.


- **VORTEILE FÜR DEN BENUTZER:**
- **Äußerst geräuscharmer Betrieb**
- **Beträchtliche Energieersparnis**
- **Äußerst verlässlich**
- **Leicht zu reinigen**
- **Vorteile für den Schwimmbadbauer:**
- **Ideal für bestehende Pools und Pools in Bau**
- **Vielseitige hydraulische Anschlüsse**
- **Sortiment von 7 bis 40 m³/h**
- **Äußerst verlässlich**
- **Ersatzteile kompatibel mit anderen Pumpen der Eurostar Reihe**

Technische Daten

- Pumpengehäuse und Vorfilter aus Polypropylen
- Ein- und Ausgänge mit AG, Ø 63 mm (Anschlüsse Ø 63 mm zum Kleben, im Lieferumfang enthalten) oder IG 1½''
- Großer Vorfilterkorb
- Transparenter Deckel von außen an das Gehäuse geschraubt
- Selbstansaugend
- Pumpe geeignet für die Salzelektrolyse (5g/L)
- Jetzt noch sicherer: Das Antriebsrad ist so konzipiert, dass die Motorwelle nicht mit dem Beckenwasser in Berührung kommen kann. Fehlerstrom kann deshalb nie versehentlich in den Pool gelangen
- Lieferung mit Werkzeug zum Öffnen des Vorfilters
- inkl. beleuchtetem Vorfilterkorb



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Bezeichnung	Durchfluss m³/h bei 10mWS	Durchfluss m³/h bei 8mWS	empf. max. Beckengröße in m³	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Art.-Nr.	UVP €*
Eurostar HF SILENT 7 230 V	7	9	50	0,50	0,30	230 V	**C 02282**	**779,00 €**
Eurostar HF SILENT 10 230 V	10	13	65	0,65	0,45	230 V	**C 02283**	**799,00 €**
Eurostar HF SILENT 10 400 V	10	13	65	0,63	0,45	400 V	**C 02292**	**799,00 €**
Eurostar HF SILENT 13 230 V	13	16	80	0,97	0,65	230 V	**C 02285**	**859,00 €**
Eurostar HF SILENT 13 400 V	13	16	80	0,97	0,65	400 V	**C 02293**	**849,00 €**
Eurostar HF SILENT 17 230 V	17	20	100	1,10	0,75	230 V	**C 02286**	**899,00 €**
Eurostar HF SILENT 17 400 V	17	20	100	0,97	0,75	400 V	**C 02294**	**879,00 €**
Eurostar HF SILENT 21 230 V	21	23	115	1,37	1,00	230 V	**C 02287**	**949,00 €**
Eurostar HF SILENT 21 400 V	21	23	115	1,26	1,00	400 V	**C 02295**	**929,00 €**
Eurostar HF SILENT 26 230 V	26	28	140	1,70	1,30	230 V	**C 02288**	**1.079,00 €**
Eurostar HF SILENT 26 400 V	26	28	140	1,70	1,30	400 V	**C 02296**	**1.039,00 €**
Eurostar HF SILENT 32 230 V	32	34	170	2,20	1,80	230 V	**C 02289**	**1.499,00 €**
Eurostar HF SILENT 32 400 V	32	34	170	2,10	1,80	400 V	**C 02297**	**1.469,00 €**
Eurostar HF SILENT 40 230 V	40	32	210	2,90	2,20	230 V	**C 02290**	**1.529,00 €**
Eurostar HF SILENT 40 400 V	40	32	210	2,54	2,20	400 V	**C 02298**	**1.499,00 €**


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.




BWT I-STAR EFFICIENCY 1P

Die Pumpe, die großen Komfort bietet und die Energiekosten auf ein Minimum senkt!








Technische Daten

- 3 einstellbare Geschwindigkeiten
- einfache Bedienung über Bedienoberfläche mit LED-Display
- einstellbare Geschwindigkeiten von 1.000 – 2.830 Umdrehungen
- voreingestellte Drehzahlen: 2.000, 2.400, 2.850
- einstellbarer automatischer Ansaugmodus bei Pumpenstart
- inklusive Anschlusskabel und Verkabelung für externe Steuerung
- kompatibel für jede I-Star Pumpe
- 5 Jahre BWT Premium Garantie (ausgenommen Verschleißteile)


Bezeichnung	Durchfluss m³/h bis	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT I-Star Efficiency 1P	27	max 0,99	max 0,75	230V	**O 50059**	**1.499,00 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT I-STAR II







Technische Daten

- Pumpengehäuse und Vorfilter aus Polypropylen.
- Variable Anschlüsse Rohranschlusse BWT i-Star II 8 und II 11 50 mm / 2" IG bzw. 63/50mm / 2" IG bei den BWT i-Star II 15 bis II 26
- Großer Vorfilterkorb.
- Transparenter Deckel von außen a n das Gehäuse geschraubt.
- Selbstansaugend.
- Pumpe geeignet für die Salzelektrolyse (5g/L).
- Jetzt noch sicherer: Das Antriebsrad ist so konzipiert, dass die Motorwelle nicht mit dem Beckenwasser in Berührung kommen kann. Fehlerstrom kann deshalb nie versehentlich in den Pool gelangen.
- Lieferung mit Werkzeug zum Öffnen des Vorfilters.

Bezeichnung	Durchfluss m³/h bei 10mWS	Durchfluss m³/h bei 8mWS	empf. max. Beckengröße in m³	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT i-Star II 8 selbst-ansaugend mit Vorfilter	8	10	50	0,58	0,30	230 V	**C 50030**	519,00 €
BWT i-Star II 8 selbst-ansaugend mit Vorfilter	11	13	65	0,69	0,45	230 V	**C 50031**	539,00 €
BWT i-Star II 15 selbst-ansaugend mit Vorfilter	15	17	65	0,97	0,65	230 V	**C 50032**	609,00 €
BWT i-Star II 15 selbst-ansaugend mit Vorfilter	15	17	85	0,98	0,65	400 V	**C 50033**	609,00 €
BWT i-Star II 19 selbst-ansaugend mit Vorfilter	19	22	110	1,10	0,75	230 V	**C 50034**	649,00 €
BWT i-Star II 19 selbst-ansaugend mit Vorfilter	19	22	110	0,97	0,75	400 V	**C 50035**	649,00 €
BWT i-Star II 23 selbst-ansaugend mit Vorfilter	23	26	130	1,40	1,00	230 V	**C 50036**	709,00 €
BWT i-Star II 23 selbst-ansaugend mit Vorfilter	23	26	130	1,24	1,00	400 V	**C 50037**	709,00 €
BWT i-Star II 26 selbst-ansaugend mit Vorfilter	26	30	150	1,80	1,30	230 V	**C 50038**	809,00 €
BWT i-Star II 26 selbst-ansaugend mit Vorfilter	26	30	150	1,62	1,30	400 V	**C 50039**	809,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.




BWT ALPHA ECO SOFT






Technische Daten

- Leistungsstärke von 5 – 20 m³/h
- selbstansaugend
- Drehzahlsteuerung mit variabel einstellbaren Leistungsstufen
- Energieeffizient
- geräuschoptimierter Motor
- 5 Jahre Garantie
- inkl. Kabel und Stecker
- inkl. Steuerkabel






Bezeichnung	Durchfluss m³/h bis	empf. max. Beckengröße in m³	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Alpha Eco Soft	19	90	0,04–0,75	0,02–0,50	230 V	**C 50089**	**1.199,00 €**


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT VARIO PLUS





KL91.40.610-P



D91.40.900

Technische Daten


- Leistungsstärke von max. 14 m³
- Perfekte variable Anschlusstechnik
- drehzahlgesteuerte Pumpe
- inklusive Kabel und Stecker
- drei Drehzahlen programmierbar
- Garantie 3 Jahre

Bezeichnung	Durchfluss m³/h bis	empf. max. Beckengröße in m³	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Vario Plus	16	70	0,58	0,30	230 V	**I 9502010789**	**799,00 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.




BWT I-PLUS



Technische Daten


- Leistungsstärke von 5,5 bis 12 m³/h (bei 4mWS)
- Perfekte variable Anschlusstechnik mit bester Filtration
- Gehäuseform wie Speck Magic
- Mehr Komfort und Sicherheit durch Netztrennschalter am Wechselstrommotor, 3 m Sicherheitskabel und Stecker
- 5 Jahre BWT Premium-Garantie (ausgenommen Verschleißteile)



Bezeichnung	Durchfluss m³/h	H (m)	empf. max. Beckengröße in m³	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT i-Plus 55	5,5	4	25	0,40	0,18	230 V	**C 50250**	**379,95 €**
BWT i-Plus 70	7	4	30	0,50	0,25	230 V	**C 50251**	**399,95 €**
BWT i-Plus 90	9	4	45	0,60	0,40	230 V	**C 50252**	**419,95 €**
BWT i-Plus 120	12	4	50	0,69	0,45	230 V	**C 50253**	**439,95 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT TIME CONTROL










Technische Daten

- Leistungsstärke von 8 bis 15 m³/h (bei 6mWs)
- Perfekte variable Anschlusstechnik
- Beste Filtration
- LED-Display
- Ein-/ Ausschalter auf dem Motorblock
- inklusive Kabel und Stecker
- 3 Filterzeiten programmierbar
- Garantie 3 Jahre



Time Control	80	110	140
L	506	511	511

Bezeichnung	Durchfluss m³/h	H (m)	empf. max. Beckengröße in m³	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Time Control 80	8	6	40	0,58	0,30	230 V	**C 50260**	**329,95 €**
BWT Time Control 110	11	6	50	0,69	0,45	230 V	**C 50261**	**369,95 €**
BWT Time Control 140	15	6	60	0,97	0,65	230 V	**C 50262**	**409,95 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


BWT

FILTERPUMPEN AQUAPLUS INKLUSIVE STECKER UND KABEL



Bezeichnung	Pumpen-leistung (8mWS)	empf. max. Beckengrö-ße	Art.-Nr.	UVP €*
AquaPlus 4 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,36/ P2 0,18 kW Anschlüsse 1 x Ø 50 2 x Ø 38/32 mm	4 m³/h	20 m³	**C 02172**	**239,95 €**
AquaPlus 6 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,45/ P2 0,25 kW Anschlüsse 1 x Ø 50 2 x Ø 38/32 mm	6 m³/h	30 m³	**C 02175**	**259,95 €**
AquaPlus 8 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,60/ P2 0,40 kW Anschlüsse 1 x Ø 50 2 x Ø 38/32 mm	8 m³/h	40 m³	**C 02176**	**289,95 €**
AquaPlus 11 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,69/ P2 0,45 kW Anschlüsse 1 x Ø 50 2 x Ø 38/32 mm	11 m³/h	50 m³	**C 02178**	**319,95 €**

FILTERPUMPE AQUA VARIO PLUS INKL. STECKER UND KABEL

mit Drehzahlregelung



Bezeichnung	Pumpen-leistung (6mWS)	empf. max. Becken-größe	Art.-Nr.	UVP €*
Aqua VARIO Plus selbstansaugend mit Vor-filter, 230 V, P1 0,07–0,65/ P2 0,03–0,45 kW Anschlüsse 2 x Ø 50 2 x Ø 38/32 mm	max. 14 m³/h	70 m³	**K 9502010782**	**799,00 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



FILTERPUMPEN BADU MAGIC II INKL. STECKER UND KABEL

Bezeichnung	Pumpen-leistung (8mWS)	empf. max. Becken-größe	Art.-Nr.	UVP €*
Badu Magic II/4 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,35/ P2 0,18 kW Anschlüsse Ø 50 mm	4 m³/h	20 m³	**M 50276**	**369,95 €**
Badu Magic II/6 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,45/ P2 0,25 kW Anschlüsse Ø 50 mm	6 m³/h	30 m³	**M 50277**	**389,95 €**
Badu Magic II/8 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,60/ P2 0,40 kW Anschlüsse Ø 50 mm	8 m³/h	40 m³	**M 50278**	**439,95 €**
Badu Magic II/11 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,69/ P2 0,45 kW Anschlüsse Ø 50 mm	11 m³/h	50 m³	**M 50279**	**469,95 €**



FILTERPUMPEN BADU TOP II INKL. STECKER UND KABEL

Inklusive Reduzierung saugseitig R 2" | 1 ½"

Bezeichnung	Pumpen-leistung (8mWS)	empf. max. Becken-größe	Art.-Nr.	UVP €*
Badu Top II/8 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,58/ P2 0,30 kW Anschlüsse 2"+ 1 ½"/ 1 ½"	8 m³/h	40 m³	**M 50270**	**509,00 €**
Badu Top II/12 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,65/ P2 0,45 kW Anschlüsse 2"+ 1 ½"/ 1 ½"	11 m³/h	50 m³	**M 50271**	**529,00 €**
Badu Top II/14 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,97/P2 0,65 kW Anschlüsse 2"+ 1 ½"/ 1 ½"	14 m³/h	65 m³	**M 50272**	**629,00 €**



FILTERPUMPEN BADU PRIME ECO VS

Diese Umwälzpumpe vereint die erfolgreiche Konstruktion der Badu 90 mit einem Synchron-Kompaktantrieb zu einem hocheffizienten Kraftpaket in platzsparender Bauweise. Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfachste Handhabung.

Bezeichnung	Pumpen-leistung (8mWS)	empf. max. Becken-größe	Art.-Nr.	UVP €*
Badu Prime Eco 90 VS selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,08–1,40/ P2 0,30–1,10 kW, Anschlüsse 2"/1 ½"	bis zu 24 m³	bis zu 90 m³	**M 50294**	**1.629,00 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

FILTERPUMPEN BADU PRIME

Bezeichnung	Pumpen-leistung (8mWS)	empf. max. Becken-größe	Art.-Nr.	UVP €*
Badu Prime 7 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,50/ P2 0,30 kW Anschlüsse 1 ½"/ 1 ½"	7 m³/h	35 m³	**M 50280**	**842,00 €**
Badu Prime 7 selbstansaugend mit Vorfilter, 400 V, P1 0,50/ P2 0,30 kW Anschlüsse 1 ½"/ 1 ½"	7 m³/h	35 m³	**M 50281**	**806,00 €**
Badu Prime 11 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,69/P2 0,45 kW Anschlüsse 1 ½"/ 1 ½"	11 m³/h	55 m³	**M 50282**	**901,00 €**
Badu Prime 11 selbstansaugend mit Vorfilter, 400 V, P1 0,66/ P2 0,45 kW Anschlüsse 1 ½"/ 1 ½"	11 m³/h	55 m³	**M 50283**	**851,00 €**
Badu Prime 13 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,85/ P2 0,55 kW Anschlüsse 2"/ 1 ½"	14 m³/h	70 m³	**M 50284**	**930,00 €**
Badu Prime 13 selbstansaugend mit Vorfilter, 400 V, P1 0,72/ P2 0,55 kW Anschlüsse 2"/ 1 ½"	14 m³/h	70 m³	**M 50285**	**912,00 €**
Badu Prime 15 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 1,10/P2 0,75 kW Anschlüsse 2"/ 1 ½"	17 m³/h	85 m³	**M 50286**	**1.006,00 €**
Badu Prime 15 selbstansaugend mit Vorfilter, 400 V, P1 0,97/P2 0,75 kW Anschlüsse 2"/ 1 ½"	17 m³/h	85 m³	**M 50287**	**947,00 €**
Badu Prime 20 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 1,40/ P2 1,00 kW Anschlüsse 2"/ 1 ½"	20 m³/h	100 m³	**M 50288**	**1.076,00 €**
Badu Prime 20 selbstansaugend mit Vorfilter, 400 V, P1 1,26/P2 1,00 kW Anschlüsse 2"/ 1 ½"	20 m³/h	100 m³	**M 50289**	**963,00 €**
Badu Prime 25 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 1,85/P2 1,30 kW Anschlüsse Ø 75/75 mm	26 m³/h	130 m³	**M 50290**	**1.502,00 €**
Badu Prime 25 selbstansaugend mit Vorfilter, 400 V, P1 1,62/P2 1,30 kW Anschlüsse Ø 75/75 mm	26 m³/h	130 m³	**M 50291**	**1.387,00 €**
Badu Prime 30 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 2,00/ P2 1,50 kW Anschlüsse Ø 75/75 mm	31 m³/h	150 m³	**M 50292**	**1.637,00 €**



Badu Prime 7-20



Badu Prime 25-30

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



POOLSTEUERUNGEN BADU LOGIC

- Einfache Installation und schnelle Problembehebung dank Installationsassistent und Hilfe-Menü
- Klar verständliche Volltextanzeige und mehrspachiges Menü
- Übersichtliche grafische Darstellung des Schwimmbadsystems
- Verbrauchsanzeige und Effizienzprüfung mit optionalem dritten Temperaturfühler

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Badu Logic 2 zusätzliche Filterpumpenansteuerung und Laufzeitoptimeriung inklusive 2 Temperaturfühler	I 02512	807,00 €
Badu Logic 3 zusätzliche Filterpumpenansteuerung auch für mehrstufige Motoren inklusive 2 Temperaturfühler	I 02532	940,00 €
Wasserfühler inklusive Einbauhülse für alle Badu Logic Steuerungen	I 02514	63,95 €

PUMPENSTEUERUNG BADU NETLINK

- Poolpumpensteuerung über WLAN via App
- umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten
- Anlegung verschiedener Programme
- mehrere Schaltzeiten pro Tag
- kompatibel mit BWT Alpha ECO soft, BWT Eurostar HF Eco VS, BWT Effficiency 1P (weitere auf Anfrage)

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BADU Netlink	I 9540202106	249,95 €
Wasserdetektor	I 9540202344	32,95 €



AUTOMATISCHE NIVEAUREGULIERUNG BNR 402

Zur Überwachung des Poolwasserstandes inklusive der Sicherheitsmerkmale bzw. zur Wasserstandsregulierung mehrerer Behälter. Auch als Schwallwasser-Regelung einsetzbar*

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BADU BNR 402 mit Sensor, Kabellänge 7,5 m mit Magnetventil	I 9540201537	739,00 €
BADU BNR 402 mit Sensor, Kabellänge 25 m mit Magnetventil	I 9540201549	799,00 €

***auf Anfrage auch weitere Versionen verfügbar**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SCHWIMMBADSTEUERUNGEN

zur Ansteuerung von 24 V Motorstellantrieben

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Poolcontrol 230 analog Analoge Filtersteuerung mit Schaltuhr für 230 V Filterpumpen, umschaltbar wahlweise auf Heizungs- oder Solarbetrieb. Eine Aktivierung der Filterpumpe ist bei vorhandenem Solarangebot auch außerhalb der programmierten Filterlaufzeiten möglich.	K 02537	599,00 €
Poolconsulting 400 digital Digitale Filter-, Heizungs und Solarsteuerung für 400 V Filterpumpen (Motorschutz max. 5A). Zusätzlich mit zwei potentialfreien Schaltkontakten, Filter/Heizen. Intuitive Benutzerführung mit LC Display beleuchtet. Anzeige der einzelnen Betriebszustände.	K 02533	819,00 €





ZUBEHÖR FÜR SCHWIMMBADSTEUERUNGEN

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Tauchhülse verchromt R ½" AG, Tauchtiefe 30 mm	K 02502	30,50 €
Solar-Anlegefühler mit 10 m Kabel zur Messung der Solaranlagentemperatur	K 02541	32,50 €
PVC T-Stück 50 mm x ½" IG	R 44319	8,50 €








Wassererwärmung

BWT Pool Products





ERWÄRMEN SIE DAS SCHWIMMBADWASSER MIT SOLARTECHNIK ZUM NULLTARIF

Verlängern Sie die Badesaison, indem Sie die Sonne anzapfen! Ohne zusätzlichen Energieaufwand erreichen Sie durch die Montage einer Solaranlage innerhalb kurzer Zeit eine deutliche Erwärmung Ihres Schwimmbadwassers. Die Solarabsorber werden in die Rücklaufleitung (zwischen Sandfilter-
anlage und Einlaufdüse) integriert. Details zur Anforderung an die Sandfilteranlage (Filterleistung in m^3/h, erzielbare Wegstrecke und Höhendifferenz) erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

Dimensionierung: In Mitteleuropa sollte die Solarabsorberfläche 1:1 der Beckenoberfläche entsprechen. Wird das Becken mit einer Abdeckung gegen Wärmeverlust geschützt, reduziert sich die Absorberfläche auf 60 Prozent der Beckenoberfläche. Aus der nachstehenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Absorberfläche für Ihr Becken benötigt wird. Sollte die Fläche des gewählten Solarabsorbersets nicht ausreichend sein, werden die Sets jeweils mit einem Ergänzungsmodul erweitert, um die abgelesene/errechnete Fläche zu erzielen.

SOLADUR 2ER-SET







Lieferumfang Soladur-Set:
- Soladur-S Absorber
- Verbindungsmuffen
- Verschlusskappen
- Schlauchklemmen
- Bogen 90°

Bezeichnung	erzielte Absorber-oberfläche	Länge	Art.-Nr.	UVP €*
2x Solarabsorber 2 m x 1,20 m, + Systemzubehör	4,80 m^2	2 m	C 9401110100	619,00 €
2x Solarabsorber 3 m x 1,20 m, + Systemzubehör	7,20 m^2	3 m	C 9401110101	749,00 €
2x Solarabsorber 4 m x 1,20 m, + Systemzubehör	9,60 m^2	4 m	C 9401110102	869,00 €
2x Solarabsorber 5 m x 1,20 m, + Systemzubehör	12,00 m^2	5 m	C 9401110103	959,00 €

ERGÄNZUNGSMODELL



Lieferumfan Ergänzungsmodell:
- Soladur-S Absorber
- Verbindungsmuffen
- Schlauchklemmen

Bezeichnung	erzielte Absorber-oberfläche	Länge	Art.-Nr.	UVP €*
1x Solarbsorber 2 m x 1,20 m, + Systemzubehör	2,40 m^2	2 m	C 9401110110	289,95 €
1x Solarbsorber 3 m x 1,20 m, + Systemzubehör	3,60 m^2	3 m	C 9401110111	359,95 €
1x Solarbsorber 4 m x 1,20 m, + Systemzubehör	4,80 m^2	4 m	C 9401110112	419,95 €
1x Solarbsorber 5 m x 1,20 m, + Systemzubehör	6,00 m^2	5 m	C 9401110113	469,95 €



ELEKTRONISCHE SOLARSTEUERUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
für Solarabsorber, mit Temperaturfühler, elektrischer Ventilumstellung 24 V, steckerfertig montiert, Betriebs-spannung 230 V, mit 2-Wege-Kugelhahn und T-Stück	K 9503010412	999,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Durch die Montage einer Solaranlage können Sie die Betriebskosten deutlich reduzieren und die Schwimmbadsaison verlängern. Die Absorber verfügen über einen geringen Widerstand und wandeln die Sonnenenergie innerhalb kurzer Zeit in Wärme um. Die Wassertemperatur wird sich um ca. 3°-5°C erhöhen.

SOLADUR-S-SOLARABSORBER

Soladur Solarabsorber aus Polypropylen, mit Vor- und Rücklaufrohr, Ø 50 mm

Bezeichnung	200	300	400	500	600
Länge (mm)	2000	3000	4000	5000	6000
Breite (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
Dicke (mm)	5	5	5	5	5
Fläche (m^2)	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2
Gewicht leer (kg)	8,0	10,5	13,0	15,5	18,0
Gewicht gefüllt (kg)	17	22	27	32	37
max. Betriebsdruck (bar)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Durchflussmenge (l/m^2/h)	100	100	100	100	100
Fördermenge (l/m)	240	360	480	600	720
Stillstandtemperatur	80° C	80° C	80° C	80° C	80° C
Durchflusswiederstand (m) bei 100 l/m^2/h	0,010	0,015	0,025	0,04	0,06

SOLADUR-S

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
2,00 × 1,20 m	K 9401110005	269,95 €
3,00 × 1,20 m	K 9401110006	339,95 €
4,00 × 1,20 m	K 9401110007	399,95 €
5,00 × 1,20 m	K 9401110008	449,95 €
6,00 × 1,20 m	K 9401110009	519,00 €
Reparatur-Set: besteht aus: Spezial Kleber 20 g, Primer 10 g, Referenzstück 10×10 cm	O 03559	99,95 €







ZUBEHÖR SOLADUR-S

Verbindungsmaterial aus EPDM-Kautschuk mit Gewebeeinlage, Ø 50 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Verschlusskappe	O 03612	5,95 €
Verbindungsmuffe für Typ S Verbindungsmaterial aus EPDM-Kautschuk mit Gewebeeinlage, Ø 50 mm	O 03611	13,95 €
Bogen 90 Grad	O 03610	19,95 €
Dachhalter aus Edelstahl V2A zur Befestigung an Dachsparren,für Ziegeldächer	M 03589	18,95 €
Universal-Befestigungslasche Für alle Dachziegel geeignet, V2A, Länge 700 mm, Breite 18/12 mm	M 03577	18,95 €
Schlauchklemme 50–70 mm aus C7 W2	R 03601	3,50 €
Lochband zur Befestigung von Absorbern. Länge 10 m	M 03578	64,95 €
Doppelseitiges Spezialklebeband zum Anbringen des Isolierschaums am Absorber. Rolle 50 m x 50 mm	O 03591	39,95 €
Perlonseil schwarz, Ø 5 mm (Preis pro lfm.)	O 03613	1,20 €
Kunststofföse zum Abspannen des Absorbers mit Perlonseil	O 03605	1,80 €
Schnellentlüfter-Set, bestehend aus 1 x Schnellentlüfter ¾" AG, 1 x Reduzierung Ø 50 mm x ¾" IG, 1 x Bogen 90 Grad, 2 x Schlauchklemme 50–70 mm	K 9502010041	99,95 €
Schnellentlüfter ¾" AG, Messing, einzeln	A 03630	59,95 €
Entleerungshahn Kunststoff, ¾" AG	R 03657	10,95 €
Reduzierung Ø 50 mm x ¾" IG	R 03660	8,50 €
PVC T-Stück 50 mm x ½" IG	R 44319	8,95 €





SOLARSTEUERUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Solarsteuerung SC Compact Solarsteuerung 230 V AC (Nicht zur Montage im Freien geeignet – IP40 –!) mit Temperaturdifferenzregelung zum Betrieb der Absorberanlage im Bypass zur Filteranlage, integriert in einen motorisch betriebenen 2-Wege-Kugel-hahn aus PVC/U, inkl. Wasserfühler und Solarfühler Ø 50 mm Ø 63 mm (Bestellartikel)	 K 50510 K 9509000061	 639,00 € 659,00 €
3-Wege-Stellantrieb Ø 50 mm 230 V Solar	H 02510	599,00 €
3-Wege-Stellantrieb Ø 63 mm 230 V Solar	H 03579	799,00 €
2-Wege-Stellantrieb 230V Ø 50 mm 24 V Ø 50 mm	 K 02509 K 02539	 399,95 € 379,95 €
Tauchhülse verchromt 1/2", Tauchtiefe: 30 mm	K 02502	32,95 €
Solar-Anlegefühler mit 10 m Kabel zur Messung der Solaranlagentemperatur	K 05241	39,95 €

OKU ABSORBER

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
mit integriertem Sammelrohr (Typ 1000) Ø 40 mm und 2 Anschlussstutzen Ø 25 mm, 1,32 × 0,82 m (1,08 m²)	**M 50570**	**179,95 €**
mit 4 Anschlussstutzen (Typ 1001) Ø 25 mm, 1,28 × 0,82 m (1,05 m²)	**M 50571**	**179,95 €**
mit integriertem Sammelrohr (Typ 1002) Ø 40 mm beidseitig, 1,36 × 0,82 m (1,12 m²)	**M 50576**	**179,95 €**





ZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Verbindungsschlauch Ø 38 × 5 × 60 mm inkl. 2 Edelstahlschlauchschellen	**M 50577**	**6,95 €**
Verbindungsschlauch Ø 25 × 3 × 70 mm inkl. 2 Edelstahlschlauchschellen	**M 50578**	**6,50 €**
Universal-Befestigungslasche Für alle Dachziegel geeignet, V2A, Länge 700 mm, Breite 18/12 mm	**M 03577**	**18,95 €**
Anschluss-Set für PVC bestehend aus 2x Schlauchtülle, 2x Muffe und 2x kurze Reduktion Anschluss-Set für PVC-Verrohrung D 40 Anschluss-Set für PVC-Verrohrung D 50 Anschluss-Set für PVC-Verrohrung D 63	 **I 9530501360** **I 50560** **I 9530501362**	 **16,95 €** **26,95 €** **27,95 €**
Entlüftungs-Set bestehend aus 1x Reduktion-T-Stück, 1x Doppelnippel ½“, 1 x Kegelfußventil ½“ IG Entlüftungs-Set für PVC-Verrohrung D 40 Entlüftungs-Set für PVC-Verrohrung D 50 Entlüftungs-Set für PVC-Verrohrung D 63	 **I 9530501374** **I 9530501373** **I 9530501375**	 **39,95 €** **43,95 €** **48,50 €**
Entleerungs-Set bestehend aus 1x Reduktion-T-Stück, 1 x Reduktion 25 x ½“ und 1x Entleerungshahn Entleerungs-Set für PVC-Verrohrung D 40 Entleerungs-Set für PVC-Verrohrung D 50 Entleerungs-Set für PVC-Verrohrung D 63	 **I 9530501380** **I 50566** **I 9530501382**	 **26,95 €** **27,95 €** **37,95 €**



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



WÄRMETAUSCHER

Wärmetauscher aus Edelstahl

Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizungssystem.

Material: V4A, gebeizt und poliert,
Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar
Bauart: Außenmantel mit eingeschweißter Rohrschlange und Tauchhülse zur Aufnahme des Temperaturfühlers. Interne eingebaute Wasserumleitung zur optimalen Erwärmung des Badewassers.
Beheizung: Die Beheizung des Wärmetauschers erfolgt je nach Typ über ein Zentral- oder Niedertemperaturheizsystem. **Heizleistung in kW bei 90° Vorlauftemperatur.**

Bezeichnung	Wasser	Heizung	Art.-Nr.	UVP €*
HWT 35, 42 kW Edelstahl V4A	1 ½" IG	¾" AG	**P 03594**	509,00 €
HWT 65, 84 kW Edelstahl V4A	1 ½" IG	1" AG	**P 03595**	949,00 €
HWT 93, 133 kW Edelstahl V4A	2" IG	1" AG	**P 03556**	1.419,00 €
HWT 122, 175 kW Edelstahl V4A	2" IG	1" AG	**P 03562**	1.919,00 €
HWT 182, 259 kW Edelstahl V4A	2" IG	1" AG	**P 03557**	2.249,00 €



Bezeichnung	Wasser	Heizung	Art.-Nr.	UVP €*
NWT 18 Edelstahl V4A Leistung 22 kW bei 50–40°C	1 ½" IG	1"AG	**P 03588**	939,00 €
NWT 35 Edelstahl V4A Leistung 44 kW bei 50–36°C	1 ½" IG	1" AG	**P 03558**	1.689,00 €
SHWT 9/35 Edelstahl V4A Leistung 18 kW bei 50°C, 42 kW bei 90 ° C	1 ½" IG	¾"AG	**P 43701**	1.049,00 €
SHWT 18/35 Edelstahl V4A Leistung 29 kW bei 50°C, 42 kW bei 90 ° C	1 ½" IG	¾"AG	**P 9540400333**	1.409,00 €

HINWEIS: Bei Pools mit Salzelektrolyse sind nur Titan-Wärmetauscher zu verwenden.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

WÄRMETAUSCHER

WÄRMETAUSCHER AUS TITAN



Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizungssystem.

Material: Titan silber lackiert, **salzwasserbeständig**
Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar
Bauart: Außenmantel mit eingeschweißter Rohrschlange und Tauchhülse zur Aufnahme des Temperaturfühlers. Interne eingebaute Wasserumleitung zur optimalen Erwärmung des Badewassers.
Beheizung: Die Beheizung des Wärmetauschers erfolgt je nach Typ über ein Zentral- oder Niedertemperaturheizsystem. **Heizleistung in kW bei 90° Vorlauftemperatur.**

Bezeichnung	Wasser	Heizung	Art.-Nr.	UVP €*
TWT 35, 42 kW Titan	1 ½" AG	¾" AG	**M 03597**	**1.019,00 €**
TWT 65, 84 kW Titan	1 ½" AG	1" AG	**M 43702**	**1.519,00 €**
TWT 93, 126 kW Titan	2" AG	1" AG	**M 43715**	**2.379,00 €**

WÄRMETAUSCHER MIT KUNSTSTOFFGEHÄUSE



Kunststoffwärmetauscher V4A
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Heizschlange aus Titan.
max. Temperatur: 90°C, max. Druck primär 6 bar, sekundär 2,5 bar,
schwimmbadseitige Anschlussverschraubung d = 50 mm,
heizungsseitige Anschlussmuffe. **Heizleistung in kW bei 90° Vorlauftemperatur.**

Bezeichnung	Wasser	Heizung	Art.-Nr.	UVP €*
KWT-VA, 25 kW	50 mm	¾" AG	**C 43704**	**359,95 €**
KWT-VA, 45 kW	50 mm	¾" AG	**C 43705**	**419,95 €**
KWT-VA, 91 kW	50 mm	1" AG	**C 43706**	**639,00 €**
KWT-VA, 126 kW	50 mm	1" AG	**C 43709**	**1.059,00 €**

Kunststoffwärmetauscher Titan
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Heizschlange aus Titan.
max. Temperatur: 90°C, max. Druck primär 6 bar, sekundär 2,5 bar,
schwimmbadseitige Anschlussverschraubung d = 50 mm,
heizungsseitige Anschlussmuffe. **Heizleistung in kW bei 90° Vorlauftemperatur.**

Bezeichnung	Wasser	Heizung	Art.-Nr.	UVP €*
KWT-TI, 25 kW	50 mm	¾" AG	**M 43713**	**559,00 €**
KWT-TI, 45 kW	50 mm	¾" AG	**M 43707**	**649,00 €**
KWT-TI, 91 kW	50 mm	1" AG	**M 43708**	**1.059,00 €**
KWT-TI, 126 kW	50 mm	1" AG	**M 43714**	**1.449,00 €**

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Halterung Edelstahl Stück Ø 125 mm	**C 9530500006**	**24,95 €**
Übergangsverschraubung PVC/V4A 50 × 1½" IG (Stück) zum Anschluss des Wärmetauschers 2 Stück erforderlich	**I 540900042**	**69,95 €**
Übergangsverschraubung PVC/V4A 50 × 1½" AG (Stück) zum Anschluss des Wärmetauschers 2 Stück erforderlich	**I 9540900043**	**69,95 €**
Gummischlauchmontagesatz D50 D63	 **M 43703** **M 9540400310**	 **42,95 €** **52,95 €**



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

WÄRMETAUSCHER

PLATTENWÄRMETAUSCHER GELÖTET





Diese Plattenwärmetauscher sind zur Erwärmung von Badewasser durch Warmwasser bestimmt. Dank der großen Austauschfläche sind sie hervorragend geeignet für Niedertemperatur-Heizsysteme wie z.B. Solaranlagen, geothermische Anlagen, Wärmepumpen und ähnliche alternative und innovative Heizsysteme.

Bezeichnung	Wasser	Heizung	Art.-Nr.	UVP €*
Plattenwärmetauscher PWT 30 106 x 306 × 45 mm 14 Platten, Fläche: 3.100 cm² 30 kW Leistung bei 55 °C	1"	¾"	O 43720	469,95 €
Isolierung Polyurethan für PWT 30			O 9530500063	119,95 €
Plattenwärmetauscher PWT 50 124 × 304 × 60 mm 20 Platten, Fläche: 5.400 cm² 50 kW Leistung bei 55 °C	1 ¼"	1"	O 9530500061	539,00 €
Isolierung Polyurethan für PWT 50			O 9530500064	119,95 €
Plattenwärmetauscher PWT 75 124 x 304 × 102 mm 38 Platten, Fläche: 10.800 cm² 75 kW Leistung bei 55 °C	1 ¼"	1"	O 43722	859,00 €
Isolierung Polyurethan für PWT 75			O 43723	119,95 €

PLATTENWÄRMETAUSCHER GESCHRAUBT



Diese Plattenwärmetauscher sind zur Erwärmung von Badewasser durch Warmwasser bestimmt. Dank der großen Austauschfläche sind sie hervorragend geeignet für Niedertemperatur- Heizsysteme wie z.B. Solaranlagen, geothermische Anlagen, Wärmepumpen und ähnliche alternative und innovative Heizsysteme.

Bezeichnung	Pool	Heizung	Art.-Nr.	UVP €*
Plattenwärmetauscher G-PWT VA 30 200 × 460 × 110 mm 9 Platten, Fläche: 2.900 cm² 32 kW Leistung bei 55 °C	42 x 1 ¼"	1 ¼" 50 × 40	O 9530500070	1.139,00 €
Plattenwärmetauscher G-PWT 30 T wie oben jedoch Ausführung Titan	42 x 1 ¼"	1 ¼" 50 × 40	O 9530500071	1.549,00 €
Plattenwärmetauscher G-PWT VA 50 200 × 460 × 110 mm 13 Platten, Fläche: 4.500 cm² 55 kW Leistung bei 55 °C	42 x 1 ¼"	1 ¼" 50 × 40	O 9530500072	1.289,00 €
Plattenwärmetauscher G-PWT 50 T wie oben jedoch Ausführung Titan	42 x 1 ¼"	1 ¼" 50 × 40	O 9530500073	1.959,00 €
Plattenwärmetauscher G-PWT VA 70 200 × 460 × 110 mm 17 Platten, Fläche: 6.200 cm² 75 kW Leistung bei 55 °C	42 x 1 ¼"	1 ¼" 50 × 40	O 9530500074	1.449,00 €
Plattenwärmetauscher G-PWT 70 T wie oben jedoch Ausführung Titan	42 x 1 ¼"	1 ¼" 50 × 40	O 43729	2.299,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

WÄRMETAUSCHER

ELEKTROWÄRMETAUSCHER

Gehäuse V4A elektropoliert, Heizstab Incoloy 825,
mit Regelthermostat 0-40°C, Sicherheitsthermostat 55°C
+ Strömungswächter min. 3000 l/h sowie Wandhalterung aus Kunststoff,
Betriebsdruck: max. 3 bar.



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
3 kW, 230/400 V	O 03553	659,00 €
6 kW, 230/400 V	O 03551	689,00 €
9 kW/400 V	O 03599	699,00 €
12 kW/400 V	O 03602	709,00 €
15 kW/400 V	O 03554	729,00 €
18 kW/400 V	O 03555	749,00 €

wie oben beschrieben jedoch Volltitan (für Becken mit Salzwasserelektrolyse)



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
3 kW/400 V	M 9530502077	919,00 €
6 kW/400 V	M 9530502078	929,00 €
9 kW/400 V	M 9530502079	999,00 €
12 kW/400 V	M 43733	1.019,00 €
18 kW/400 V	M 43734	1.149,00 €



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Schaltkasten für Wärmetauscher bis 12 KW	K 43711	399,95 €
Schaltkasten für Wärmetauscher bis 18 KW	K 43712	429,95 €



Vorteile


- Großer TFT-Touchscreen für eine gute Lesbarkeit.
- Sichere Fernüberwachung für die präventive Wartung.
- Ferndiagnose durch den Fachmann.
- Kompatibel mit der Smartphone App BWT Home
- Optional: 4G Modul (5 Jahre Datentransfer inkl.)

BWT PEARL HPT

Leistungsstark, leise und angenehm zu nutzen

BWT Pearl HPT bläst die Luft nach oben. Trotz der Kraft der Pumpe spüren Sie daher keinen warmen oder kalten Luftstrom an den Seiten des Geräts. Auch die Geräuschentwicklung ist sehr gering. Sehr angenehm für Sie, wenn Sie baden gehen oder einfach einen Moment der Entspannung an Ihrem Pool genießen und dabei Rücksicht auf Ihre Nachbarschaft nehmen.

Die BWT Pearl HPT ist auch technisch auf dem neuesten Stand, mit Ihrer Smartphone-Konnektivität, Ihrem innovativen Design, Ihrem großen Touchdisplay, der sicheren Fernüberwachung, der Ferndiagnose und seinem Allzeit-Abtaumodus.



Eigenschaften

Abtauung durch Zyklusumkehr:

Ermöglicht der Wärmepumpe den Betrieb trotz sehr niedrigen Lufttemperaturen (bis zu -10°C). Durch die Zyklusumkehr schmilzt der Reif, der sich sonst auf dem Verdampfer abgesetzt haben könnte, viel schneller und effizienter als bei anderen Abtaumethoden (Abschaltung des Kompressors).



Schutz des Gehäuses:

Ein modernes und innovatives Design mit einem Gehäuse aus ABS mit Anti-UV-Behandlung, das völlig unkorrodierbar und widerstandsfähig gegen den Zahn der Zeit ist.

Einfach zu bedienen:

Greifen Sie auf die drei Betriebsarten zu,intuitiv mit nur einer Taste. Warnmeldungen, Diagnosen und Problemlösungen, Kontakt zur Hotline.
Zugriff auf die 50 letzten Logs und Ereignisse.





Touchscreen:

Ein großer TFT-Touchscreen mit hoher Kapazität, für eine gute Lesbarkeit: B 72 x H 68 mm, 10,5 cm Diagonale, IPS Panel mit einer Auflösung von 480 × 480.
Er ist durch eine thermisch gehärtete Glasschicht geschützt, um eine maximale Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Die transparente Schutzklappe schützt den Bildschirm vor Witterungseinflüssen, vor Staub und Kratzern. Der Bildschirm und die internen Komponenten sind vor Beschädigungen geschützt.

TECHNISCHE DATEN – BWT PEARL HPT

Die Verwendung einer BWT Inverter-Wärmepumpe mit vertikalem Luftstrom ist besonders empfehlenswert, wenn das Gerät in der Nähe von Wänden oder anderen Objekten aufgestellt werden soll, die das Ausblasen der kalten Luft stören und zu deren Rückzirkulation führen könnten.
Eine BWT Inverter Wärmepumpe, mit Vertikalventilator, ist ebenfalls empfehlenswert, wenn die von dem Gerät geblasene Kaltluft die Badegäste oder Nachbarn stören könnte.



Modelle		BWT Pearl HPT 12	BWT Pearl HPT 15	BWT Pearl HPT 18	BWT Pearl HPT 20
Empfohlenes Schwimmbadvolumen**		45–55 m³	55–70 m³	70–85 m³	85–105 m³
Betriebstemperaturbereich		-10°C ≤ 38°C			
Leistungen					
Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW)	Luft 26°C, Wasser 26°C	12,8 kW	15,3 kW	18,2 kW	20,1 kW
COP Modus BOOST		6,2	6,3	6,2	6,1
Abgegebene Leistung Modus SMART (kW)		12,8 ~ 3,5 kW	15,3 ~ 3,9 kW	18,2 ~ 4,2 kW	20,1 ~ 5,5 kW
COP Modus SMART		10,8 ~ 6,2	10,8 ~ 6,3	11,2 ~ 6,2	10,8 ~ 6,1
Abgegebene Leistung Modus ECO-SILENT (kW)		3,5 kW	3,9 kW	4,2 kW	5,5 kW
COP ECO-Silent (kW)		10,8		11,2	10,8
Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW)	Luft 15°C, Wasser 26°C	9,1 kW	11 kW	12,7 kW	14,5 kW
COP Modus Boost		4,6	4,7	4,6	4,5
Abgegebene Leistung Modus SMART (kW)		9,1 ~ 3,9 kW	11,0 ~ 5,0 kW	12,7 ~ 7,1 kW	14,5 ~ 7,0 kW
COP Modus SMART		7,8 ~ 4,6	7,7 ~ 4,7	7,9 ~ 4,6	7,9 ~ 4,5
Abgegebene Leistung ECO-SILENT (kW)		3,9 kW	5,0 kW	7,1 kW	7,0 kW
COP ECO-SILENT (kW)		6,6	6,5	6,6	
Stromversorgung		230 V / 1~+N / 50 Hz			
Maximale Stromaufnahme		7,9 A (14,0 A)	9,8 A (14,5 A)	11,5 A (17,0 A)	14,2 A (18,0 A)
Empfohlene Durchflussrate		4 m³/h	5 m³/h		6 m³/h
Kühlmittel		R32			
Hydraulische Anschlüsse		1,5"/50 mm			
Maße		704 × 802 mm			
Abmessungen der Verpackung		770 × 770 × 1000 mm			
Nettogewicht		45 kg	47 kg	55kg	57 kg
Bruttogewicht		67 kg	68,5 kg	73,8 kg	74,4 kg
Geräuschdruckpegel in 1 m Entf. dB(A)		44 ~ 54 dB(a)	47 ~ 57 dB(a)	48 ~ 58 dB(a)	49 ~ 59 dB(a)
Geräuschdruckpegel in 10 m Entf. dB(A)		24 ~ 34 dB(a)	27 ~ 37 dB(a)	28 ~ 38 dB(a)	29 ~ 38 dB(a)
Dichtheitsgrad		IPX4			
Art.-Nr.		**M 125575515**	**M 125575516**	**M 125575517**	**M 125575518**
UVP €*		**3.199,00 €**	**3.399,00 €**	**3.999,00 €**	**4.599,00 €**

** Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Wandhalterung mit 10 m Verlängerungskabel 4-adrig für Bediendisplay (ab Modell 2019)	**M 41129**	**99,95 €**
4G-Modul für BWT Full-Inverter Wärmepumpen inkl. 5 Jahre Datentransfer	**M 41154**	**199,95 €**
Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich bei Einzelversand		**79,95 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

WÄRMEPUMPE INVERTER CONNECT



Beschreibung

Die BWT Inverter Connect Wärmepumpe optimiert ihre Leistung automatisch, um die beste Effizienz zu gewährleisten und einen der niedrigsten Geräuschpegel ihrer Klasse zu erzielen!

Fullinverter Wärmepumpe

Dank des exklusiven intelligenten Regelungssystems regelt die BWT Inverter Connect Wärmepumpe ihre Leistung nicht nur nach der Wassertemperatur, sondern auch in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur, um stets für die richtige Badetemperatur, einen leistungsstarken COP und einen sehr niedrigen Geräuschpegel zu sorgen. 3 intuitive Modi stehen zur Auswahl: Max, Eco oder Silent.

WIFI-Modul

Mit dem WIFI-Modul kann die BWT Inverter Connect Wärmepumpe mit nur wenigen Klicks jederzeit auf der Inverter Smartphone-App überwacht werden. Es werden nicht nur die aktuellen Daten in Echtzeit angezeigt, die Wärmepumpe kann so auch zu jeder Zeit und von jedem Ort aus gesteuert werden. **Achtung:** Das WIFI-Modul kann nur eingesetzt werden, wenn die Wärmepumpe an einem Ort mit WIFI installiert wird.

Geräuscharmer Betrieb

Herkömmliche ON/OFF-Wärmpumpen haben einen konstanten Geräuschpegel – selbst dann noch, wenn sich die Wassertemperatur ihrem Sollwert nähert. Im Gegensatz dazu verlangsamt sich der Kompressor der BWT Inverter Connect Wärmepumpe merklich, sobald sich die Wassertemperatur ihrem Sollwert nähert. Dadurch sinkt der Geräuschpegel auf ein Minimum ab.

- **Full Inverter Technologie**
- **Intelligentes Regelungssystem berücksichtigt Wassertemperatur in Verbindung mit der Umgebungstemperatur**
- **3 intuitive Modi: BOOST, SMART und ECO-Silence**
- **Heizen / Kühlen**
- **R32 Kühlmittel**
- **Arbeitet bei Außentemperaturen von -3°C bis 38°C**
- Wärmeleistung von 6,7 kW bis 18,2 kW, bei Luft 28°C und Wasser 28°C
- **Metallgehäuser**
- **inkl. Wintercover, Schalldämpferfüße und Kondensatablauf**
- **5 Jahre Garantie bei permanenter WIFI Verbindung und App-Registrierung**

Technische Daten	BWT IC 68	BWT IC 89	BWT IC 125	BWT IC 142	BWT IC 182
Betriebstemperatur			-3°C bis 38°C		
Wärmeleistung bei Luft 28°, Wasser 28°					
Boost	6,7 kW COP 7,0 ~ 5,4	8,2 kW COP 6,8 ~ 5,8	12,5 kW COP 6,6 ~ 5,6	14,2 kW COP 6,6 ~ 5,6	18,2 kW COP 6,6 ~ 5,6
Smart	6,7 ~ 3,0 kW COP 10,5 ~ 5,4	8,2 ~ 3,2 kW COP 10,2 ~ 5,8	12,5 ~ 4,2 kW COP 10,0 ~ 5,6	13,9 ~ 5,8 kW COP 10,1 ~ 5,7	17,9 ~ 6,4 kW COP 10,2 ~ 5,4
Silent	5,2 ~ 3,0 kW COP 10,5 ~ 7,9	5,4 ~ 3,2 kW COP 10,2 ~ 5,8	8,0 ~ 4,2 kW COP 10,0 ~ 8,1	10,2 ~ 5,8 kW COP 10,0 ~ 8,1	13,4 ~ 4,2 kW COP 10,0 ~ 8,1
Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 26°					
Boost	5,2 kW COP 5,2 ~ 4,5	6,4 kW COP 4,8 ~ 4,3	9,5 kW COP 4,9 ~ 4,5	10,6 kW COP 5,0 ~ 4,4	14,3 kW COP 4,9 ~ 4,5
Smart	5,2 ~ 2,6 kW COP 6,6 ~ 4,5	6,4 ~ 3,0 kW COP 6,4 ~ 4,3	9,5 ~ 3,5 kW COP 6,6 ~ 4,5	11,2 ~ 4,4 kW COP 6,6 ~ 4,5	14,5 ~ 6,5 kW COP 6,6 ~ 4,5
Silent	3,5 ~ 2,6 kW COP 6,6 ~ 5,4	3,6 ~ 3,0 kW COP 6,4 ~ 5,3	5,8 ~ 3,5 kW COP 6,6 ~ 5,4	6,7 ~ 4,4 kW COP 6,5 ~ 5,3	8,6 ~ 6,5 kW COP 6,4 ~ 5,2
Geräuschpegel bei 10 m	24 ~ 26 dB(A)	20 ~ 28 dB(a)	26 ~ 32 dB(a)	28 ~ 33 dB(a)	28 ~ 34 dB(a)

Bezeichnung	für Beckengröße bis**	Art.-Nr.	UVP €*
BWT IC 68	30 m³	**M 125505470**	**1.599,00 €**
BWT IC 89	45 m³	**M 125505471**	**1.899,00 €**
BWT IC 125	65 m³	**M 125505472**	**2.299,00 €**
BWT IC 142	80 m³	**M 125505473**	**2.799,00 €**
BWT IC 182	100 m³	**M 125505474**	**3.299,00 €**
Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich bei Einzelversand			**79,95 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

WÄRMEPUMPEN MINI CONNECT



DeFrost-Technologie

Die Defrost Technologie der BWT Wärmepumpe MINI CONNECT entfernt Eis oder Frost, welches sich auf dem Verdampfer der Wärmepumpe gebildet hat. Dies geschieht in der Regel, wenn die Außentemperaturen sehr niedrig sind und die Luftfeuchtigkeit hoch ist, was dazu führen kann, dass sich Eis auf den Kältemittelrohren ablagert.

Um die Effizienz der Wärmepumpe aufrechtzuerhalten, wird der Defrost-Prozess aktiviert. Dabei wird der Kältemittelstrom umgekehrt. Hierdurch wird Wärme aus dem Innenraum entzogen und auf den Verdampfer geleitet, was das Eis schmelzen lässt. Nach dem Defrost-Zyklus kehrt die Wärmepumpe wieder in ihren normalen Heizbetrieb zurück.

Dieser Prozess ist wichtig, um die Leistung der Wärmepumpe zu optimieren und sicherzustellen, dass sie effizient arbeitet, auch bei kalten Außentemperaturen.

WIFI-Modul

Mit dem WIFI-Modul kann die BWT Wärmepumpe MINI CONNECT mit nur wenigen Klicks jederzeit auf der BWT Smartphone-App überwacht werden. Es werden nicht nur die aktuellen Daten in Echtzeit angezeigt, die Wärmepumpe kann so auch zu jeder Zeit und von jedem Ort aus gesteuert werden. **Achtung:** Das WIFI-Modul kann nur eingesetzt werden, wenn die Wärmepumpe an einem Ort mit WIFI installiert wird.

Plug & Play-Betrieb

Durch die steckerfertige Lieferung, kann die Wärmepumpe schnell und einfach an die Steckdose angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

- **Abtauung mit umgekehrtem Zyklus**
- **Arbeitet bei Außentemperaturen ab 5 °C**
- **R32 Kühlmittel**
- **Leistung von 5,2 kW bis 14,3 kW**
- **Metallgehäuse**

Technische Daten	BWT Mini Connect 15	BWT Mini Connect 35
Betriebstemperatur	-0 ~ 38°C	
Wärmeleistung bei Luft 26°, Wasser 26°		
Heizleistung	3,3 kW	5,13 kW
Energieverbrauch	614 W	965 W
COP	5,37	5,32
Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 26°		
Heizleistung	2,2 kW	5,4 ~ 3,2 kW
Energieverbrauch	485 W	905 W
COP	4,55	4,53
Netzteil	230V/1 Ph/50Hz	
Max. Stromeingang	4,1 A	7 A
Wasserdurchfluss	1,5 m^3/h	2 m^3/h
Nettogröße	420*320*350 mm	
Bruttogewicht	28 kg	37 kg
Geräuschpegel ECO-Silence-Modus bei 10 m	43 dB(A)	45 dB(A)

Bezeichnung	für Beckengröße bis**	Art.-Nr.	UVP €*
Mini Connect 15	bis 20 m^3	**I 125575520**	**599,00 €**
Mini Connect 35	bis 30 m^3	**I 125575522**	**899,00 €**

**Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Warmepumpe anfragen!

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



WÄRMEPUMPE HPN

- ABS-Gehäuse verstärkt, UV-beständig
- kompakte, stabile Ausführung
- Titan-Wärmetauscher
- Abtauautomatik durch Umkehrzyklus
- arbeitet ab 0° C
- Service-Hotline
- COP um die 5 (500 % Effizienz)
- Heiz- und Kühlmodus
- Verdampfer mit „Blue Fin Technologie", Hydrophobe Beschichtung zur Verbesserung der Enteisung und zum besseren Schutz vor Korrosion
- Kühlflüssigkeit R32; umweltfreundlich
- abnehmbares Bediendisplay (ohne Kabel)
- verringerter Geräuschpegel durch serienmäßige akustische Isolation
- 3 Jahre Infinity plus Garantie
- 10 Jahre Garantie auf den Titan-Wärmetauscher
- Wifi-Modul Polyconnect Lite (optional)
- inkl. Winterabdeckplane
- inkl. Schalldämmplatten

Technische Daten	HPN 6.1	HPN 8.1	HPN 10.1	HPN 12.1
Abmessungen (cm)	93,6 × 32,2 × 57,0		100,6 × 34,4 × 62,8	
Gewicht	55 kg	57 kg	70 kg	90 kg
Wärmeleistung bei Luft 26°, Wasser 26°	6,8 kW COP 5,3	9,6 kW COP 5,4	11,9 kW COP 5,4	14,2 kW COP 5,6
Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 24°	5,2 kW COP 4,4	7,4 kW COP 4,5	9,9 kW COP 4,7	11,5 kW COP 4,8
Stromspannung	230 V / 50 Hz			
minimaler Wasserfluss	4 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	5 m³/h
Geräuschpegel bei 10 m	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)

Bezeichnung	für Beckengröße bis**	Art.-Nr.	UVP €*
Wärmepumpe HPN 6.1 – 230 V	30 m³	**M 41160**	**1.299,00 €**
Wärmepumpe HPN 8.1 – 230 V	45 m³	**M 41161**	**1.499,00 €**
Wärmepumpe HPN 10.1 – 230 V	60 m³	**M 41162**	**1.799,00 €**
Wärmepumpe HPN 12.1 – 230 V	70 m³	**M 41163**	**2.299,00 €**
Wifi-Modul Polyconnect Lite (optional) zum Abrufen und Ändern der Einstellungen sowie zum Steuern der Wärmepumpe via App		**I 41152**	**129,95 €**
Wandhalterung mit 10 m Verlängerungskabel 4-adrig für Bediendisplay (ab Modell 2019)		**M 41129**	**99,95 €**
Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich bei Einzelversand			**79,95 €**

**Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

WÄRMEPUMPEN BASIC


- ABS-Gehäuse UV-beständig
- arbeitet ab 3° C
- Wärmetauscher aus Titan
- Abtauautomatik durch Umkehrzyklus
- Kühlflüssigkeit R410a/R32; umweltfreundlich
- Heiz- und Kühlmodus
- Verdampfer mit „Blue Fin Technologie", Hydrophobe Beschichtung zur Verbesserung der Enteisung und zum besseren Schutz vor Korrosion
- geringer Geräuschpegel
- abnehmbares Bediendisplay (ohne Kabel)
- 10 Jahre Garantie auf den Titan-Wärmetauscher
- Inkl. Schalldämmplatten



Modell	Basic 4	Basic 6	Basic 8	Basic 10
Abmessungen cm (BxTxH)	65,5 × 41,5 × 55,5	65,5 × 41,5 × 65,5	93,5 × 28,6 × 54,5	101,1 × 34,4 × 61,6
Gewicht	36 kg	43 kg	50 kg	70 kg
Wärmeleistung bei Luft 26°, Wasser 26°	3,8 kW COP 4,6	5,8 kW COP 4,6	8,7 kW COP 5,0	11,0 kW COP 5,1
Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 26°	2,9 kW COP 4,2	4,8 kW COP 4,3	6,5 kW COP 4,3	8,8 kW COP 4,3
Leistungsaufnahme bei Luft 15°, Wasser 26°	690 W	1.120 W	1.510 W	2.050 W
Minimaler Durchfluss	3 m^3/h	3 m^3/h	4 m^3/h	5 m^3/h
Geräuschpegel bei 1m	53 dB(a)	54 dB(a)	51 dB(a)	51 dB(a)
Geräuschpegel bei 10 m	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	35 dB(a)

Bezeichnung	für Beckengröße bis**	Art.-Nr.	UVP €*
Wärmepumpe Basic 4 – 230 V	25 m^3	**K 41140**	**799,00 €**
Wärmepumpe Basic 6 – 230 V	35 m^3	**K 41141**	**999,00 €**
Wärmepumpe Basic 8 – 230 V	45 m^3	**K 41142**	**1.199,00 €**
Wärmepumpe Basic 10 – 230 V	55 m^3	**K 41143**	**1.499,00 €**
Wandhalterung mit 10 m Verlängerungskabel 4-adrig für Bediendisplay (ab Modell 2019)		**M 41129**	**99,95 €**
Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich bei Einzelversand			**79,95 €**

**Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!





Abdeckungen

BWT Pool Products

ROLLSCHUTZABDECKUNG

Die praktische Abdeckung für Rechteck- und Ovalformbecken
Die Rollschutzabdeckungen sind aus hochwertigem beschichteten PVC-Gewebe, inklusive Aluträgerrohren Ø 40 mm und werden mit Abspannern sowie einer Handkurbel geliefert. Das Fertigmaß ist jeweils 50 cm größer als das Beckeninnenmaß.
Standardfarbe: blau (Lagerware)


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



blau grau grün sand

Bezeichnung	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. grau	Art.-Nr. grün	Art.-Nr. sand	UVP €*	Fracht** inkl. MwSt.
für Rechteckbecken						
3,00 × 6,00 m (Beckenmaß)	M 9501580200	M 01787	M 9501580202	M 01784	1.649,00 €	249,95 €
3,50 × 7,00 m (Beckenmaß)	M 56026	M 01788	M 9501580206	M 01785	2.179,00 €	249,95 €
4,00 × 8,00 m (Beckenmaß)	M 56027	M 01789	M 9501580210	M 01786	2.779,00 €	249,95 €
5,00 × 9,00 m (Beckenmaß) mit 2 Handkurbeln	M 9501580212	M 9501580213	M 9501580214	M 9501580215	3.779,00 €	249,95 €
für Ovalformbecken (der Beckenform angepaßt)						
3,20 × 5,25 /5,30 m (Beckenmaß)	M 9501580216	M 9501580217	M 9501580218	M 9501580219	1.679,00 €	249,95 €
3,20 × 6,00 m (Beckenmaß)	M 9501580220	M 9501580221	M 9501580222	M 9501580223	1.889,00 €	249,95 €
3,50 × 7,00 m (Beckenmaß)	M 9501580224	M 9501580225	M 9501580226	M 9501580227	2.349,00 €	249,95 €
3,60 × 6,23 m (Beckenmaß)	M 9501580228	M 9501580229	M 9501580230	M 9501580231	2.159,00 €	249,95 €
3,60 × 7,37 m (Beckenmaß)	M 9501580232	M 9501580233	M 9501580234	M 9501580235	2.529,00 €	249,95 €
4,00 × 8,00 m (Beckenmaß)	M 9501580236	M 9501580237	M 9501580238	M 9501580239	2.999,00 €	249,95 €
4,16 × 8,00 m (Beckenmaß)	M 9501580240	M 9501580241	M 9501580242	M 9501580243	3.099,00 €	249,95 €
Sonderanfertigung € / m²	M 01793	M 01796	M 01795	M 01794	79,95 €	249,95 €

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Zubehör		
Bodenanker	K 9530900027	11,95 €
Rand Ersatzprofil (für Treppeneinsatz längsseitig)	K 9501580146	249,95 €
Handkurbel	K 01800	149,95 €
Ausschnitte Extra	K 9501580144	199,95 €



Maximale Beckeninnenmaße:
Breite: 5 m, Länge: 11,50 m. Für andere Abmessungen gilt der Sonderanfertigungspreis. Bei der Berechnung der Größe müssen 50 cm auf Länge und Breite zugerechnet werden.
Bei Anfertigung für Ovalformbecken erfolgt die Preisberechnung auf Basis des entsprechenden Rechteckbeckenmaßes. Bitte fügen Sie der Bestellung eine entsprechende Zeichnung bei.

Die Lieferzeit beträgt für Sonderanfertigungen bzw. in der Farbe grau, grün oder sand ca 4 Wochen.


Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich bei Einzelversand

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ABDECKPLANE HP-Premium Winterabdeckung

Praktische Abdeckung für alle Jahreszeiten
Beschichtetes PE-Bändchengewebe mit Ösen, Kordelzug und Spannschloss.
Diese Abdeckung ist vorkonfektioniert für Rundformbecken (von Ø 2,0 bis 8,0 m), Ovalformbecken (von 3,00 x 4,70 m bis 5,00 x 11,00 m)
Achtformbecken (3,20 x 5,25 m bis 5,00 x 8,55 m) und Rechteckbecken.

Beckengröße	Planenmaß	Art.-Nr.	UVP €*
Für Rundbecken			
Ø 2,00 m	320 cm	**P 41901**	**39,95 €**
Ø 2,50 m	370 cm	**P 41902**	**49,95 €**
Ø 3,00 – 3,20 m	440 cm	**P 41903**	**59,95 €**
Ø 3,50 – 3,60 m	480 cm	**P 41904**	**79,95 €**
Ø 4,00 – 4,20 m	540 cm	**P 41905**	**99,95 €**
Ø 4,50 – 4,60 m	580 cm	**P 41906**	**109,95 €**
Ø 5,00 m	620 cm	**P 41907**	**129,95 €**
Ø 5,50 m	670 cm	**P 41908**	**159,95 €**
Ø 6,00 m	720 cm	**P 41909**	**179,95 €**
Ø 6,40 m	760 cm	**P 41910**	**199,95 €**
Ø 7,00 m	820 cm	**P 41911**	**249,95 €**
Ø 8,00 m	920 cm	**P 41912**	**299,95 €**
Für Achtform-/Ovalformbecken			
3,00 × 4,70 m	420 × 590 cm	**P 41913**	**84,95 €**
3,00 × 5,00 m	420 × 620 cm	**P 41914**	**89,95 €**
3,20 × 5,25 m	440 × 645 cm	**P 41915**	**99,95 €**
3,20 × 6,00 m	440 × 720 cm	**P 41916**	**119,95 €**
3,50 × 7,00 m	470 × 820 cm	**P 41917**	**139,95 €**
3,50 × 7,50 m	470 × 870 cm	**P 41918**	**149,95 €**
3,60 × 6,25 m	480 × 745 cm	**P 41919**	**139,95 €**
3,60 × 7,37 m	480 × 857 cm	**P 41920**	**149,95 €**
4,16 × 8,00 m	536 × 920 cm	**P 41921**	**179,95 €**
4,16 × 10,00 m	536 × 1120 cm	**P 41933**	**239,95 €**
4,20 × 6,50 m	540 × 770 cm	**P 41922**	**159,95 €**
4,60 × 7,25 m	580 × 845 cm	**P 41923**	**179,95 €**
4,60 × 9,16 m	580 × 1036 cm	**P 41924**	**219,95 €**
5,00 × 7,70 m	620 × 890 cm	**P 41925**	**209,95 €**
5,00 × 8,55 m	620 × 975 cm	**P 41926**	**239,95 €**
5,00 × 9,00 m	620 × 1020 cm	**P 41927**	**249,95 €**
5,00 × 11,00 m	620 × 1220 cm	**P 41928**	**279,95 €**



RIPSTOPPER-QUALITÄT

- engmaschiges Gewebe zur höheren Reißfestigkeit
- leichteres Material, trotz höherer Qualität
- Übermaß 120 cm



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



ABDECKPLANE HP-Premium Winterabdeckung

Praktische Abdeckung für alle Jahreszeiten
Beschichtetes PE-Bändchengewebe mit Ösen, Kordelzug und Spannschloss.
Diese Abdeckung ist vorkonfektioniert für Rundformbecken (von Ø 2,0 bis 8,0 m), Ovalformbecken (von 3,00 x 4,70 m bis 5,00 x 11,00 m) Achtformbecken (3,20 x 5,25 m bis 5,00 x 8,55 m) und Rechteckbecken.

RIPSTOPPER-QUALITÄT

- engmaschiges Gewebe zur höheren Reißfestigkeit
- leichteres Material, trotz höherer Qualität
- Übermaß 120 cm

Beckengröße	Planenmaß	Art.-Nr.	UVP €*
Für Rechteckbecken			
3,00 × 6,00 m	420 × 720 cm	**P 41929**	**119,95 €**
3,50 × 7,00 m	470 × 820 cm	**P 41930**	**139,95 €**
4,00 × 8,00 m	520 × 920 cm	**P 41931**	**179,95 €**
5,00 × 9,00 m	620 × 1020 cm	**P 41932**	**229,95 €**
Spannschloß		**P 41745**	**7,95 €**







Zubehör HP-Premium Winterabdeckung

Material: stabiles PVC mit Einfüllverschluss

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Luftkissen 122 × 122 cm, Höhe: 51 cm wird aufgeblasen unter der Abdeckplane platziert	**O 41951**	**14,95 €**
Beschwerungssäcke werden zu 2/3 mit Wasser befüllt. Die Abdeckplanen sollten im Randbereich komplett beschwert werden.		
Wassersack Eckausführung 60 × 60 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	**O 41963**	**8,95 €**
Wassersack gerade 122 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	**O 41960**	**8,95 €**
Wassersack gerade 244 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	**O 41961**	**12,95 €**
Wassersack gerade 300 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	**O 41962**	**14,95 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



BWT Lamellenabdeckungen finden Sie im BWT Markenkatalog

CABRIO DOME

Im Handumdrehen verwandelt der Cabrio Dome, aufgrund seines innovativen Konzepts, Ihr Schwimmbecken in einen überdachten Swimming Pool. Cabrio Dome wurden speziell für Rundform- und Ovalformbecken entwickelt und können sowohl auf freistehende als auch auf eingebaute Schwimmbecken montiert werden. Die Höhe beträgt bei den Rundformmodellen 1,45 m (bei Ø 6,00 m: 1,65 m), bei den Ovalausführungen 1,65 m. Sein Gestell aus eloxiertem Aluminium sowie seine besonders strapazierfähige Folie gewährleisten eine lange Lebensdauer.

Der Cabrio Dome ist nicht als Winterabdeckung geeignet.







Ihre Vorteile:

- Durchschnittlich ca. 5° bis 8° Grad wärmeres Wasser
- Schutz vor Schmutz
- Einfache Handhabung

Bezeichnung		Art.-Nr.	UVP €*
für Rundbecken mit schmalem Handlauf			
Ø 3,00 – 3,20 m	(Lagerartikel)	**M 43152**	**1.299,00 €**
Ø 3,50 – 3,60 m	(Lagerartikel)	**M 43154**	**1.329,00 €**
Ø 4,00 – 4,20 m	(Lagerartikel)	**M 43155**	**1.469,00 €**
Ø 4,50 – 4,60 m	(Lagerartikel)	**M 43156**	**1.529,00 €**
Ø 5,00 m	(Lagerartikel)	**M 43157**	**1.649,00 €**
Ø 5,50 m	(Lagerartikel)	**M 9501580018**	**1.819,00 €**
Ø 6,00 m	(Lagerartikel)	**M 43158**	**1.959,00 €**
für Rundbecken mit breitem Handlauf			
Ø 3,60 m	(Bestellartikel)	**M 43163**	**1.419,00 €**
Ø 4,60 m	(Bestellartikel)	**M 43164**	**1.489,00 €**
Ø 5,50 m	(Bestellartikel)	**M 9501580007**	**1.829,00 €**
für Ovalformbecken mit schmalem Handlauf			
3,20 × 5,25 m	(Bestellartikel)	**M 43160**	**1.589,00 €**
3,20 × 6,00 m	(Bestellartikel)	**M 43161**	**1.729,00 €**
3,50 × 7,00 m	(Bestellartikel)	**M 43162**	**1.829,00 €**

Alle Cabrio Dome Abdeckungen für Ovalformbecken müssen auf Bestellung angefertigt werden, weil der individuelle Leitereinstieg berücksichtigt werden muss. Bitte fügen Sie der Bestellung eine entsprechende Zeichnung bei.


Bestellmodelle haben eine Lieferzeit von 3-4 Wochen

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SCHWIMMBADABDECKUNG SAFETOP®

Praktisch, sicher, einfache Handhabung.
UV-stabilisierte Spezial-Folie inkl. Reißverschluss von YKK, schnelle und einfache Montage, regen- und sturmsicher (absenkbar bis ca. 25 cm), abschließbar – dies sind nur einige Vorteile unserer SafeTop Abdeckung. Zusätzlich bietet sie den optimalen Algenschutz zu jeder Jahreszeit. Belastbar bis 100 kg (abhängig von Beckenart und Handlauf).





BEZEICHNUNG	ART.-NR. STANDARD-HANDLAUF	UVP €*	ART.-NR. STYLE HANDLAUF	UVP €*
Für Rundbecken Milano				
Ø 2,00 m	M 41670	239,95 €	M 9501570060	269,95 €
Ø 3,00 m	M 41671	319,95 €	M 501570031	359,95 €
Ø 3,50 m	M 41673	369,95 €	M 501570032	409,95 €
Ø 4,00 m	M 41674	419,95 €	M 9501570063	469,95 €
Ø 4,16 m	M 41675	439,95 €	M 501570033	489,95 €
Ø 4,50 m	M 41676	479,95 €	M 501570034	529,00 €
Ø 5,00 m	M 41677	569,00 €	M 501570035	629,00 €
Ø 6,00 m	M 41678	699,00 €	M 501570036	759,00 €
Ø 7,00 m	M 41679	849,00 €	M 9501570068	929,00 €
Ø 8,00 m	M 41680	1.069,00 €	M 9501570069	1.159,00 €
Für Achtformbecken Elba				
3,00 × 4,70 m	M 9501570032	479,95 €	M 9501570088	539,00 €
3,20 × 5,25 m	M 41681	489,95 €	M 9501570079	549,00 €
3,60 × 6,25 m	M 41682	619,00 €	M 9501570080	679,00 €
4,60 × 7,25 m	M 41684	729,00 €	M 9501570081	799,00 €
5,00 × 8,55 m	M 41683	869,00 €	M 9501570082	949,00 €
Für Ovalformbecken Toscana				
2,50 × 4,50 m	M 9501570092	469,95 €	M 9501570086	519,00 €
3,00 × 4,90 m	M 41695	479,95 €	M 9501570091	529,00 €
3,20 × 5,25 m	M 41686	499,95 €	M 501570043	549,00 €
3,20 × 6,00 m	M 41688	549,00 €	M 501570044	609,00 €
3,60 × 6,23 m	M 9501570034	629,00 €	M 9501570087	699,00 €
3,00 × 7,00 m	M 41690	589,00 €	M 9501570073	659,00 €
3,50 × 7,00 m	M 41689	619,00 €	M 501570046	689,00 €
3,60 × 7,37 m	M 41647	669,00 €	M 9501570084	739,00 €
4,00 × 8,00 m	M 41648	729,00 €	M 9501570093	799,00 €
4,16 × 8,00 m	M 41692	739,00 €	M 501570047	809,00 €
4,16 × 10,00 m	M 41696	869,00 €	M 9501570076	949,00 €
5,00 × 9,00 m	M 41697	899,00 €	M 9501570077	989,00 €
5,00 × 11,00 m	M 41698	1.079,00 €	M 9501570078	1.179,00 €





ZUBEHÖR


Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Safe Top Reparaturset	M 01760	9,95 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Warum Luftpolsterabdeckungen?

Da die Verdunstung einen wesentlichen Faktor des Wärmeverlustes für alle Schwimmbecken darstellt und um die Verdunstung zu verringern, müssen Schwimmbecken abgedeckt werden. Die Abdeckung ist in der Lage, dem Endnutzer eine Vielzahl von Nutzen zu bieten.
Diese reichen von der Verringerung der Heiz- und Wartungskosten und dem persönlichen Wunsch, natürliche Ressourcen zu sparen, bis zu den praktischen Nutzen der Verringerung des Elektrizitäts und Wasserverbrauchs.Es werden alle Folien quer geschweißt, daher sind sie auch problemlos aufrollbar.

Der Folienrand kann auf Wunsch mit einer Randverstärkung versehen werden.
Die Abdeckung kann in jeder Beckenform und Größe hergestellt werden.




Materialien:

Die Abdeckungen werden generell aus zwei Polyethylen-Gewebelagen und Farbzusätzen hergestellt. Sie dienen zur Verstärkung und zum Schutz gegen UV-Licht (Ultraviolett), Sonnenwärme und Chemikalien. Die Grundschicht besteht aus Luftkammern, die zur Wärmeisolierung und Stützung dienen und schwimmt direkt auf der Wasseroberfläche.

Pflege der Abdeckung

Ein zu hoher Chlor-Wert sowie unausgeglichenes Wasser erhöhen die Korrosionswirkung auf die Schwimmbeckenabdeckung und führen zu vorzeitiger Alterung, Bleichung, Entfärbung und Kristallisation der chemischen Rückstände auf der Oberfläche der Luftpolsterfolie.
Lassen Sie die Abdeckung niemals zusammengefaltet oder aufgerollt in direkter Sonne stehen. Die von der Sonne erzeugte Wärme wird um ein Vielfaches vergrößert und begünstigt die Verwitterung des Materials. Die Folgen sind nicht unbedingt sofort erkennbar, können aber sehr schwerwiegend sein.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



MODELL	LUPO 300	LUPO 400	OXO BLUE	OXO HEAT	OXO CARE
STÄRKE	300	400	500	500	500
ART DES LUFTPOLSTERS	Standard	Standard	OXO-Bubble	OXO-Bubble	OXO-Bubble
FARBE					
AUSFÜHRUNGEN	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Luftpolsterfolie nach Maß	Luftpolsterfolie nach Maß mit Randverstärkung Zugseil, Schlaufe & Rohr Zugseil, Schlaufe, Rohr & Randverstärkung Zugseil, Schlaufe, Rohr & Netzstreifen Zugseil, Schlaufe, Rohr, Netzstreifen & Randverstärkung			


UNTERSCHIEDLICHE AUSFÜHRUNGEN LUPO 300 + 400, OXO BLUE, HEAT, CARE


Zugseil, Schlaufe & Rohr



Zugseil, Schlaufe, Rohr, Randverstärkung & Netzstreifen







SCHWIMMBAD SOLARABDECKUNG LUPO

Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisierten Polyethylen, 300 mµ und 400 mµ in Beckenform konfektioniert

BEZEICHNUNG	ART.-NR. LUPO 300 MY	UVP €*	ART.-NR. LUPO 400 MY	UVP €*
Für Rundbecken				
Rund 2,00 m	P 55300	49,95 €	P 01690	56,95 €
Rund 2,50 m	P 9501550333	57,95 €	P 01721	67,95 €
Rund 3,00 m	P 55301	89,95 €	P 01692	99,95 €
Rund 3,50 m	P 55302	104,95 €	P 01691	122,95 €
Rund 3,60 m	P 55303	109,95 €	P 01693	129,95 €
Rund 4,00 m	P 55304	129,95 €	P 01687	159,95 €
Rund 4,16 m	P 55305	139,95 €	P 01694	169,95 €
Rund 4,50 m	P 55306	159,95 €	P 01686	189,95 €
Rund 4,60 m	P 55307	169,95 €	P 01695	199,95 €
Rund 5,00 m	P 55308	179,95 €	P 01696	219,95 €
Rund 5,50 m	P 55332	219,95 €	P 01733	259,95 €
Rund 6,00 m	P 55309	249,95 €	P 01697	299,95 €
Rund 7,00 m	P 55310	329,95 €	P 01698	399,95 €
Rund 8,00 m	P 55330	419,00 €	P 01699	509,00 €
Für Ovalformbecken				
Oval 2,50 × 4,50 m	P 9501550301	99,95 €	P 9501550001	119,95 €
Oval 3,00 × 4,90 m	P 9501550360	139,95 €	P 41771	159,95 €
Oval 3,20 × 5,25 m	P 9501550317	149,95 €	P 01709	179,95 €
Oval 3,20 × 6,00 m	P 55313	159,95 €	P 01701	189,95 €
Oval 3,60 × 6,23 m	P 55314	189,95 €	P 41772	229,95 €
Oval 3,50 × 7,00 m	P 55315	199,95 €	P 01710	239,95 €
Oval 3,60 × 7,37 m	P 55316	219,95 €	P 41773	259,95 €
Oval 4,00 × 8,00 m	P 55317	239,95 €	P 01774	289,95 €
Oval 4,16 × 8,00 m	P 55318	249,95 €	P 01704	299,95 €
Oval 4,16 × 10,00 m	P 9501550310	299,95 €	P 01706	359,95 €
Oval 5,00 × 9,00 m	P 55320	319,95 €	P 01714	389,95 €
Oval 5,00 × 11,00 m	P 55321	389,95 €	P 01711	479,95 €
Für Achtformbecken				
Acht 3,00 × 4,70 m	P 9501550359	135,95 €	P 9501550059	159,95 €
Acht 3,20 × 5,25 m	P 55322	149,95 €	P 01700	179,95 €
Acht 3,60 × 6,25 m	P 55323	189,95 €	P 01702	229,95 €
Acht 4,60 × 7,25 m	P 55324	259,95 €	P 01705	309,95 €
Acht 5,00 × 8,55 m	P 9501550320	319,95 €	P 01707	379,95 €
Für Rechteckbecken				
Rechteck 3,00 × 6,00 m	P 55326	149,95 €	P 01716	179,95 €
Rechteck 3,50 × 7,00 m	P 55327	199,95 €	P 01703	239,95 €
Rechteck 4,00 × 8,00 m	P 55328	229,95 €	P 01715	279,95 €
Rechteck 5,00 × 9,00 m	P 55329	319,95 €	P 01708	389,95 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SCHWIMMBAD SOLARABDECKUNG LUPO OXO

Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisierten Polyethylen, 500 µm in Beckenform konfektioniert. Die OXO Solarabdeckung bietet eine optimierte Lebensdauer, schont Wasserressourcen, reduziert den Energieverbrauch und verbessert die Wasserisolierung.

BEZEICHNUNG	ART.-NR. OXO BLUE	UVP €*	ART.-NR. OXO HEAT	UVP €*	ART.-NR. OXO CARE	UVP €*
Für Rundbecken						
Rund 2,00 m	P 9501551011	64,95 €	P 9501552011	66,95 €	P 9501553011	69,95 €
Rund 2,50 m	P 9501551000	79,95 €	P 9501552000	83,95 €	P 9501553000	89,95 €
Rund 3,00 m	P 9501551001	119,95 €	P 9501552001	123,95 €	P 9501553001	129,95 €
Rund 3,50 m	P 9501551002	144,95 €	P 9501552002	151,95 €	P 9501553002	159,95 €
Rund 3,60 m	P 9501551017	149,95 €	P 9501552017	156,95 €	P 9501553017	165,95 €
Rund 4,00 m	P 9501551003	189,95 €	P 9501552003	196,95 €	P 9501553003	209,95 €
Rund 4,16 m	P 9501551004	199,95 €	P 9501552004	207,95 €	P 9501553004	219,95 €
Rund 4,50 m	P 9501551005	224,95 €	P 9501552005	234,95 €	P 9501553005	249,95 €
Rund 4,60 m	P 9501551016	244,95 €	P 9501552016	254,95 €	P 9501553016	269,95 €
Rund 5,00 m	P 9501551006	262,95 €	P 9501552006	274,95 €	P 9501553006	289,95 €
Rund 5,50 m	P 9501551007	319,95 €	P 9501552007	333,95 €	P 9501553007	349,95 €
Rund 6,00 m	P 9501551008	369,95 €	P 9501552008	385,95 €	P 9501553008	409,95 €
Rund 7,00 m	P 9501551009	489,95 €	P 9501552009	509,00 €	P 9501553009	539,00 €
Rund 8,00 m	P 9501551010	629,00 €	P 9501552010	659,00 €	P 9501553010	699,00 €
Für Ovalformbecken						
Oval 2,50 × 4,50 m	P 9501551600	139,95 €	P 9501552600	144,95 €	P 9501553600	152,95 €
Oval 3,00 × 4,90 m	P 9501551615	189,95 €	P 9501552615	196,95 €	P 9501553615	209,95 €
Oval 3,00 × 5,00 m	P 9501551601	194,95 €	P 9501552601	201,95 €	P 9501553601	214,95 €
Oval 3,20 × 5,25 m	P 9501551602	204,95 €	P 9501552602	213,95 €	P 9501553602	229,95 €
Oval 3,20 × 6,00 m	P 9501551603	224,95 €	P 9501552603	234,95 €	P 9501553603	249,95 €
Oval 3,00 × 7,00 m	P 9501551604	244,95 €	P 9501552604	254,95 €	P 9501553604	269,95 €
Oval 3,60 × 6,23 m	P 9501551614	264,95 €	P 9501552614	274,95 €	P 9501553614	289,95 €
Oval 3,50 × 7,00 m	P 9501551605	279,95 €	P 9501552605	292,95 €	P 9501553605	309,95 €
Oval 3,60 × 7,37 m	P 9501551613	309,95 €	P 9501552613	319,95 €	P 9501553613	339,95 €
Oval 4,00 × 8,00 m	P 9501551606	349,95 €	P 9501552606	366,95 €	P 9501553606	389,95 €
Oval 4,16 × 8,00 m	P 9501551607	359,95 €	P 9501552607	376,95 €	P 9501553607	399,95 €
Oval 4,16 × 10,00 m	P 9501551609	439,95 €	P 9501552609	459,95 €	P 9501553609	489,95 €
Oval 5,00 × 9,00 m	P 9501551610	469,95 €	P 9501552610	489,95 €	P 9501553610	519,00 €
Oval 5,00 × 11,00 m	P 9501551611	579,00 €	P 9501552611	599,00 €	P 9501553611	639,00 €
Für Achtformbecken						
Acht 3,00 × 4,70 m	P 9501551805	189,95 €	P 9501552805	196,95 €	P 9501553805	209,95 €
Acht 3,20 × 5,25 m	P 9501551801	204,95 €	P 9501552801	213,95 €	P 9501553801	229,95 €
Acht 3,60 × 6,25 m	P 9501551802	264,95 €	P 9501552802	274,95 €	P 9501553802	289,95 €
Acht 4,60 × 7,25 m	P 9501551803	369,95 €	P 9501552803	385,95 €	P 9501553803	409,95 €
Acht 5,00 × 8,55 m	P 9501551804	451,95 €	P 9501552804	471,95 €	P 9501553804	499,95 €
Für Rechteckbecken						
Rechteck 3,00 × 6,00 m	P 9501551901	209,95 €	P 9501552901	219,95 €	P 9501553901	229,95 €
Rechteck 3,50 × 7,00 m	P 9501551902	279,95 €	P 9501552902	289,95 €	P 9501553902	309,95 €
Rechteck 4,00 × 8,00 m	P 9501551903	339,95 €	P 9501552903	354,95 €	P 9501553903	379,95 €
Rechteck 5,00 × 9,00 m	P 9501551905	469,95 €	P 9501552905	489,00 €	P 9501553905	519,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SOLARABDECKUNG POOLTOP NACH MASS

Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisierten Polyethylen, 300, 400 und 500 µm. Nach Maß (Zeichnung) fertig konfektionierte Schwimmbadabdeckung für Aufrollvorrichtungen. Nähte querverschweißt für faltenfreies Aufwickeln auf die Aufrollvorrichtungen.

BEZEICHNUNG	ART.-NR. LUPO 300 MY	UVP €*	ART.-NR. LUPO 400 MY	UVP €*	ART.-NR. OXO BLUE	UVP €*	ART.-NR. OXO HEAT	UVP €*	ART.-NR. OXO CARE	UVP €*
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²)	O 9501550300	12,95 €	O 01712	15,95 €	O 9501551990	18,95 €	O 9501552990	19,95 €	O 9501553990	20,95 €
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Rand-verstärkung (€/lfdm.)			O 9530900052	15,95 € 17,95 €	O 9501551991	18,95 € 17,95 €	O 9501552991	19,95 € 17,95 €	O 9501553991	20,95 € 17,95 €
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm			O 9530900047	19,95 €	O 9501551992	22,95 €	O 9501552992	23,95 €	O 9501553992	24,95 €
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm mit Randverstärkung (€/lfdm.)			O 9530900051	19,95 € 17,95 €	O 9501551993	22,95 € 17,95 €	O 9501552993	23,95 € 17,95 €	O 9501553993	24,95 € 17,95 €
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Netzstreifen 1,00 m, mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm			O 01689	24,95 €	O 9501551994	28,95 €	O 9501552994	29,95 €	O 9501553994	31,95 €
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Netzstreifen 1,00 m, mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm mit Randverstärkung (€/lfdm.)			O 9530900050	24,95 € 17,95 €	O 9501551995	28,95 € 17,95 €	O 9501552995	29,95 € 17,95 €	O 9501553995	30,95 € 17,95 €
Leiter-/Treppen-zuschnitt (pro Stk)			H 9530900070	29,95 €	H 9530900070	29,95 €	H 9530900070	29,95 €	H 9530900070	29,95 €



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TA 200 UND TA 300 IN VA

Die Auf- und Abrollvorrichtung vereinfacht die Handhabung der Luftpolsterabdeckung auf Ihrem Schwimmbecken gravierend! Die Luftpolsterabdeckung wird für die gewünschte Beckenform und Größe angefertigt, mit Hohlsaum für das PVC-Rohr, Keder, Netzstreifen und Zugseil versehen. Das Auf- und Abdecken des Schwimmbeckens kann kinderleicht erfolgen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
TA 300 stationäre Montage bestehend aus: Alu-Teleskoprohr, Ø 100 mm, verstellbar, 2 Edelstahlflanschfüßchen, Gurte Länge: 4,00–5,50 m Länge: 5,00–6,60 m	 **C 9501560018** **C 501560020**	 **799,00 €** **1.099,00 €**
TA 200 fahrbar bestehend aus: Alu-Teleskoprohr, Ø 100 mm, verstellbar, 1 Standfuß, Gurte, 1 Fuß auf Rädern Länge: 4,00–5,50 m Länge: 5,00–6,60 m	 **C 9501560019** **C 501560021**	 **899,00 €** **1.169,00 €**



Abb. (ähnlich) zeigt TA 200 4,00-5,50 m



Abb. (ähnlich) zeigt TA 300 4,00-5,50 m


ECCO IN VA

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Aufrollvorrichtung ECCO Edelstahl, fahrbar Bestehend aus: Alu-Teleskoprohr, Ø 80 mm, verstellbar, 1 Standfuß, Gurte, ca. 110 cm lang 1 Fuß auf Rädern Länge: 4,00–5,50 m	**C 501560012**	**559,00 €**




TA 100

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
TA 100, stationäre Montage Aufrollvorrichtung aus Kunststoff mit Alu-Teleskop-rohr Höhe: 300 mm; für Becken bis 4,20 m Breite **kurze Welle zum Versand mit Paketdienst** **Gurtmaß unter 300 cm**	**O 41796**	**239,95 €**



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
TA 100, stationäre Montage Aufrollvorrichtung aus Kunststoff mit Alu-Teleskop-rohr Höhe: 300 mm; für Becken bis 5,50 m Breite	**O 41795**	**269,95 €**





Wasseraufbereitung

BWT Pool Products

POOL TESTER

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Pooltester Basic Chlor/pH, inkl. 2 × 20 Tabletten	1	**R 36415**	12,95 €
Wassertestgerät Chlor/pH, in hochwertiger Box inkl. 2 × 20 Tabletten	1	**R 04033**	21,95 €
Nachfüllpackung für Pool Tester Chlor/pH, je 30 Tabletten	1	**R 36416**	11,95 €
Wassertestgerät Sauerstoff/pH, in hochwertiger Box inkl. 2 × 20 Tabletten	1	**R 04070**	21,95 €
Nachfüllpackung für Pool Tester Sauerstoff/pH, je 30 Tabletten	1	**R 36418**	11,95 €
Nachfüllpackungen je 500 Tabletten Nachfüllpackungen Phenol Red, pH Nachfüllpackungen DPD1 Rapid, Chlor	1	**R 9502010862** **R 9502010863**	64,95 € 64,95 €
Teststreifen Chlor/ph und Gesamt-Alkalität **50 Stück**	1	**R 36481**	10,50 €



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Scuba 3s Messung von dreizehn Parametern (Chlor frei, Chlor gebunden, Chlor gesamt, pH-Wert, Aktivchlor, Aktivsauerstoff, Alkalität, Cyanursäure, Calciumhärte, Kupfer, Phosphat)	1	**I 04081**	149,95 €
Nachfüllpackung für Scuba 20 x DPD 1 10 x DPD 3 10 x Phenol Red 10 x CyA-Test-Tabletten 10 x Alka-M-Photometer-Tabletten	1	**I 04072**	14,95 €



*Für weitere Nachfüllpackungen sprechen Sie uns gerne an.

PH-WERT EINSTELLUNG

Vor jeder weiteren Wasserbehandlung muss der pH-Wert mit einem Testgerät gemessen und gegebenenfalls eingestellt werden. Umwelteinflüsse (z.B. saurer Regen) können den pH-Wert atypisch beeinflussen. Poolwasserpflege-Produkte (SANESS ausgenommen) wirken nur dann optimal, wenn sich der pH-Wert des Wassers im Bereich zwischen 7,2 und 7,4 befindet.



PH-MINUS

Wenn der pH-Wert über 7,4 liegt, so ist die Zugabe von pH-Minus erforderlich. 100 Gramm senken den pH-Wert in 10 m³ um 0,1. GHS05 Gefahr*. Gefahrenhinweise: H318.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
pH-Minus, perliert, 1,5 kg	8	**T 16606**	**9,95 €**
pH-Minus, perliert, 7,5 kg	2	**T 16667**	**34,95 €**



PH-PLUS

Wenn der pH-Wert unter 7,2 liegt, so ist die Zugabe von pH-PLUS erforderlich. 100 Gramm heben den pH-Wert in 10 m³ um 0,1. GHS07 Achtung*. Gefahrenhinweise: H319.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
pH-Plus, Pulver, 1 kg	8	**T 16905**	**9,95 €**
pH-Plus, Pulver, 5 kg	2	**T 22533**	**26,95 €**

WASSERDESINFEKTION MIT CHLOR

NOCAL CHLORGRANULAT



Ideal für die Erstbefüllung und Nachdosierung. Schnell lösliches organisches Produkt (Natriumdichlor-isocyanat Dihydrat) mit 56% Aktivchlorgehalt. Für alle Wasserqualitäten (auch sehr hartes Wasser) einsetzbar. Verändert den pH-Wert des Wassers nicht. GHS07, GHS09 Achtung*/**. Gefahrenhinweise: H302, H319, H335,H410, EUH031, EUH206.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Nocal Chlorgranulat 1 kg, Dose	8	**T 13255**	**17,95 €**
Nocal Chlorgranulat 5 kg, Eimer	2	**T 13306**	**69,95 €**

NOCAL CHLORTABLETTEN 20 G



Schnell lösliches organisches Produkt (Natriumdichlorisocyanat Dihydrat) mit 56% Aktivchlor-gehalt. Für alle Wasserqualitäten (auch sehr hartes Wasser) einsetzbar. Verändert den pH-Wert des Wassers nicht. GHS07, GHS09 Achtung*/**. Gefahrenhinweise: H302, H319, H335, H410, EUH031, EUH206.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Nocal Chlortabletten 20 g, 1 kg Dose	8	**T 13506**	**19,95 €**
Nocal Chlortabletten 20 g, 5 kg Eimer	2	**T 13655**	**74,95 €**

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 199. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008. **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TITANOCAL CHLORTABLETTEN



Langsam lösliches organisches Produkt (Trichlorisocyanursäure) mit 90% Aktivchlorgehalt. Für alle Wasserqualitäten (auch sehr hartes Wasser) einsetzbar. Verändert den pH-Wert des Wassers nicht. Empfiehlt sich zur Langzeitpflege, wenn man sich das tägliche Nachdosieren ersparen möchte. GHS07, GHS09 Achtung*/**. Gefahrenhinweise: H302, H319, H335, H410, EUH031, EUH206.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Titanocal Chlortabletten 200 g, 1 kg Dose	8	**T 14152**	**19,95 €**
Titanocal Chlortabletten 200 g, 5 kg Eimer	2	**T 14202**	**69,95 €**

MULTIFUNKTIONAL TABLETTEN



Langsam lösliche Wirkstoffkombination, die neben dem organischen Chlor (Trichlorisocyanursäure) mit 80% Aktivchlorgehalt noch einen Algenschutz und einen Flockungsmittelanteil hat. Für alle Wasserqualitäten (auch sehr hartes Wasser) einsetzbar. Verändert den pH-Wert des Wassers nicht. Empfiehlt sich zur Langzeitpflege, wenn man sich das tägliche Nachdosieren ersparen möchte. GHS07, GHS09 Achtung*/**. Gefahrenhinweise: H302, H319, H335, H410, EUH031, EUH206.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Multifunktional-Tabletten 200 g, 1 kg Dose	8	**T 14454**	**19,95 €**
Multifunktional-Tabletten 200 g, 5 kg Eimer	2	**T 14504**	**69,95 €**

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 199. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

ALGENSCHUTZ

Algen sind im Wasser lebende pflanzenartige Mikroorganismen, die im feucht-warmen Milieu sehr rasch wachsen können. Sie vermehren sich durch Sporen, die – gemeinsam mit dem Staub in der Luft – praktisch überall hin gelangen, auch in ein Hallenbad. Um das Problem erst gar nicht zu einem werden zu lassen, ist Vorbeugung das beste Mittel, dazu zählt das Präparieren der gereinigten Beckenwände mit unverdünnten Algicid bzw. Algicid Super vor dem Befüllen des Beckens.





ALGICID

Hochwirksames, schaumfreies, flüssiges Konzentrat zur kontinuierlichen Algenverhütung. GHS09 Achtung*/**. Gefahrenhinweis: H410.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Algicid, 1 l Flasche	8	**T 23121**	**12,95 €**
Algicid, 5 l Kanister	2	**T 23108**	**39,95 €**



WINTERCARE

Verhindert nach der Badesaison das Algenwachstum und hartnäckige Krustenbildung an den Beckenwänden. So wird die Frühjahrsreinigung des Pools wesentlich erleichtert. Die Dosierung (pro 10m³) ist von der Wasserhärte abhängig: Bis 12°dH: 500ml; bis 18°dH: 600ml; bis 25°dH: 700 ml; über 25°dH: 800ml. Wintercare ist kein Frostschutzmittel und verhindert nicht die Eisbildung. GHS09 Achtung*/**. Gefahrenhinweis: H410.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Wintercare 1 l Flasche, (chlorfrei)	8	**T 23228**	**11,95 €**
Wintercare 5 l Kanister, (chlorfrei)	2	**T 23251**	**34,95 €**

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 199. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

FLOCKUNG

Feinste Fremdstoffe, die aus der Umgebungsluft oder mit dem Füllwasser eingebracht werden und auch abgestorbene Algen können zu wolkenförmigen Trübungen führen. Kalkausfällungen, wie sie z.B. durch einen zu hohen pH-Wert entstehen (die spätere pH-Korrektur hilft dann nicht mehr) lassen den Poolinhalt milchiggrau aussehen. Die Schwebeteilchen dieser Trübungen sind so winzig, dass sie vom Filter nicht zurückgehalten werden können.

FLOCKUNGSMITTEL

Zur Verbesserung der Filterleistung und zur Beseitigung von feinsten Verunreinigungen und Trübungen des Poolwassers. GHS05 Gefahr*. Gefahrenhinweis: H318.



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Flockungsmittel, 1 kg Dose	8	**T 17203**	**9,95 €**

DAUERFLOCK KARTUSCHEN

Kartuschen geben kontinuierlich die Wirkstoffe ab, um Trübungen durch feinste Verunreinigungen zu verhindern (mit Langzeitwirkung). GHS05 Gefahr*. Gefahrenhinweise: H 290, H318, EUH208.



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Dauerflock Kartuschen, 1 kg 8 Kartuschen.	1	**T 22586**	**19,95 €**

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 199. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



WASSERPFLEGE FLÜSSIG

Das für öffentliche Bäder zugelassene Natriumhypochlorit (auch Chlorbleichlauge oder Natriumhypochloritlauge genannt) kann einfach dosiert werden. Es enthält 150g/l Chlor.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
pH-Minus flüssig 20 l / 20 kg Konzentration 14 % GHS05, Gefahr*/**. Gefahrenhinweise: H290, H314	1	**R 22352**	**64,95 €**
pH-Plus, flüssig, 20 l / 25 kg GHS05, Gefahr*/**. Gefahrenhinweise: H290, H314	1	**R 22372**	**99,95 €**
Chlor flüssig stabilisiert, 20 l / 25 kg Aktivchlorgehalt 150 g/l. GHS05, GHS09, Gefahr*/**. Gefahrenhinweise: H290, H314, H410, EUH031, EUH206	1	**R 22632**	**79,95 €**
Flockungsmittel flüssig, 20 l / 25 kg hochkonzentriert	1	**R 22622**	**89,95 €**



DOSIERSCHLEUSEN, SCHWIMMDOSIERER

Kunststoffauflösebehälter für Chlor- oder Bromtabletten zur ständigen Dosierung von Wasserpflegeprodukten, mit Mengenregulierung.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Dosierschleuse zur Direktverrohrung R 1½" Fassungsvermögen: ca. 3 kg	1	**O 28012**	**159,95 €**
Dosierschleuse zur Verrohrung im Bypass mit Schlauchanschlüssen Fassungsvermögen: ca. 3 kg	1	**O 28011**	**169,95 €**
Dosierschleuse zur Direktverrohrung R 1½" für ca. 1,9 kg Chlor/Bromtabletten	1	**R 28013**	**49,95 €**
Schwimmdosierer große Ausführung für 200 g Tabletten kleine Ausführung für 20 g Tabletten	6 6	**R 40751** **R 40749**	**9,95 €** **7,95 €**
Schwimmdosierer mit Thermometer für 200 g Tabletten	6	**R 40752**	**17,95 €**

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 199. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

INFINITY BY BWT

SALZELEKTROLYSE+HYDROLYSE EASY 2.0



Die zweifache Wasserdesinfektion durch Salzwasserelektrolyse und Hydrolyse sorgt für optimales Poolwasser. Mit nur 2,0 g Salz pro Liter wird freies wirksames Chlor erzeugt, gleichzeitig werden hochwirksame Hydroxyl-Radikale gebildet, beides zusammen sorgt für ein hervorragendes Desinfektionsergebnis.

Salzgehalt: arbeitet sowohl bei einem sehr niedrigen Salzgehalt (auch unter den empfohlenen 2,0 g/l) als auch bei einer sehr hohen Salzkonzentration. **Dadurch können die Geräte z. B. auch bei Schwimmbecken mit Meerwasser eingesetzt werden**

- **Gesamte Poolsteuerung:** die Easy 2.0 steuert alle Komponenten Ihres Schwimmbeckens. Umwälzpumpe, Beleuchtung (inkl. Farbsteuerung), Wärmeerzeuger, Gegenstromanlagen etc. – alles wird zentral vom Bildschirm unserer Salzelektrolyseanlage gesteuert.
- **Mobiler Bildschirm:** Dieses zentrale Bedienelement des gesamten Pools kann in Verbindung mit der Wandhalterung beliebig in Ihrem Anwesen platziert werden.
- Vollautomatisch: mit den Optionen pH- und Redoxsteuerung wird das Gerät zu einer vollautomatischen Meß- und Regeleinheit.
- **Aufrüstbar:** Sie müssen sich nicht beim Kauf entscheiden. Sie können die Optionen pH- und Redoxsteuerung auch zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten.
- **Fernsteuerung (optional):** Sie (bzw. falls Sie es wünschen ihr Schwimmbadhändler) können via Smartphone oder Computer Ihren gesamten Pool von jedem Ort der Welt aus einsehen und steuern.
- **INKLUSIVE:** Paddelschalter, Temperaturmodul zur Temperaturanzeige und Ansteuerung von Wärmeerzeugern, Wandmontagehalterung zur externen Montage des Bildschirms, Steuerungsmodul für Stangenventil, Steuerung frequenzgesteuerter Pumpen, Steuerung RGB-LED-Lampen

Wir empfehlen bei Nutzung einer Salzwasserelektrolyseanlage nur Einbauteile aus PVC und Wärmetauscher aus Titan einzusetzen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
IINFINITY Easy 2.0 Basisgerät ohne Option ph und Redox	M 26456	1.299,00 €
INFINITY Easy 2.0 pH inklusive Mess- und Regeltechnik pH-Wert	M 26457	1.799,00 €
INFINITY Easy 2.0 pH / Redox inklusive Mess- und Regeltechnik pH-Wert und Redox-Wert	M 26458	2.399,00 €

INFINITY BY BWT

DOSIERGERÄT EASY





Wasseraufbereitungssystem als Mess- und Regelgerät für den pH-Wert und Redox-Wert zur Dosierung von flüssigen Chlor und pH-Minus und/oder pH-Plus.

Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Poolsteuerung. Filteranlage, Beleuchtung, Wärmeerzeuger und weitere elektrische Komponenten können angeschlossen und gesteuert werden.

Optional:

- **Temperaturmodul** zur Anzeige der Wassertemperatur. Nach Anschluss des Temperaturmoduls besteht die Möglichkeit, diverse Filtermodi auszuwählen, welche die eingestellten Filterlaufzeiten berücksichtigen, während gleichzeitig ein Wärmeerzeuger angesteuert wird, um eine gewünschte Wassertemperatur zu erreichen bzw. zu halten
- **Anschluss eines Paddelschalters** zur Kontrolle des Wasserdurchflusses (empfohlen)
- **Wifi-Modul** zur Kontrolle und zur Steuerung des Gerätes vom Computer aus oder per Smartphone

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Inifinity Dosiergerät Easy ph/Redox	M 26433	2.199,00 €





OPTIONEN FÜR EASY UND EASY 2.0

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Temperaturmodul Temperaturfühler für Termperaturanzeige und Ansteuerung der Wärmeerzeuger	O 26431	59,95 €
Fernsteuerungsmodul WIFI RS4, Smart Home fähig ermöglicht die Steuerung des gesamten Beckens durch Ihr Smart Home	O 26473	449,95 €
Wandhalterung für den mobilen Bildschirm (inklusive 10 m Kabel und Abdeckplatte für das Steuergerät)	O 26475	99,95 €



Die Sonden müssen zur Überwinterung KCL-Aufbewahrungslösung gelagert werden. Generell gilt für die Sonden eine **Garantiezeit von 6 Monaten.**

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
pH-Sonde inklusive 2 m Kabel Ausführung Kunststoff Standard	L 26541	149,95 €
Redox Sonde inklusive 2 m Kabel Ausführung Kunststoff Standard	L 26550	179,95 €
Pufferlösung Neutral	K 26543	6,95 €
Pufferlösung pH 7	K 26544	10,95 €
Pufferlösung pH 10	K 26545	10,95 €
Pufferlösung Redox	K 26546	16,95 €
KCL-Aufbewahrungslösung 50 ml für Sonden	K 9530400049	9,95 €
Paddelschalter / Durchflußwächter	L 26477	129,95 €



Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, ist die Zelle regelmäßig zu prüfen und je nach Verschmutzung zu reinigen. Bitte beachten Sie zur Vorgehensweise die Beschreibung in der Betriebanleitung des Gerätes. KEINESFALLS darf die Zelle mechanisch gereinigt werden, da dies zur Beschädigung der Titanplatten und zum Verlust der Garantie führt. Sollte die Intensität des Elektrolysesystems nicht dass Maximum erreichen kann die Zelle verbraucht sein. In diesem Fall ist die Zelle zu tauschen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Hydrolysezelle Easy 2.0 ohne Gehäuse	K 26508	659,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Messwasserentnahme für Betonbecken	**O 41089**	**16,50 €**
Messwasserentnahme für Folienbecken	**O 02559**	**36,95 €**
Anbohrschelle PP 50 mm x 3/4" IG **Anbohrschelle PP 63 mm x 3/4" IG** **Reduzier-Muffennippel 3/4" x 1/2" IG**	**L 9509000005** **L 9509000006** **L 9509000007**	**5,95 €** **8,50 €** **1,95 €**
BWT Chemikalienauffangewanne PS/PE 36 L Abmessungen: L = 480 mm, B = 460 mm, H = 273 mm, Gewicht: 2,8 kg, 2 Tragegrifffe	**O 26478**	**99,95 €**



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



EASY-UV – Gesundes und sauberes Wasser für Ihr Schwimmbad oder Ihren Teich durch UV-C-Entkeimungstechnologie

Immer öfter wünschen Schwimmbadbesitzer ein kristallklares Badewasser, wollen aber bewusst auf Chemikalien verzichten. Easy-UV kann diesen Wunsch erfüllen. Es ist außergewöhnlich wirksam, umweltfreundlich und bewährt. Der Weg der Zukunft, was die Wasserdesinfektion rund um eine Welt der modernen Pools betrifft.

Die Wirkungsweise:
UV-C-Lampen emitieren kurzwellige, ultraviolette Strahlung in der Wellenlänge 253,7 nm (Nanometer).

Die Vorteile auf einen Blick:
Bakterien, Viren, Schwebealgen, Pilze, Parasiten und andere Mikroorganismen werden abgetötet. UV-C-Licht initiiert Photo-Oxidationsreaktionen, die Chloramine zerstören, welche für den unangenehmen Geruch in Schwimmbädern und die Reizung der Schleimhäute im Nasen-, Augen-, Haut- und Rachenraum verantwortlich sind. Das Wasser bleibt frisch, sauber, klar und behält seinen natürlichen Geschmack. Gesunde Mineralien gehen nicht verloren. Es ist nur mehr eine kleine Depotdesinfektion nötig. Dadurch verringert sich das Krankheitsrisiko. Sie sparen Geld und das Altern der Baumaterialien in und um das Schwimmbecken verlangsamen sich beträchtlich. UV-C-Entkeimung ist mit allen weiteren Formen der Wasserbehandlung kompatibel. Die Geräte werden nur über die Filterpumpe gesteuert.



Technische Beschreibung

Typ:	**Easy-UV 4-8 m³/h**
Wasserinhalt:	4,5 Liter
Lampe:	1 low pressure lamp
Leistung:	75 W
Spannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart:	IP 54
Durchflussmenge:	4-8 m³/h
Verweildauer:	4 sec bis 2 sec
Beckeninhalt:	1-40 m³
Betriebsdruck:	max. 2,5 bar
Lebensdauer:	Lampe 8.000 Stunden
Wirkstoff-Reaktor:	V4A
Temperaturbereich:	10-40° C

Technische Beschreibung

Typ:	**Easy-UV 5-15 m³/h**
Wasserinhalt:	9,4 Liter
Lampe:	1 low pressure lamp
Leistung:	75 W
Spannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart:	IP 54
Durchflussmenge:	5-15 m³/h
Verweildauer:	6,7 sec bis 2,25 sec
Beckeninhalt:	20-75 m³
Betriebsdruck:	max. 2,5 bar
Lebensdauer:	Lampe 8.000 Stunden
Wirkstoff-Reaktor:	V4A
Temperaturbereich:	10-40° C



EASY-UV

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Easy-UV 4–8 m³/h	**I 26560**	**999,00 €**
Easy-UV, 5–15 m³/h	**I 26561**	**1.449,00 €**
Wandhalterung für Easy-UV 4–8	**I 26575**	**39,95 €**
Wandhalterung für Easy-UV 5–15	**I 26576**	**44,95 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Zubehör und Reinigung

BWT Pool Products

EINSTIEGSTREPPE RECHTECKIG

Mit einer Einstiegstreppe verleihen Sie Ihrem Becken besondere Eleganz und machen es zu einem Luxusobjekt. Gleichzeitig ist die Treppe sehr praktisch und gibt Ihnen viel Komfort bei der Nutzung Ihres Beckens.

Zum sicheren Einstieg in das Schwimmbecken sind die Stufen farbig abgesetzt. Die Einstiegstreppe ist aus hochwertigem Glasfaserkunststoff und eignet sich besonders für das Achensee Schwimmbecken. In der Treppe können Düsen und Gegenstromanlagen platziert werden.

Die Preise sind inkl. sämtlichem Montagematerial! Die Treppen können je nach Wunsch mit anschraubbarer Klemmleiste für PVC-Innenhülle oder mit PVC - Anschlußleiste zum Anschweißen einer 1,5 mm starken PVC - Folie geliefert werden! Bitte bei Bestellung angeben!

Die Treppen werden ohne Ausschnitte für Einlaufdüsen und Gegenstromanlage geliefert. Gegen Aufpreis ist ein Ausschnitt möglich.



Bild zeigt Treppe in granit mit silbergrauen Stufen, seitlichen Einströmdüsen und Gegenstromanlage.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht** inkl. MwSt
Farbe: weiß mit blauen Stufen 2,50 × 1,16 × 1,50 m	**K 09141**	**4.499,00 €**	**469,95 €**
Farbe: blau mit weißen Stufen 2,50 × 1,16 × 1,50 m	**K 9501340226**	**4.849,00 €**	**469,95 €**
Farbe: sand mit weißen Stufen 2,50 × 1,16 × 1,50 m	**K 09143**	**4.699,00 €**	**469,95 €**
Farbe: hellblau mit weißen Stufen 2,50 × 1,16 × 1,50 m	**K 9501340228**	**4.699,00 €**	**469,95 €**
Farbe: granit mit silbergrauen Stufen 2,50 × 1,16 × 1,50 m	**K 9501340229**	**4.849,00 €**	**469,95 €**
Farbe: silbergrau mit granitfarbenen Stufen 2,50 × 1,16 × 1,50 m	**K 9501340230**	**4.849,00 €**	**469,95 €**

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich bei Einzelversand

Farbauswahl für GFK-Treppen

weiß Alkor weiß 90057 DLW NG weiß Elbtal weiß 104	meerblau Alkor hellblau 50001 DLW NG azur Elbtal hellblau 602	azurblau Alkor adriablau 52341 DLW NG blau Elbtal adriablau 604	sand Alkor sand 91669 DLW NG sand Elbtal sand 151	silbergrau Alkor grau 70981 DLW NG grau Elbtal grau 765	granit Alkor granit DLW NG granit


Bestellartikel: Lieferzeit auf Anfrage


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TREPPE RAVENNA 250

Mit einer GFK-Treppe verleihen Sie Ihrem Becken besondere Eleganz und machen es zu einem Luxus-Objekt. Gleichzeitig ist die GFK-Treppe sehr praktisch und gibt Ihnen viel Komfort bei der Nutzung Ihres Beckens. Zum sicheren Einstieg in das Schwimmbecken sind die Stufen farbig abgesetzt. Die GFK-Treppe ist aus hochwertigem Glasfaserkunststoff und eignet sich besonders für das Achensee Schwimmbecken.

Die Treppen werden inklusive Montagematerial geliefert. Die Treppen können je nach Wunsch mit anschraubbarer Klemmleiste oder mit PVC-Anschlussleiste, zum Anschweißen von 1,5 mm starker PVC-Folie, geliefert werden.





Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht** inkl. MwSt
Farbe: weiß mit blauen Stufen 2,50 × 1,24 × 1,50 m	**K 09127**	**3.699,00 €**	**469,95 €**
Farbe: blau mit weißen Stufen 2,50 × 1,24 × 1,50 m	**K 9501340282**	**4.199,00 €**	**469,95 €**
Farbe: sand mit weißen Stufen 2,50 × 1,24 × 1,50 m	**K 09128**	**3.999,00 €**	**469,95 €**
Farbe: hellblau mit weißen Stufen 2,50 × 1,24 × 1,50 m	**K 9501340283**	**3.999,00 €**	**469,95 €**
Farbe: granit mit silbergrauen Stufen 2,50 × 1,24 × 1,50 m	**K 9501340284**	**4.199,00 €**	**469,95 €**
Farbe: silbergrau mit granitfarbenen Stufen 2,50 × 1,24 × 1,50 m	**K 09130**	**4.199,00 €**	**469,95 €**

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich bei Einzelversand

Swim-tec Treppe Ravenna 3,25 x 1,33 x 1,50 m auf Anfrage erhältlich.

Farbauswahl für GFK-Treppen

weiß Alkor weiß 90057 DLW NG weiß Elbtal weiß 104	meerblau Alkor hellblau 50001 DLW NG azur Elbtal hellblau 602	azurblau Alkor adriablau 52341 DLW NG blau Elbtal adriablau 604	sand Alkor sand 91669 DLW NG sand Elbtal sand 151	silbergrau Alkor grau 70981 DLW NG grau Elbtal grau 765	granit Alkor granit DLW NG granit


Bestellartikel: Lieferzeit auf Anfrage


ECKTREPPE RAVENNA


Durch Verwendung der Eckteppe Ravenna erhalten Sie die einfache rechteckige Form ihres Schwimmbeckens und müssen trotzdem nicht auf einen bequemen Einstieg inklusive Sitzstufen verzichten. Vor allem die Umrandung Ihres Beckens mit Beckenrandsteinen oder Holz wird durch diese Treppe erleichtert.

Die Treppen werden inklusive Montagematerial geliefert. Die Treppen können je nach Wunsch mit anschraubbarer Klemmleiste oder mit PVC-Anschlussleiste, zum Anschweißen von 1,5 mm starker PVC-Folie, geliefert werden.









Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht** inkl. MwSt
Farbe: weiß mit blauen Stufen 2,00 × 2,00 × 1,50 m	**K 01534**	4.799,00 €	469,95 €
Farbe: blau mit weißen Stufen 2,00 × 2,00 × 1,50 m	**K 09122**	5.249,00 €	469,95 €
Farbe: sand mit weißen Stufen 2,00 × 2,00 × 1,50 m	**K 09123**	5.099,00 €	469,95 €
Farbe: hellblau mit weißen Stufen 2,00 × 2,00 × 1,50 m	**K 9501340208**	5.099,00 €	469,95 €
Farbe: granit mit silbergrauen Stufen 2,00 × 2,00 × 1,50 m	**K 09125**	5.249,00 €	469,95 €
Farbe: silbergrau mit granitfarbenen Stufen 2,00 × 2,00 × 1,50 m	**K 09126**	5.249,00 €	469,95 €

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich bei Einzelversand

Farbauswahl für GFK-Treppen

weiß Alkor weiß 90057 DLW NG weiß Elbtal weiß 104	meerblau Alkor hellblau 50001 DLW NG azur Elbtal hellblau 602	azurblau Alkor adriablau 52341 DLW NG blau Elbtal adriablau 604	sand Alkor sand 91669 DLW NG sand Elbtal sand 151	silbergrau Alkor grau 70981 DLW NG grau Elbtal grau 765	granit Alkor granit DLW NG granit

Bestellartikel: Lieferzeit auf Anfrage

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


TREPPEN FÜR BECKENSANIERUNGEN ELEGANZ 60 „U" LANG



Das Modell Eleganz 60 „U" mit 60 cm breiten Trittstufen eignet sich für alle Pooltypen – ob Folie, Beton mit Fliese, Metall oder Kunststoff. Die Treppen sind auch nachträglich in fertige Pools montierbar.

Das Modell ist 5-stufig mit Plattform, für den Einbau ohne Befestigung im Boden. Die Befestigung erfolgt mittels 2 Bolzen oben auf dem Beckenrand. Die Folie wird nicht durchbohrt. An der unteren Stufe befindet sich ein Anfahrbügel für Bodensauger.

Die senkrechte Ausrichtung der Treppe erfolgt über einen justierbaren Fuß am unteren Ende der Treppe. Höhe einstellbar von 136-164 cm vom Beckenboden bis Oberkante Beckenrandstein.



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht** inkl. MwSt
Farbe: weiß mit blauen Stufen	**K 09150**	**2.699,00 €**	**169,95 €**
Farbe: blau mit weißen Stufen	**K 09151**	**2.999,00 €**	**169,95 €**
Farbe: sand mit weißen Stufen	**K 09152**	**2.799,00 €**	**169,95 €**
Farbe: hellblau mit weißen Stufen	**K 09153**	**2.799,00 €**	**169,95 €**
Farbe: granit mit silbergrauen Stufen	**K 09154**	**2.999,00 €**	**169,95 €**
Farbe: silbergrau mit granitfarbenen Stufen	**K 09155**	**2.999,00 €**	**169,95 €**

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich bei Einzelversand

Auf Anfrage auch einfarbig lieferbar

Farbauswahl für GFK-Treppen					
weiß Alkor weiß 90057 DLW NG weiß Elbtal weiß 104	meerblau Alkor hellblau 50001 DLW NG azur Elbtal hellblau 602	azurblau Alkor adriablau 52341 DLW NG blau Elbtal adriablau 604	sand Alkor sand 91669 DLW NG sand Elbtal sand 151	silbergrau Alkor grau 70981 DLW NG grau Elbtal grau 765	granit Alkor granit DLW NG granit

Bestellartikel: Lieferzeit auf Anfrage

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


TREPPEN FÜR BECKENSANIERUNGEN ELEGANZ 60 „KURZ“



Das Modell Eleganz 60 „U“ mit 60 cm breiten Trittstufen eignet sich für alle Pooltypen – ob Folie, Beton mit Fliese, Metall oder Kunststoff. Die Treppen sind auch nachträglich in fertige Pools montierbar.

Das Modell ist 5-stufig für den Einbau ohne Befestigung im Boden. Die Befestigung erfolgt mittels 2 Bolzen oben in der Wand. Die Folie wird nicht durchbohrt. An der unteren Stufe befindet sich ein Anfahrbügel für Bodensauger.

Die senkrechte Ausrichtung der Treppe erfolgt über einen justierbaren Fuß am unteren Ende der Treppe. Höhe einstellbar von 139-142 cm.



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht** inkl. MwSt
Farbe: weiß mit blauen Stufen	**K 9501340261**	**2.399,00 €**	**169,95 €**
Farbe: blau mit weißen Stufen	**K 9501340264**	**2.599,00 €**	**169,95 €**
Farbe: sand mit weißen Stufen	**K 9501340259**	**2.499,00 €**	**169,95 €**
Farbe: hellblau mit weißen Stufen	**K 9501340325**	**2.499,00 €**	**169,95 €**
Farbe: granit mit silbergrauen Stufen	**K 9501340257**	**2.599,00 €**	**169,95 €**
Farbe: silbergrau mit granitfarbenen Stufen	**K 9501340326**	**2.599,00 €**	**169,95 €**

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich bei Einzelversand

Farbauswahl für GFK-Treppen

weiß Alkor weiß 90057 DLW NG weiß Elbtal weiß 104	meerblau Alkor hellblau 50001 DLW NG azur Elbtal hellblau 602	azurblau Alkor adriablau 52341 DLW NG blau Elbtal adriablau 604	sand Alkor sand 91669 DLW NG sand Elbtal sand 151	silbergrau Alkor grau 70981 DLW NG grau Elbtal grau 765	granit Alkor granit DLW NG granit

Bestellartikel: Lieferzeit auf Anfrage


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


TREPPEN FÜR BECKENSANIERUNGEN ELEGANZ 80 „U“ LANG

Das Modell Eleganz 80 „U“ mit 80 cm breiten Trittstufen eignet sich für alle Pooltypen – ob Folie, Beton mit Fliese, Metall oder Kunststoff. Die Treppen sind auch nachträglich in fertige Pools montierbar.

Das Modell ist 6-stufig mit Plattform, für den Einbau ohne Befestigung im Boden. Die Befestigung erfolgt mittels 2 Bolzen oben auf dem Beckenrand. Die Folie wird nicht durchbohrt. An der unteren Stufe befindet sich ein Anfahrbügel für Bodensauger.

Die senkrechte Ausrichtung der Treppe erfolgt über einen justierbaren Fuß am unteren Ende der Treppe. Höhe einstellbar von 131–164 cm vom Beckenboden bis Oberkante Beckenrandstein.





Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht** inkl. MwSt
Farbe: weiß mit blauen Stufen	**K 9501340290**	**3.899,00 €**	**169,95 €**
Farbe: blau mit weißen Stufen	**K 9501340291**	**4.299,00 €**	**169,95 €**
Farbe: sand mit weißen Stufen	**K 9501340292**	**4.099,00 €**	**169,95 €**
Farbe: hellblau mit weißen Stufen	**K 9501340293**	**4.099,00 €**	**169,95 €**
Farbe: granit mit silbergrauen Stufen	**K 9501340294**	**4.299,00 €**	**169,95 €**
Farbe: silbergrau mit granitfarbenen Stufen	**K 9501340295**	**4.299,00 €**	**169,95 €**

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich bei Einzelversand

Zur Montage gegen die Beckenwand lieferbar.

Farbauswahl für GFK-Treppen

weiß Alkor weiß 90057 DLW NG weiß Elbtal weiß 104	meerblau Alkor hellblau 50001 DLW NG azur Elbtal hellblau 602	azurblau Alkor adriablau 52341 DLW NG blau Elbtal adriablau 604	sand Alkor sand 91669 DLW NG sand Elbtal sand 151	silbergrau Alkor grau 70981 DLW NG grau Elbtal grau 765	granit Alkor granit DLW NG granit

Bestellartikel: Lieferzeit auf Anfrage

SCHWIMMBECKEN-LEITERN




Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Sicherheitsleiter Stahlrohr DIN EN 16582–1 **mit einseitig abnehmbaren Stufen** Holme weiß lackiert, Kunststoffstufen (max. Belastung 100 kg) für alle Aufstellbecken geeignet		
2 × 3 Stufen für Poolhöhe 90 cm	O 42947	129,95 €
2 × 4 Stufen für Poolhöhe 120 cm	O 42948	159,95 €



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Sicherheitsleiter Edelstahl DIN EN 16582–1 **mit einseitig abnehmbaren Stufen** für Aufstellbecken, aus poliertem Edelstahl V2A Holm Ø 43 mm, mit rutschfesten Kunststoffstufen und Plattform Stufen auf der Außenseite des Pools abnehmbar 4-stufig mit Plattform für Becken bis 1,35 Meter Beckenhöhe	O 42944	629,00 €


Abmessungen in mm	
A	1645 mm
B	2091 mm
C	1350 mm
D	285 mm
E	350 mm
F	1439 mm
G	344 mm
H	543 mm
I	805 mm






Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Hochbeckenleiter für Aufstellbecken, aus poliertem Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen, Holm Ø 43 mm		
3-stufig, für 1,00 m hohe Becken	P 42959	459,95 €
4-stufig, für 1,20 m hohe Becken	P 42960	499,95 €
5-stufig, für 1,35 m hohe Becken	P 42965	539,00 €
5-stufig, für 1,50 m hohe Becken	P 42961	549,00 €


42959



42960



42961




*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Halbhochbeckenleiter für teileingelassene Becken, aus poliertem Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen, Holm Ø 43 mm,		
1 × 4 Stufen + 1 Stufe, Beckentiefe 1,20 m	**P 42963**	**489,95 €**
1 × 5 Stufen + 1 Stufe, Beckentiefe 1,50 m	**P 42964**	**499,95 €**



42963




42964




Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Tiefbeckenleiter Engholm aus poliertem Edelstahl, Edelstahlstufen mit rutschfester Prägung, Holm Ø 43 mm, Holmausladung 350 mm, inkl. Einbauhülsen		
V2A (1.4301)		
3-stufig, für 1,20 m tiefe Becken	**P 42975**	**299,95 €**
4-stufig, für 1,50 m tiefe Becken	**P 42976**	**339,95 €**
V4A (1.4571)		
3-stufig, für 1,20 m tiefe Becken	**P 42901**	**459,95 €**
4-stufig, für 1,50 m tiefe Becken	**P 42902**	**499,95 €**





Art.-Nr.	Stufen	A	B
42975	3	1580	960
42976	4	1830	1210



Art.-Nr.	Stufen	A	B
42969	3	1580	960
42970	4	1830	1210

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Tiefbeckenleiter Weitholm aus poliertem Edelstahl, Edelstahlstufen mit rutschfester Prägung, Holm Ø 43 mm, Holmausladung 650 mm, inkl. Einbauhülsen		
V2A (1.4301)		
3-stufig, für 1,20 m tiefe Becken	**P 42969**	**299,95 €**
4-stufig, für 1,50 m tiefe Becken	**P 42970**	**339,95 €**
5-stufig	**P 42971**	**379,95 €**
V4A (1.4571)		
3-stufig, für 1,20 m tiefe Becken	**P 42903**	**459,95 €**
4-stufig, für 1,50 m tiefe Becken	**P 42904**	**499,95 €**







SCHWIMMBECKEN-LEITERN

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Leiterendstücke V4A, zur Flanschbefestigung außen Ø 40 mm, 1 Paar für Leiterholm Ø 43 mm außen / Ø 40 mm innen	O 03459	89,95 €
Leiterkippgelenke aus V2A für Holm Ø 43 mm, 1 Paar für Einbauhülsen zur Flanschbefestigung	O 03457 O 03458	289,95 € 389,95 €









Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Tiefbeckenleiter Unterteil aus poliertem Edelstahl, Holm Ø 43 mm, Unterteil mit Flanschbefestigung oben und Gummipuffer unten,Edelstahlstufen mit rutschfester Gummiauflage		
V4A (1.4571) 3-stufig, für 1,20 m tiefe Becken (Höhe 710 mm) 4-stufig, für 1,50 m tiefe Becken (Höhe 960 mm)	O 42907 O 42908	439,95 € 509,00 €
Gegenflansch Folienbecken passend für Leiterunterteil 2tlg. Leiter (Preis pro Stück)	L 9541000460	129,95 €



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einstieghilfe / Handlauf mit Flanschplatte, 1 Paar aus V4A (1.4571) poliert, Holm Ø 43 mm, Ausladung 470 mm, Höhe 800 mm, inkl. Schrauben und Dichtung	O 42909	519,00 €
Einstieghilfe / Handlauf besonders für römische Treppe geeignet Holmausladung 1250 mm, Holmhöhe 800 mm, Abstand Holmmitte zu Holmmitte 203 mm, V4A	O 42910	419,95 €



42909




42910


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einbautreppe Typ kurz aus V4A (1.4571) poliert, Holm Ø 43 mm, inkl. Leitereinbauhülsen, Edelstahlstufen mit rutschfester Gummiauflage		
3-stufig, für 1,20 m tiefe Becken	**O 42911**	**979,00 €**
4-stufig, für 1,50 m tiefe Becken	**O 42912**	**1.099,00 €**





42911



42912





SOLARDUSCHEN

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Solardusche 20 l, geteilt Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank ca. 20 l, mit Einhebelmischer, einfache Montage und Demontage durch Verschlussring zwischen den Elementen, zum Anschluss an Schlauchsysteme	**O 50601**	179,95 €
Solardusche 35 l, geteilt Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank ca. 35 l, mit Einhebelmischer, einfache Montage und Demontage durch Verschlussring zwischen den Elementen, zum Anschluss an Schlauchsysteme	**O 50603**	229,95 €



Solardusche Optik Silber Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank 40 l, mit Einhebelmischer und integriertem Entnahmehahn Brausekopf Ø 15 cm Anschluss an alle gängigen Schlauchsysteme	**O 50602**	259,95 €
Solardusche Optik blau Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank 40 l, mit Einhebelmischer und integriertem Entnahmehahn Brausekopf Ø 15 cm Anschluss an alle gängigen Schlauchsysteme	**O 50605**	259,95 €



Solardusche 30 Liter mit Schichtholzeinlage Wassertank 30 Liter aus Alu schwarz lackiert Sichtteile V2A mit Schichtholzeinlage Einhebelmischer Duschkopfarm aus verchromtem Messing Duschkopf aus verchromtem Kunststoff Fußdusche (Wasserentnahmehahn)	**I 03519**	1.399,00 €
Solardusche 30 Liter V2A Wassertank 30 Liter aus Alu schwarz lackiert Sichtteile V2A poliert Einhebelmischer Duschkopf aus verchromtem Kunststoff Fußdusche (Wasserentnahmehahn)	**I 03520**	1.329,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT ES ECHO

Der ES ECHO ist die neue technologische Innovation von BWT

FÜR DIE REINIGUNG IHRES POOLS OHNE KABEL

Die neuesten technologischen Innovationen für eine perfekte Reinigung und eine unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit.

- Der ES ECHO orientiert sich in Ihrem Pool dank seiner Ultraschallsensoren und seines Gyroskops, um eine optimierte Bewegung zu ermöglichen.
- 3 Reinigungsmodi sind verfügbar: Nur Boden | Boden, Wände und Wasserlinie | Wände und Wasserlinie.
- Sein leicht zu reinigender Filterkorb mit großem Fassungsvermögen kann eine große Menge an Schmutz aufnehmen.
- Der ES ECHO bietet eine Auswahl zwischen 6 Reinigungszyklen. Dank seiner LED-Anzeige am Roboter oder über seine spezielle App sind Sie immer in Echtzeit über seine Status informiert.
- Am Ende jedes Zyklus parkt der ES ECHO in der Nähe einer Wand, damit Sie ihn dank des im Lieferumfang enthaltenen Hakens leicht entnehmen können.
- Der ES ECHO wird über das Bedienfeld am Roboter oder über seine spezielle App programmiert. Er ist mit einem Bluetooth- und einem WLAN-Modul ausgestattet, die es ermöglichen, ihn über die App zu steuern und seine Software dank WLAN einfach zu aktualisieren.
- Der ES ECHO ist mit aktiven PVC-Bürsten und einer starken Saugkraft ausgestattet, um eine intensive Reinigung für alle Arten von Pools zu gewährleisten.


PVC

- Die Batterie des ES ECHO lädt sich ultraschnell auf, 3 bis 4 Stunden reichen aus, um die Batterie vollständig aufzuladen und um Ihnen mehr Flexibilität bei der Nutzung zu bieten



POOLROBOTER OHNE KABEL
BWT POOLROBOTER ES ECHO





Vorteile

- Leicht und ausbalanciert
- Kabellos
- lange Laufzeit von 3 Std. bis 4 Std.
- Wifi und Bluetooth mit App
- Programmierung über die App oder das Bedienfeld des Roboters
- 3 Reinigungsmodi: Boden, Wände und Wasserlinie
- 3 Reinigungszyklen von 2,5h oder 3h
- Monofilter 180 µm

Hier ist der kabellose Reinigungsroboter der neuen Generation, der für außergewöhnliche Leistung und ultimativen Komfort entwickelt wurde.


Ausgestattet mit fortschrittlicher Ultraschall-Radartechnologie plant er intelligent seine Route für eine effiziente und vollständige Reinigung. Angetrieben von drei Hochleistungsmotoren vereint dieser Roboter Langlebigkeit und Leichtigkeit.

Er bietet eine starke Durchflussrate von 15 m³/h, ergänzt durch ein Filtersystem mit 4 Litern. Ausgestattet mit einem austauschbaren Schnelllade-Akku bietet er bis zu 4 Stunden kontinuierlichen Betrieb mit einer einzigen Ladung.

Dieser revolutionäre Reiniger markiert einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Poolpflege



AKKU-KAPAZITÄT



BÜRSTENTYP



Monofilter 180 µm




GARANTIE




APP



BODEN_ REINIGUNG



WAND-REINIGUNG



WASSERLINIEN-REINIGUNG



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ES ECHO	O 125663055	899,00 €
BWT Caddy (optional)	M 125301812	159,95 €


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT ES700



Vorteile

- Leistungsstark | Leicht
- Monofilter 100 µm
- Navigationssystem Gen Core 7
- LED
- Schnelle Entleerung beim Herausnehmen
- Boden, Wand und Wasserlinie



REINIGUNGS-ZYKLEN | BÜRSTENTYP | KABEL LÄNGE | GARANTIE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ES700	O 125663108	899,00 €

BWT ES800



BWT Best Water Home

Vorteile

- Leistungsstark | Leicht
- Monofilter
- Premium-App mit Fernbedienung
- Navigationssystem Gen Core 7
- LED
- Schnelle Entleerung beim Herausnehmen
- Boden, Wand und Wasserlinie



REINIGUNGS-ZYKLEN | BÜRSTENTYP | KABEL LÄNGE | GARANTIE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ES800	O 125663103	999,00 €

BWT CADDY (OPTIONAL)

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Caddy	M 125301812	159,95 €



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

EIN KOMPLETTES SORTIMENT

AN AKKU HANDREINIGERN

FÜR EINE EFFEKTIVE REINIGUNG VON WHIRLPOOLS UND SCHWIMMBÄDERN.

Die ES-Linie von Akku-Handreinigern wurde entwickelt, um leistungsstarke, benutzerfreundliche und langlebige Reinigungslösungen zu bieten.

GARANTIE 2 JAHRE

BWT ES30



BWT ES02





BWT ES20

BWT ES50




*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT ES02

Vorteile

- Leicht und handlich: Besonders einfach in der Anwendung, auch für kleinere Pools und Whirlpools
- Kabellose Reinigung: Leistungsstarker Akku für bis zu 30 Minuten Laufzeit
- USB-Ladung: Flexibel aufladbar, z. B. auch unterwegs mit Powerbank oder Laptop
- Vielseitige Aufsätze: Mit Flachbürste und schwenkbarem Saugkopf – ideal für Ecken und Kanten
- Stabile Aluminiumstange: Robuste Verbindung mit 2 × 50 cm Segmenten für komfortable Handhabung





ZYKLUS | FILTER VOLUMEN | KLEINE POOLS & SPAS | GARANTIE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ES02	I 125664319	79,95 €

BWT ES20

Vorteile

- Hoher Wasserdurchfluss für bessere Saugleistung
- Einzigartiges, patentiertes Design
- USB-Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Die LED-Ladeanzeige blinkt, wenn nur noch 5 Minuten Betriebszeit verbleiben.
- Inklusive Aluminiumstiel (5 × 40 cm)
- Kompatibel mit handelsüblichen Teleskopstange
- Ideal für mittelgroße Pools





ZYKLUS | FILTER VOLUMEN | MITTLERE POOLS | GARANTIE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ES20	I 125664320	99,95 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



BWT ES30

Vorteile

- Leistungsstarker Motor
- Verriegelungssystem für einfachen Zugang zu Schmutz und Filter
- Transparentes Design des Saugkopfes für bessere Reinigungseffizienz und Sichtbarkeit des gesammelten Schmutzes.
- Ideal zum Reinigen von Whirlpools und Ecken.
- Kompatibel mit Standard-Teleskopstangen
- Ideal für mittelgroße Schwimmbecken



ZYKLUS | FILTER VOLUMEN | MITTLERE POOLS | GARANTIE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ES30	I 125664321	139,95 €



BWT ES50

Vorteile

- Leistungsstarker Motor
- Ergonomisches Öffnungssystem mit Griff für einfachen Zugang zum Filter
- Filtration mit großer Filterfläche für mehr Effizienz und Kapazität
- Transparentes Design des Saugkopfes für bessere Reinigungseffizienz und Sichtbarkeit der aufgenommenen Verschmutzungen
- Die Bürste eignet sich ideal zum Reinigen von Whirlpools und Ecken.
- Kompatibel mit Standard-Teleskopstangen
- Ideal für mittelgroße bis große Schwimmbecken



ZYKLUS | FILTER VOLUMEN | MITTLERE & GROSSE POOLS | GARANTIE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ES50	I 125664322	199,95 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

DIE REINIGUNG IHRES POOL

WAR NOCH NIE SO EINFACH

DANK UNSERER HOCHWERTIGEN ZUBEHÖRTEILE!


Die BWT Zubehörreihe erfüllt alle Anforderungen für die Poolreinigung.

Ein komplettes Sortiment

Die BWT Zubehörreihe wurde so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen und langlebig ist.

Besondere Sorgfalt wurde auf das Design und die Ergonomie der Zubehörteile der BWT gelegt.















Zubehör für einen sauberen Pool!

MÜHELOS UND GANZ EINFACH !



BWT BODENSAUGER

- beschwerte Bodensauger hält gut den Kontakt zum Beckenboden
- drehbare Schlauchanschluss verhindert geknickte Schläuche. Geeignet für Saugschläuche mit einem Durchmesser von 32 und 38 mm (1 ¼» und 1 ½»)
- Bürsten unten für eine effektivere Reinigung.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Bodensauger, 31,5 × 14,3 cm	6	**P 125596102**	**29,95 €**



BWT WAND- UND BODENBÜRSTE


- 45 cm breit mit abgerundeten Kanten zur Erleichterung der Reinigung und zum Schutz der Poolbeschichtung
- Ultra-robuster Griff mit EZ-Clip-System für eine einfache Befestigung des Teleskopstiels.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Wand- und Bodenbürste, 45 cm	8	**P 125596103**	**12,95 €**



- Griff und die Halterung aus Aluminium sorgen für mehr Stärke und Haltbarkeit und die Anordnung der Borsten ermöglicht eine gründliche Reinigung des Pools mit großer Reichweite

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT F1R Wand- und Bodenbürste	6	**P 125664355**	**29,95 €**



BWT LAUBKESCHER

- Wabenförmige Verstärkungen für erhöhte Haltbarkeit
- Große Abschöpfzone. Robustes Nylonnetz
- Das doppelte Clipsystem ermöglicht eine einfache Befestigung des Teleskopstiels.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Laubkescher, 40 × 57,5 cm	12	**P 125596095**	**19,95 €**



- Langlebiger Aluminiumgriff und robuster Rahmen mit hochfester Lehre
- Verstärktes Nylonnetz mit einer Zugplatte, die zusätzlichen Schutz bietet und leichte Brüche verhindert
- Das Netz ist austauschbar.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT F1R Laubkescher	6	**P 125664349**	**29,95 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT BODENKESCHER



- Wabenförmige Verstärkungen für erhöhte Haltbarkeit
- Die abgewinkelte Kante ermöglicht das einfache Aufsammeln von Ablagerungen am Boden des Pools
- Robustes Nylonnetz
- Das doppelte Clipsystem ermöglicht eine einfache Befestigung des Teleskopstiels

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Bodenkescher, 45,5 × 42 cm	12	**P 1255961094**	**24,95 €**



- Langlebiger Aluminiumgriff und robuster Rahmen mit hochfester Lehre
- Verstärktes Nylonnetz mit einer Zugplatte, die zusätzlichen Schutz bietet und leichte Brüche verhindert
- Das Netz ist austauschbar
- Extrabreite Fläche von 50 cm zum Auffangen
- Das doppelte Clipsystem ermöglicht eine einfache Befestigung des Teleskopstiels.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT F1R Bodenkescher	6	**P 125664348**	**39,95 €**

BWT THERMOMETER



- Skala in Celsius und Fahrenheit.
- Befestigungsseil mit abnehmbarem Haken für eine einfache Befestigung an einem Geländer oder einer Poolleiter.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Thermometer, 22 cm	24	**P 125596096**	**7,95 €**

BWT JUMBO THERMOMETER



- Großes schwimmendes Thermometer, um die Temperatur abzulesen, ohne es aus dem Becken zu nehmen.
- Abnehmbares Befestigungsseil, um es an einer Poolleiter zu befestigen.
- Temperaturbereich von 0 ° bis 50° C.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Jumbo Thermometer, 42 cm	6	**P 125596098**	**27,95 €**



BWT DIGITAL THERMOMETER

- Funktioniert mit Solarenergie und ist vollständig tauchfähig
- Zifferblatt mit Lupe für bessere Lesbarkeit
- Automatische Abschaltung nach 150 Sekunden

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT F1R Digitales Thermometer	6	**P 125664344**	**29,95 €**



BWT ALUMINIUM TELESKOPSTANGE

- Aluminiumrohr mit großer Wandstärke, glatte Rohroberfläche.
- Das Wabenmuster an den Schlössern bietet einen besseren Halt zum Verriegeln und Entriegeln der Stange.
- Ergonomischer Griff mit Rand für einen bequemen Halt.
- Geeignet für Zubehör mit einfachem oder doppeltem V-Clip.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Teleskopstange, 2 × 1,20 m	12	**P 125596099**	**29,95 €**
BWT Teleskopstange, 3 × 1,20 m	12	**P 125596100**	**39,95 €**
BWT Teleskopstange, 2 × 2,40 m	12	**P 125596101**	**49,95 €**



- Breitwandiges Aluminiumrohr, glattes Rohroberfläche
- Das Wabenmuster an den Schlössern bietet einen besseren Halt zum Verriegeln und Entriegeln der Stange.
- Ergonomischer Griff mit Rand für einen bequemen Halt.
- Geeignet für Zubehör mit einfachem oder doppeltem V-Clip.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT F1R Teleskopstange, 2 × 1,80 m	12	**P 125664351**	**37,95 €**
BWT F1R Teleskopstange, 2 × 2,40 m	12	**P 125664352**	**49,95 €**
BWT F1R Teleskopstange, 3 × 1,50 m	12	**P 125664353**	**44,95 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

DOSIERSCHWIMMER



Produkteigenschaften (125596093):

- Einzigartiges Design
- Für bis zu 5 × 200 g Tabletten
- inkl. Zange

Produkteigenschaften (125664343):

- 3-in-1-Chemikalienspender, der mit einem Thermometer und einem Nachfüllindikator ausgestattet ist
- Mit Nachfüllanzeige
- Einstellbare Dosierung

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Dosierschwimmer ⌀ 18,5 cm	6	P 125596093	19,95 €
BWT F1R Dosierschwimmer	6	P 125664343	17,95 €

BWT STARTER POOL-SET

Komplettes Set für die vollständige Pflege Ihres Pools.

besteht aus:

- BWT Bodenkescher,
- BWT Thermometer
- BWT Bodensauger,
- BWT Wandbürste 45 cm,
- BWT CL/PH Teststreifen

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Starter Pool-Set	4	P 125605462	59,95 €



BWT ESSENTIAL POOL-SET











Komplettes Set für die vollständige Pflege Ihres Pools.

besteht aus:

- ESSENTIAL Bodenkescher,
- ESSENTIAL Thermometer
- ESSENTIAL Bodensauger,
- ESSENTIAL Wandbürste 45 cm,
- ESSENTIAL CL/PH Teststreifen

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ESSENTIAL Pool Kit	1	**P 125664326**	**59,95 €**

BWT ESSENTIAL SKIMMERNETZ





Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ESSENTIAL Skimmernetz 12er Pack für Skimmerkorb bis ø 155 mm	12	**P 125664325**	**9,95 €**


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.











REINIGUNGSZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Bodensauger Basic Breite 22 cm, Gewicht: 500 gr.	**P 40817**	**19,95 €**
Bodenabsauger Luxus mit seitlichen Bürsten, Breite 35 cm, Anschluss 32/38 mm drehbar	**P 40820**	**24,95 €**
Eckreinigungsbürste mit Sauganschluss	**P 40815**	**8,95 €**
Stielbefestigung für Bodensaugbürste	**P 40825**	**7,95 €**
Alu-Teleskopstangen		
0,60 bis 1,80m, 3-teilig	**P 40678**	**19,95 €**
1,20 bis 2,40 m, 2-teilig	**P 40671**	**27,95 €**
1,80 bis 3,60 m, 2-teilig	**P 40672**	**34,95 €**
1,20 bis 3,60 m, 3-teilig	**P 40674**	**36,95 €**
1,50 bis 4,50 m, 3-teilig	**P 40408**	**39,95 €**
2,40 bis 4,80 m, 2-teilig	**P 40673**	**44,95 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

MANUELLE SCHWIMMBADREINIGUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Laubkescher Standard	P 40830	9,95 €
Bodenkescher Standard	P 40421	12,95 €
Laubkescher Profi 38 × 36 cm, mit verstärktem Rahmen aus Kunststoff	P 40422	17,95 €
Bodenkescher Profi 49 × 24 cm, mit tiefem Netz, mit verstärktem Rahmen aus Kunststoff	P 40423	19,95 €
Standardkescher mit Stiel 1,50 m Länge, flaches Netz 1,50 m Länge, tiefes Netz	 P 40650 P 40648	 14,95 € 19,95 €
Randreinigungsschwamm mit Griff	P 03357	8,95 €
Nano Schwimmbadreinigungsschwamm, 2er Pack	P 40647	7,95 €
Skimmernetz 12er Pack für Skimmerkorb bis Ø 155 mm	P 125664325	9,95 €



THERMOMETER UND ZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Thermometer Standard, Kunststoff, Länge: 15 cm	P 40890	5,95 €
Thermometer Jumbo, Kunststoff, Länge 25 cm	P 40891	7,95 €
Schwimmbadthermometer Schwimmring, Ø 19 cm	P 40761	24,95 €
Unterwasser-Reparatur-Set	P 42798	9,95 €











SCHLÄUCHE UND ZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Schwimmbadschlauch blau, Ø 38 mm, teilbar alle 1,50 m Länge 100,5 m (Preis per Rolle)	**P 40710**	**309,95 €**
Schlauchpaket 6,00 m	**P 40846**	**29,95 €**
Schlauchpaket 9,00 m	**P 40702**	**42,95 €**
Schlauchpaket 12,00 m	**P 40850**	**56,95 €**
Schlauchpaket 6,60 m, ø 32 mm	**P 40840**	**29,95 €**
Schwimmbadschlauch blau, Ø 32 mm, teilbar alle 1,10 m Länge 100 m (Preis per Rolle)	**P 03408**	**299,95 €**
Absperrschieber		
1 ½" IG x 1½" AG	**P 03420**	**19,95 €**
Ø 38 mm Schlauchanschluss	**P 40880**	**19,95 €**
Ø 50 mm Klebemuffe	**P 03421**	**24,95 €**
Schlauchverbinder Sets		
2er-Pack inkl. 4 VA Schlauchklemmen Ø 38/38 mm	**P 40862**	**14,95 €**
2er-Pack inkl. 4 VA Schlauchklemmen Ø 32/38 mm	**P 40861**	**14,95 €**
Schlauchtülle, Ø 32/38 mm x 1½" AG	**R 88952**	**3,50 €**
Schlauchtülle, Ø 38 mm, zum Kleben	**R 03412**	**3,50 €**
Schlauchverbinder, Ø 32/32 mm (per Stück)	**R 03413**	**3,50 €**
Schlauchverbinder, Ø 38/38 mm (per Stück)	**R 03409**	**3,50 €**
Schlauchverbinder, Ø 32/38 mm (per Stück)	**R 40707**	**3,50 €**
T-Stück, 3x Ø 38 mm (per Stück)	**R 03671**	**4,95 €**
Schlauchklemme , VA, Ø 30 bis 45 mm	**R 50575**	**1,95 €**
Schlauchklemme , VA, Ø 50 bis 75 mm	**R 03601**	**3,50 €**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

POOL FERMIT AUFBAU UND MONTAGE



Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Sprühkleber für Vlies (für Styropor) GHS02,GHS08,GHS09,GHS07,Gefahr*. Gefahrenhinweise: H222-H229,H336,H304,H411	500 ml Dose	1	K 79488	30,95 €
Vlieskleber PRO GHS07,Achtung*. Gefahrenhinweise H317	5 kg Eimer	1	K 9993011938	50,95 €
Korrisionsschutz-Spray GHS02,GHS07,Gefahr*. Gefahrenhinweise H222-H229,H319,H336,H412,EUH066	400 ml Dose	1	K 79489	12,95 €

POOL FERMIT PVC-KLEBER BLAU

Kleber **OHNE THF (Tetrahydrofuran)** zum Verbinden von Rohrleitungselementen aus PVC. Beständig gegen Wasseraufbereitungsmittel für Pools, gegen Salzwasser und Meerwasser. Geeignet für Wasserzu- und -ableitungen an Pools sowie für Druckleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm. GHS02,GHS05,GHS07,Gefahr*. Gefahrenhinweise H225,H315,H318,H336.



Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
PVC-Kleber blau mit Pinsel	100 gr Dose	1	K 79490	9,95 €
PVC-Kleber blau mit Pinsel	220 gr Dose	1	K 79491	13,95 €
PVC-Kleber blau mit Pinsel	880 gr Dose	1	K 79492	31,95 €

POOL FERMIT PVC-KLEBER PRO

Super-Kleber **OHNE THF (Tetrahydrofuran) und CMR-frei** für den professionellen Gebrauch zum Verbinden von Rohrleitungselementen aus Hart-PVC, Weich-PVC und ABS (z. B. gewebeverstärkter PVC-Schlauch). Beständig gegen Wasseraufbereitungsmittel für Pools, gegen Salzwasser und gegen Meerwasser. Geeignet für Wasserzu- und -ableitungen an Pools und Druckleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm. GHS02,GHS07,Gefahr*. Gefahrenhinweise H225,H319,H336,EUH066.



Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
PVC-Kleber PRO mit Pinsel	250 ml Dose	1	K 79493	17,50 €

POOL FERMIT REINIGUNG VON PVC

Reinigungsmittel zur Reinigung von Elementen aus U-PVC und weichem PVC. GHS02,GHS07,Gefahr*. Gefahrenhinweise H225,H319,H336,EUH066.



Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
PVC Universal-Reiniger	250 ml Flasche	1	K 79494	11,95 €
PVC Universal-Reiniger	1 Liter Flasche	1	K 79495	25,95 €

POOL FERMIT REINIGUNG, PFLEGE UND SCHUTZ



Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
PRO Clean-Reiniger für Wärmepumpen und Klimaanlagen GHS07,Achtung*. Gefahrenhinweise H319	1 Liter Sprüh-Flasche	1	K 79496	24,95 €
PRO Clean-Reiniger für Wärmepumpen und Klimaanlagen GHS07,Achtung*. Gefahrenhinweise H319	5 Liter Kanister	1	K 79497	73,95 €
Edelstahlpflege-Spray GHS02,Gefahr*. Gefahrenhinweise H222-H229	400 ml Dose	1	K 79498	11,95 €

POOL FERMIT ABDICHTUNG VON GEWINDE-VERBINDUNGEN



Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Kunststoff-Gewindedicht	100 g Tube	1	K 79485	20,95 €
PTFE Teflon-Band	12 m	10	K 9993011944	1,50 €

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 197. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



POOL FERMIT WARTUNG VON VENTILEN UND ARMATUREN

Fett auf der Basis von 100 % Silikonöl und inerten Füllstoffen. Wasserabweisend, temperaturbeständig und beständig gegen zahlreiche Chemikalien.
Zum Fetten und Schmieren von Absperrhähnen und Ventilen an Pools.

Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Silikon Armaturenfett	30 g Tube	1	**K 79486**	**7,50 €**
Silikon Armaturenfett	100 g Tube	1	**K 9993011943**	**18,50 €**



POOL FERMIT REPARATUR VON LECKAGEN

Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Schleifpapier 120er Körnung	Blister	1	**K 79502**	**6,50 €**
Reparaturmasse für Leckagen GHS07,Achtung*. Gefahrenhinweise H317	Blister	1	**K 79481**	**20,50 €**
Dichtband für Leckagen	Blister	1	**K 79482**	**10,95 €**
Reparatur-Set für Pool-Folien GHS02,GHS07,Gefahr*. Gefahrenhinweise H225,H319,H336,EUH066	Blister	1	**K 79503**	**13,95 €**
Dichtbandage für Hart-PVC-Rohre GHS07,GHS08,Gefahr*. Gefahrenhinweise H315,H319,H334,H317,H351,H335,H373	Blister	1	**K 79483**	**24,50 €**
Leck-Fix GHS05,Gefahr*. Gefahrenhinweise H315,H318	1 Liter	1	**K 79484**	**54,95 €**

POOL FERMIT ABDICHTUNG

Dieser neutrale Dichtstoff ohne Isocyanat ermöglicht das schnelle und sichere Kleben, Abdichten, Reparieren und Versiegeln. Auch unter Wasser.
GHS08,Achtung*. Gefahrenhinweise H373



Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Aqua-Fix PRO schwarz	290 ml	1	**K 79504**	**26,95 €**
Aqua-Fix PRO weiß	290 ml	1	**K 79480**	**26,95 €**
Aqua-Fix PRO transparent	290 ml	1	**K 79506**	**28,95 €**
Aqua-Fix PRO blau	290 ml	1	**K 9993011921**	**30,95 €**
Aqua-Fix PRO beige	290 ml	1	**K 9993011928**	**30,95 €**
Aqua-Fix PRO grau	290 ml	1	**K 9993011929**	**30,95 €**



POOL FERMIT KNICK- & DREHKANÜLE

Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Knick- & Drehkanüle	2er-Set	1	**K 9993011945**	**5,50 €**



POOL FERMIT NOTFALLKOFFER

„Erste-Hilfe"-Koffer 7-teilig für die schnelle Problemlösung bei unvorhergesehenen Problemen / Undichtigkeiten. Enthält je 1x selbstverschweißendes Dichtband, Reparaturmasse für Leckagen, Reparaturset für Pool-Folien, Dichtbandage zur dauerhaften Abdichtung, Silikon-Armaturenfett, Kunststoff Gewindedicht, PTFE-Teflonband.

Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Pool Fermit Notfallkoffer		1	**K 79507**	**114,95 €**

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 197. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

RICHTLINIEN FÜR DIE VERKLEBUNG VON PVC-DRUCKROHRLEITUNGEN

Bei vielen Fittingen ist die Klebelänge bereits an der Außenseite des Fittings markiert. Den Fitting neben das Rohr halten und auf das Rohr die Klebelänge zeichnen, bzw. durch Einschieben des trockenen Rohres in den Fitting die Länge anzeichnen, oder mit Hilfe eines Maßstabes die Klebelänge ermitteln. Mit einem Anschrägapparat wird das Rohrende entgratet und angeschrägt.

Vorbereitung
Damit eine optimale Haftung erzielt wird, müssen die zu verklebenden Flächen trocken und frei von Schmutz sein. Reinigen Sie das Rohrende außen und die Muffenseite des Fittings mit Reiniger. Bei Temperaturen um 0° C Rohrende und die Muffe handwarm temperieren, damit die zu verklebenden Flächen von eventuell anhaftendem Wasser oder Eis befreit werden. Verklebungen nur bei Temperaturen über 0° C vornehmen.

Verklebung
Klebstoff umrühren und den Pinsel reichlich mit Klebstoff tränken. Die Muffeninnenseite axial (von innen nach außen) in Längsrichtung relativ dünn mit Klebstoff einstreichen. Das Rohrende ebenfalls axial unter kräftigem Pinseldruck satt mit Klebstoff einstreichen. Die offene Zeit des Klebstoffs ist abhängig von der Umgebungstemperatur und der Klebstoff-Filmstärke (4 Min. bei 20° C bis >1 Min bei 40° C). Rohr und Muffe sofort ohne Verdrehen bzw. Verkanten, bis zum Anschlag bzw. zur vollen Muffentiefe zusammenschieben. Die Verbindung kurz fixieren bis der Klebstoff angezogen hat. Ab Rohrgröße DN 150 eine Zuammenschiebevorrichtung verwenden. Überflüssigen Klebstoff entfernen.

Prüfen
Wartezeit/Beanspruchung von Verbindungen: Rohre frühestens 5 Minuten nach der Klebung bewegen.
Bei Temperaturen unter +10° C verlängert sich diese Zeit auf mindestens 15 Minuten. Das Absenken der geklebten Rohre erfolgt nach 10–12 Stunden. Druckprüfung: Das Füllen der Leitungen sowie die Druckprüfung bis zum Prüfdruck 1,5 x PN sollte erst 24 Stunden nach der letzten Klebung erfolgen. Soll die Leitung mit dem Betriebsdruck (Reparaturfall) belastet werden, so gilt die Faustregel: Pro 1 bar Betriebsdruck 1 Stunde Wartezeit. Leitungen, die nicht sofort in Betrieb genommen werden, gut durchspülen und eventuell mit Wasser gefüllt stehen lassen.

Richtlinien für den Verbrauch von PVC-U Klebstoff und Reiniger
Technische Daten über die Anwendung verschiedener Klebstoffe und Reiniger finden Sie auf den separaten Infomationsblättern.

Schutzmaßnahmen
Klebstoff und Reiniger sind chemische Produkte, die bei Verwendung Lösungsmitteldämpfe freisetzen.
Es ist sehr wichtig, dass die Hinweise der Hersteller beachtet werden.

FLEXFIT® KLEMMVERBINDUNGEN FÜR SCHWIMMBADANLAGEN

Bei der Montage von Rohrleitungen in Schwimmbädern werden immer mehr flexible oder weiche PVC-Schläuche statt PVC-U Rohre eingesetzt.

Vorteile bei der Verwendung von weichem PVC-Schlauch gegenüber PVC-Rohr:

- 100% Dichtung durch einen O-Ring
- Keine Verwendung von Reiniger und Klebstoff
- Keine Arbeitsschutzmaßnahmen
- Keine Trocknungszeit
- Nach Verbindung/Montage direkt druckfähig
- Verbindung nicht Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsabhängig
- Kürzere Montagezeiten
- Verbindungsarten: – Schlauch auf Schlauch
  – Rohr auf Schlauch
  – Schlauch auf Gewinde
- Weniger Fittinge und Klebestellen, da sich der Schlauch der Form anpasst
- Bis zu 25 m ohne Verbindungsfitting möglich
- Maximaler Druck: 4 bar
- Demontierbar





PVC-FITTINGE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Winkel 90°		
Ø 50 mm	**R 03636**	–
Ø 63 mm	**R 03682**	
Ø 50 mm x 1 ½" IG verstärkt	**R 03652**	
Ø 63 mm x 2" IG verstärkt	**R 79242**	
Ø 50 mm x 1 ½" AG	**R 03650**	
Ø 50 mm x 40/50 mm reduziert	**R 79264**	
Ø 50 mm **schwarz**	**R 9509000020**	
Bogen 90° mit Klebemuffe		
Ø 50 mm	**R 03634**	–
Ø 63 mm	**R 03635**	
Winkel 45° mit Klebemuffe		
Ø 50 mm	**R 03637**	–
Ø 63 mm	**R 03681**	
Ø 50 mm x 40/50 mm reduziert	**R 79266**	
Ø 50 mm **schwarz**	**R 9509000021**	
Klebemuffe		
Ø 50 mm	**R 03640**	–
Ø 63 mm	**R 03684**	
Ø 50 mm **schwarz**	**R 9509000022**	
Übergangsmuffen mit Klebemuffe / Innengewinde		
Ø 50 mm x 1 ½" IG verstärkt	**R 03645**	–
Ø 63 mm x 2" IG verstärkt	**R 03646**	
Übergangsmuffennippel m. Klebemuffe / Außengewinde		
Ø 50/40 mm x 1 ½" AG	**R 9511047023**	–
Ø 63/50 mm x 1 ½" AG	**R 03643**	
Ø 63/50×2" AG	**R 03644**	
Ø 75/63 mm x 2" AG	**R 9511047026**	
Ø 50 mm x 1 ½" AG **schwarz**	**R 9509000023**	
T-Stück mit Klebemuffen		
Ø 50 mm, 90°	**R 03638**	–
Ø 63 mm, 90°	**R 03686**	
Ø 50 mm x ½" IG	**R 44319**	
Ø 50 mm, 45°	**R 79095**	
Ø 63 mm, 45°	**R 79096**	
Ø 50 mm, 90° **schwarz**	**R 9509000024**	
Verschraubung, 3-teilig		
Ø 50 mm	**R 03632**	–
Ø 63 mm	**R 03683**	
Ø 50 mm x 1 ½" AG	**R 03633**	
ø 50 mm x 1 ½" G I O-Ring	**R 03653**	
Ø 63 mm x 2" AG	**R 03689**	
Ø 50 mm x 1 ½" IG	**R 03651**	
Ø 63 mm x 2" IG	**R 03691**	
Reduzierstück kurz		
Ø 50 × 40 mm	**R 03663**	–
Ø 63 × 50 mm	**R 03676**	
Kappe		
Ø 50 mm	**R 03661**	–
Ø 63 mm	**R 9509000118**	
Ø 50 mm **schwarz**	**R 9509000026**	
Rohr-Clips mit Haltebügel		
Ø 50 mm	**R 03647**	–
Ø 63 mm	**R 03688**	

HINWEIS: Zur Verrohrung einer Poolanlage wird eine Vielzahl von PVC-Teilen benötigt.
Ihr Fachhändler erstellt Ihnen gerne ein individuelles und bedarfsgerechtes Angebot.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

PVC-FITTINGE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Kegelrückschlagventil federbelastet mit Klebemuffen Ø 50 mm Ø 63 mm	 **R 03648** **R 03668**	–
PVC Einlegeteil Einlegeteil DA 50 1/2" IG Einlegeteil DA 50 3/4" IG	 **O 03659** **O 03660**	–
PVC Entleerung Entleerung 0,75" AG – 16 mm	 **R 03657**	–
Kugelhahn mit Klebemuffen Ø 50 mm Ø 63 mm	 **R 03664** **R 03685**	–
3-Wege-Kugelhahn manuell, mit Klebemuffe Ø 50 mm Ø 63 mm	 **O 03669** **O 03670**	–
PVC-Kleber für Hart-PVC GHS02,GHS07,Gefahr*. Gefahrenhinweise: H225,H319,H332,H336,EUH066 125 g Tube 0,25 l mit Pinsel 1,0 l mit Pinsel	 **R 03734** **R 03735** **R 03736**	–
PVC-Reiniger GHS02,GHS07,Gefahr*. Gefahrenhinweise: H225,H319,H336,EUH066 0,5 l 1,0 l	 **R 03737** **R 03738**	–
Teflonband zum Abdichten, 12 mm / 12 m VE: 10 Stück	**R 03327**	–



VERSTELLGRIFF ABNEHMBAR

Griff wird an Überwurfmutter befestigt und dient als Öffnungshilfe

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Kugelhahn mit Klebemuffen und Öffnungshilfe Ø 50 mm Ø 63 mm	 **R 9509000150** **R 9509000151**	–



PVC-ROHR/PVC-SCHLAUCH

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
PVC Rohr PN10, Stange: 5 m (Preis pro lfm) Ø 50 mm Ø 63 mm Ø 50 mm **schwarz**	 **R 03628** **R 03680** **R 45750**	–
PVC- Schlauch, grau (Preis pro Stück) außen Ø 50 mm, Rolle 12 m außen Ø 50 mm, Rolle 25 m außen Ø 63 mm, Rolle 25 m	 **R 9509000084** **R 03710** **R 03711**	–



HINWEIS: Zur Verrohrung einer Poolanlage wird eine Vielzahl von PVC-Teilen benötigt.
Ihr Fachhändler erstellt Ihnen gerne ein individuelles und bedarfsgerechtes Angebot.



PVC-FLEXFIT-FITTINGE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
FlexFit Kugelhahn 2 Wege, Ø 50 mm Klemm/Klemm	**O 03714**	–
Übergangsverschraubung		
Ø 50 mm Klemm x Ø 50 mm Klebestutzen	**O 03701**	
Ø 50 mm Klemm x Ø 50 mm Klebemuffe	**O 03702**	
Ø 50 mm Klemm x 1½" AG / O-Ring	**O 03704**	–
Ø 63 mm Klemm x 2" AG / O-Ring	**O 03754**	
Ø 50 mm Klemm x 1½" IG	**O 03705**	
Ø 50mm Klemm x 2" AG	**O 3720**	
Doppelverschraubung		
Ø 50 mm Klemm x Ø 50 mm Klemm	**O 03703**	–
Ø 63 mm Klemm x Ø 63 mm Klemm	**O 03753**	
Winkel 90°/45°		
Ø 50 mm Klemm x Ø 50 mm Klebemuffe	**O 03706**	
Ø 50 mm Klemm x Ø 50 mm Klemm	**O 03707**	
Ø 50 mm Klemm x 1½" AG	**O 03713**	–
Ø 63 mm Klemm x Ø 63 mm Klemm	**O 03757**	
Ø 50 mm Klemm x Ø 50 mm Klebemuffe 45°	**O 9509000126**	
T-Stück		
2 x Ø 50 mm Klebemuffe x Ø 50 mm Klemm	**O 03708**	
Ø 50 mm Klemm	**O 03709**	
Ø 63 mm Klemm	**O 03759**	–
2 x Ø 50 mm Klebemuffe x Ø 63 mm Klemm	**O 9509000127**	
FlexFit Montageschlüssel		
Ø 50 mm	**O 03715**	–
Ø 63 mm	**O 03716**	

HINWEIS: Zur Verrohrung einer Poolanlage wird eine Vielzahl von PVC-Teilen benötigt.
Ihr Fachhändler erstellt Ihnen gerne ein individuelles und bedarfsgerechtes Angebot.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

MASSBLATT FOLIENSONDERAUSKLEIDUNG


BWT Pool Products

Händler

Kommission:

Folienstärke:

Folienfarbe:



MASSBLATT MIT ECKTREPPE RECHTE AUSFÜHRUNG

BWT Pool Products


Händler

Kommission:

Folienstärke:

Folienfarbe:

Treppentyp und Maße angeben



MASSBLATT MIT ECKTREPPE LINKE AUSFÜHRUNG

Pool Products


Händler

Kommission:

Folienstärke:

Folienfarbe:

Treppentyp und Maße angeben



MASSBLATT FOLIENSONDERAUSKLEIDUNG

BWT Pool Products

Händler


Kommission:

Folienstärke:


Folienfarbe:

Bemaßung eintragen!


☐ Bemaßung eintragen



☐ Bemaßung eintragen




☐ Bemaßung eintragen



Randbefestigung (Profil):

☐ ☐ ☐ ohne Profil



P1 P3

SICHERHEITSHINWEISE WASSERPFLEGE

Code	Gefahrenhinweis
H222-H229	Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizungen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335	Kann Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373	Kann das Respirationssystem schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Einatmen/Inhalation.
H400	Sehr giftige Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH019	Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
EUH031	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH206	Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
EUH208	Enthält Lanthan(III)-chlorid, Heptahydrat (Dauerflockkartuschen), Dikaliumperoxidsulfat (Sauerstoff Tabs). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GHS02



Entzündlich

GHS05



Verätzung

GHS07



Toxizitäts-,
Reizwirkung

GHS08



sehr schwere
Gesundheitsschäden

GHS09



Umweltgefahr

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Zum Aufbau eines Schwimmbeckens werden mindestens zwei Personen benötigt.
- Die effektive Aufbauzeit beträgt:
  Polyesterbecken und Becken Achensee: ca. 40 Stunden
  Stahlmantelbecken Rundform/Achtform/Ovalform: ca. 16 Stunden
  Flexipool: ca. 3 Stunden
- Die maximale effektive Wassertiefe liegt ca. 10 cm unter der genannten Beckenhöhe
- Wasserdichtheitsklasse: W1

SICHERHEITSHINWEISE

Die Verwendung eines Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass er mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind.

Um ein Ertrinken oder andere ernsthafte Verletzungen zu verhindern, wird besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern, da sich Kinder unter fünf Jahren unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können.

Beim Baden sind die Kinder ununterbrochen von einer erwachsenen Person zu beaufsichtigen.

Darüber hinaus wird insbesondere darauf hingewiesen, dass Springen in das Wasser zu erheblichen Verletzungen führen kann.

Es wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Schutzeinrichtung zu sichern.

Zu jeglichen geltenden Anforderungen an die Installation sind die örtlichen baurechtlichen Anforderungen zu Rate zu ziehen.

Wir verweisen an dieser Stelle auf die gültige Norm DIN EN 16582-1.



Bei Verwendung eines Schwimmbeckens wird die Einhaltung der in der Bedienungs- und Wartungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise voraus gesetzt.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Montageanleitung vorab zu.

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

BWT

Pool Products

bwtpool.de

07/25 D SV Printed in Germany. © by BWT Pool Products GmbH. Die angegebenen Preise sind unverbindliche VK-Preise inkl. der gesetzl. MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Technische Änderungen vorbehalten. Deko und Ausstattung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für Druckfehler und eventuell abweichende Darstellungen übernehmen wir keine Haftung.